Walt

Escuela de

Instituto T

Plantilla

LaT

atica/).

uete `tcolorbox` (entre otros paquetes recientes), por
ción TEX o instalar manualmente este paquete (ver el
.cr.ac.cr/revistamatematica/Libros/LATEX/

Educación e Internet" son implementadas con ideas propias
entación de los paquetes LaTeX y de varios sitios públicos
e.com/ y del sitio http://www.latextemplates.com/, entre

e la "revista digital Matemática, Educación e Internet", se

```
le]{book}

Libro_A}
```

bro_A.sty se puede usar código LATEX estándar pero se

cionan en el libro Edición de Textos Científicos con LATEX.

EstePaqueteDeEstilo.tex, se puede usar como planti-

ja (ver más adelante). Por ejemplo, tenemos dos entornos

```
                %
lnames

mas, ejemplos,
s tcolorbox
opciones
ounds,calc}%
 .eps}

atexsym,cancel,

{ntheorem}
umbered,

distrib viejas
```

jemplo”, “wdefinicion”, “wlema”, “wteorema”, “wcorolario”,
le)

a. En general, la sintaxis sería,

```
datorio
```

```
efdivisibilidad]
```

$a = bc.$

```
... \end{wdefinicion}
```

```
nd{wejemplo}
```

$\in \mathbb{Z}$.

```
mplo}
```

$\in \mathbb{Z}$.

```
{
```

```
end{wteorema}
```

```
{
```

de n es primo.

antes.

```
posicion}
```

de n es primo.

rencia.

```
estos ]... \end{wcaja}
```

s de números que ...

```
d{scaja}
```

tilos de listas. El paquete de estilo usa comandos TiKz con
ejemplo

```
bel=\itembolasgrises{\arabic*}]
```

```
bel=\itembolasazules{\arabic*}]
```

entorno, por ejemplo

```
=\itembolasazules{\arabic*}]}
```

```
$\\    \hline
$\\
      \hline
```

[redacted]

0 0

0,75 −0,0409838

1,5 1,31799

del paquete xcolor

---

ra generar tablas usando Tikz (idea original de O. Lemaire,
3/08/tableaux-tikz/?)

$y_i = f(x_i)$
0
−0,0409838
1,31799

a usando Tikz

matos pdf, .jpg, .png y .eps sin problemas.

de usar los formatos pdf, .jpg, .png sin problemas. Si desea
df y habilitar shell escape (ver capítulo 6 del libro).
s flotantes. En general, para insertar una figura usaría un

de CreativeCommons (logocc.png) se pueden cambiar por
a misma carpeta del archivo .tex o una subcarpeta llamada

e "caption". Los objetos (figuras, tablas) con los que use este
te en conjunto con `\begin{figure} . . . \end{figure}`

`}{...}` o `\captionof{table}{...}` después de estos

```
ca)
```

porta el número de listas de ejercicios en cada capítulo).

```
-
```

```
=1$  con $\theta \in\, \R.$
\theta=k\pi, \; k \in\, \Z$
```

```
----------------------------------------
asume que se tiene  \tableofcontents)
```

---

a hacer listas de problemas y subproblemas en una caja. Se
or ejemplo,

estilo se puede usar un entorno predefinido

```
aphy}
```

```
LF} Bibliografía}
l tamano de la columna izquierda

Numerical Analysis. An Introduction.}

sentials of Numerical Analysis.}
```