

Especificação de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Sistema Automatizado de Auditorias de Qualidade de Software

Curitiba, 09/2026

Requisitos Funcionais

1. Usuário e acesso

RF01 — Acessar o sistema

O sistema deve permitir que o usuário acesse o painel principal da aplicação.

RF02 — Gerenciar dados pessoais e de contato

O sistema deve permitir que o usuário visualize e altere seus dados pessoais e informações de contato.

2. Gerenciamento de auditorias:

RF03 — Criar nova auditoria

O sistema deve permitir a criação de uma nova auditoria.

RF04 — Cadastrar dados da auditoria

O sistema deve permitir informar:

- nome do projeto analisado;
- responsáveis pela equipe avaliadora;
- responsáveis pela equipe avaliada;
- documento template;
- documento avaliado;
- data e horário previstos para a auditoria.

RF05 — Anexar documentos

O sistema deve permitir anexar o documento template e o documento que será avaliado.

RF06 — Agendar auditoria

O sistema deve permitir definir a data e o horário para realização da auditoria.

RF07 — Alterar auditoria agendada

O sistema deve permitir modificar os dados de uma auditoria que ainda não foi realizada, incluindo sua data e horário.

RF08 — Cancelar auditoria agendada

O sistema deve permitir cancelar uma auditoria previamente agendada.

RF09 — Visualizar auditorias agendadas

O sistema deve apresentar as auditorias agendadas em uma lista e/ou calendário.

RF10 — Realizar auditoria agendada

O sistema deve permitir iniciar a execução de uma auditoria previamente agendada.

RF11 — Consultar histórico de auditorias

O sistema deve permitir visualizar as auditorias já realizadas e seus respectivos resultados.

3. Checklist:

RF12 — Criar checklist da auditoria

O sistema deve permitir cadastrar as perguntas que compõem o checklist da auditoria.

RF13 — Contabilizar itens do checklist

O sistema deve contabilizar automaticamente a quantidade total de perguntas cadastradas.

RF14 — Executar checklist

O sistema deve permitir que o usuário avalie cada item do checklist durante a auditoria.

RF15 — Registrar conformidade ou não conformidade

O sistema deve permitir registrar o resultado de cada item do checklist como conforme ou não conforme.

RF16 — Gerar não conformidades automaticamente

O sistema deve gerar automaticamente uma lista de não conformidades a partir dos itens do checklist marcados como não conformes.

Esse é um ponto importante da sua tarefa: **o usuário não cria manualmente uma NC durante o checklist**. A NC nasce do resultado "Não" do checklist.

4. Classificação e acompanhamento das NCs:

RF17 — Classificar não conformidade

O sistema deve permitir classificar cada NC em um nível de prioridade:

- Baixo;
- Médio;
- Alto;
- Urgente.

RF18 — Definir prazo por classificação

O sistema deve permitir definir, em horas, o prazo de resolução correspondente a cada nível de classificação.

RF19 — Calcular prazo de resolução

O sistema deve calcular automaticamente a data limite para resolução da NC com base na data/hora de identificação e no prazo definido para sua classificação.

RF20 — Associar responsável à NC

O sistema deve permitir selecionar um responsável para cada não conformidade.

RF21 — Registrar ação corretiva

O sistema deve permitir registrar a ação corretiva definida para solucionar a NC.

RF22 — Gerenciar status da NC

O sistema deve permitir acompanhar o estado da não conformidade por meio dos status:

- Aberto;
- Escalonado;
- Concluído;
- Fechado por exceção.

RF23 — Registrar escalonamento

O sistema deve permitir registrar a data de escalonamento de uma NC quando aplicável.

RF24 — Acompanhar não conformidades

O sistema deve permitir consultar as NCs e seus respectivos responsáveis, classificações, prazos, ações corretivas e status.

5. Cálculo de aderência:**RF25 — Definir percentuais de aderência**

O sistema deve permitir informar os percentuais de aderência considerado aceitável para a auditoria, em tres estados: critico, moderado, aceitavel.

RF26 — Calcular percentual de aderência

O sistema deve calcular automaticamente o percentual de aderência da auditoria com base nos resultados do checklist.

RF27 — Apresentar resultado da aderência

O sistema deve apresentar o percentual de aderência obtido ao final da auditoria.

RF28 — Comparar aderência com o percentual aceitável

O sistema deve informar se o percentual de aderência obtido atende ao percentual mínimo definido para a auditoria.

6. Comunicação das Não Conformidades:**RF29 — Preparar comunicação de NC**

O sistema deve apresentar as não conformidades identificadas juntamente com seus respectivos responsáveis e contatos de e-mail.

RF30 — Permitir alteração do e-mail de comunicação

O sistema deve permitir modificar o endereço de e-mail do responsável antes do envio.

RF31 — Visualizar mensagem da NC

O sistema deve permitir visualizar a mensagem que será enviada ao responsável por meio de uma janela de visualização.

RF32 — Remover NC da comunicação

O sistema deve permitir retirar uma NC da lista de comunicação antes do envio.

RF33 — Enviar comunicação individual

O sistema deve permitir enviar a comunicação de uma não conformidade individualmente.

RF34 — Enviar todas as comunicações

O sistema deve permitir enviar as comunicações de todas as NCs selecionadas em uma única operação.

RF35 — Confirmar envio de comunicação

O sistema deve solicitar confirmação do usuário antes do envio das mensagens.

RF36 — Informar resultado do envio

O sistema deve informar ao usuário se a comunicação foi enviada com sucesso ou se ocorreu uma falha.

7. Notificações:

RF37 — Exibir notificações

O sistema deve permitir visualizar notificações relacionadas ao processo de auditoria.

RF38 — Notificar auditorias agendadas

O sistema deve apresentar alertas referentes às auditorias próximas de sua data de realização.

RF39 — Notificar eventos relacionados às NCs

O sistema deve apresentar notificações relacionadas ao acompanhamento das não conformidades, incluindo respostas e situações que exijam atenção.

8. Persistência e conclusão da auditoria:

RF40 — Registrar data e horário da execução

O sistema deve registrar automaticamente a data e o horário de início da execução da auditoria.

RF41 — Registrar data e horário de conclusão

O sistema deve registrar automaticamente a data e o horário de conclusão da auditoria.

RF42 — Salvar resultado da auditoria

O sistema deve armazenar os dados, respostas do checklist, NCs, classificação, aderência e demais informações geradas durante a auditoria.

Requisitos Não Funcionais

Usabilidade:

RNF01 — Interface gráfica

O sistema deve possuir uma interface gráfica que permita a realização das operações sem necessidade de utilização de linha de comando.

RNF02 — Navegação

O sistema deve fornecer navegação clara entre painel, auditorias, checklist, não conformidades, histórico e configurações.

RNF03 — Feedback das operações

O sistema deve apresentar mensagens de confirmação, sucesso ou erro após operações relevantes.

Desempenho:

RNF04 — Cálculos automáticos

Os cálculos de aderência, quantidade de itens, prazos de resolução e datas de vencimento devem ser realizados automaticamente pelo sistema.

RNF05 — Tempo de resposta

As operações comuns de consulta, cadastro, alteração e navegação devem apresentar resposta em tempo adequado para utilização interativa, máximo 2 segundos.

Confiabilidade e integridade:

RNF06 — Persistência dos dados

Os dados das auditorias, checklists e não conformidades devem permanecer armazenados após o encerramento da aplicação.

RNF07 — Integridade dos registros

O sistema deve manter a associação entre auditoria, checklist, respostas, não conformidades, responsáveis e resultados.

RNF08 — Consistência dos cálculos

O sistema deve utilizar os mesmos critérios definidos para calcular a aderência e os prazos das não conformidades, evitando cálculos manuais.

Segurança:

RNF09 — Proteção dos dados

O sistema deve restringir o acesso e alteração das informações de acordo com o usuário autorizado.

RNF10 — Proteção das credenciais

Caso sejam utilizadas credenciais de acesso, as senhas não devem ser armazenadas em formato de texto puro.

Manutenibilidade:

RNF11 — Separação de responsabilidades

O sistema deve possuir separação entre apresentação, regras de negócio e persistência dos dados.

RNF12 — Código organizado

O código deve ser estruturado de forma modular, permitindo a manutenção e evolução das funcionalidades.

RNF13 — Persistência independente da interface

As regras de acesso ao banco de dados devem permanecer separadas da camada de apresentação.

Compatibilidade:

RNF14 — Execução em ambiente desktop

O sistema deve funcionar em ambiente desktop compatível com a plataforma Java utilizada no projeto.

RNF15 — Banco de dados

O sistema deve utilizar um banco de dados para persistência das informações, não utilizando planilhas Excel como mecanismo de armazenamento.

Comunicação:

RNF16 — Comunicação por e-mail

O sistema deve utilizar um mecanismo de envio de e-mail para comunicação das não conformidades aos responsáveis.

RNF17 — Tratamento de falhas de comunicação

Falhas durante o envio de e-mails devem ser identificadas e informadas ao usuário, sem comprometer os dados já registrados da auditoria.