PetCare — Reparto de tareas: la app completa (explicado fácil)

¿Qué vamos a construir?

Ya no es un avance parcial: esta es la planificación de **la app completa**, las 7 pantallas finales:

Splash → **Home** → **Mis Mascotas** → **Detalle** → **Registrar/Editar Cuidado**, más **Registrar/Editar Mascota** y **Configuración**, conectadas con una barra de navegación inferior (Inicio / Mascotas / Ajustes).

Los datos (mascotas y sus cuidados) viven en una base de datos real (Room). Las preferencias (tema, orden de las listas) se guardan con DataStore. Cada pantalla tiene su propio ViewModel que le pide los datos al Repositorio correspondiente — la pantalla nunca habla directo con la base de datos. La navegación usa Navigation Compose (NavHost/NavController) con rutas tipadas, y Hilt entrega automáticamente cada pieza (base de datos, repositorios, ViewModels) sin que nadie la arme a mano.

Las 3 tablas de la base de datos

Tabla	Tipo	Qué guarda
`Mascota`	Maestra	Los datos de cada mascota. **Ahora con CRUD completo**: crear, ver, editar, eliminar.
`TipoCuidado`	Maestra	Catálogo fijo: Vacunación, Baño, Desparasitación, Visita veterinaria.
`Cuidado`	Transaccional	Cada cuidado registrado: qué mascota, qué tipo, qué fecha, qué notas. CRUD completo.

Las preferencias de Configuración (tema, orden de listas) no van en Room — se guardan aparte, con DataStore, que es la forma recomendada para datos simples tipo "ajustes" (en vez de crear una tabla solo para eso).

Las 7 pantallas

Pantalla	Qué hace	Quién la construye
Splash	Pantalla de bienvenida con el logo, unos segundos al abrir la app	A
Home	Resumen: cuántas mascotas hay	A
Mis Mascotas	Lista de mascotas + botón para agregar una nueva	B
Registrar/Editar Mascota	Formulario para crear o editar una mascota (nombre, especie, raza, fecha de nacimiento, sexo, peso)	B

Pantalla	Qué hace	Quién la construye
Detalle de mascota	Datos de la mascota + su lista de cuidados + botones Editar/Eliminar mascota + botón "Registrar cuidado"	C
Registrar/Editar Cuidado	Formulario para crear, editar o eliminar un cuidado	C
Configuración	Tema claro/oscuro, orden de mascotas, orden del historial	D

Conceptos que hay que entender (para la presentación también)

Concepto	Qué es	Analogía simple
ViewModel	Le pide los datos al Repositorio y los deja listos para la pantalla. Sobrevive a rotar el celular.	El mesero que va a la cocina y te trae el plato.
UiState	Un "sobre" con `Loading`, `Success` o `Error`. La pantalla solo pregunta qué hay en el sobre.	El estado de un pedido: preparando / listo / hubo un problema.
Repositorio	Esconde de dónde vienen los datos (Room o DataStore).	La cocina: nadie de afuera entra, solo piden por una ventanilla.
Room	Base de datos SQLite en el celular, para mascotas y cuidados.	Un cuaderno físico que no se borra al cerrar la app.
DataStore	Almacenamiento simple para ajustes/preferencias (no necesita tablas).	Una libretita de notas rápidas, más simple que el cuaderno completo de Room.
Hilt	Crea la base de datos, los repositorios y los ViewModels, y se los entrega a quien los pida.	Un mesero que ya sabe qué le toca traer a cada mesa sin que se lo expliques.
NavController / rutas tipadas	Controla a qué pantalla se navega; cada ruta lleva sus propios datos (ej. qué mascota se eligió) de forma segura.	El GPS del celular: sabe dónde estás y a dónde vas.
Route vs Screen	`XRoute` conoce al ViewModel; `XScreen` solo dibuja según lo que le pasan.	`Route` es el mesero; `Screen` es la mesa ya servida.
Channel (eventos puntuales)	Avisa a la pantalla algo que pasa una sola vez (ej. "se guardó", "hubo un error").	Una notificación push: aparece una vez y desaparece.

Las 4 tareas

Tarea	Persona	Qué construye
1	A	Splash + Home
2	B	Mis Mascotas + Registrar/Editar Mascota (y amplía el Repositorio de Mascota con guardar/editar/eliminar)
3	C	Detalle (ahora con editar/eliminar mascota) + Registrar/Editar Cuidado
4	D	Configuración + arma toda la navegación (incluida la barra inferior) + conecta todas las piezas con Hilt

Aviso: la Tarea 4 creció bastante (tiene su propia pantalla, más toda la navegación, más las piezas de inyección de dependencias). Conviene que arranque primero, y que quien termine rápido (probablemente la Tarea 1, que es la más simple) le ayude con la navegación.

Antes de empezar: el orden correcto para no bloquearse entre sí

1. **Gradle**: dependencias de Room, Hilt, Navigation Compose y DataStore (no depende de nada).
2. **Rutas de navegación**: las 7 rutas de la app, cada una con sus propios datos — tampoco depende de nada.
3. **El bloque que sí bloquea a todos**: las 3 entidades (`Mascota`, `TipoCuidado`, `Cuidado`) + las interfaces de los 3 repositorios (Mascota, Cuidado, Preferencias). En cuanto esto sube, todas las pantallas pueden arrancar sus ViewModels.
4. **En paralelo**: 3 sub-hilos independientes — implementación de Mascota (con su CRUD completo), implementación de TipoCuidado/Cuidado, e implementación de Preferencias con DataStore.
5. **Al final**: quien lidere la Tarea 4 junta todo con Hilt y arma la navegación (incluida la barra inferior).

Cómo lo probamos entre todos al final

1. Cada quien sube su(s) archivo(s) en su propia rama y hace su Pull Request.
2. Se integra en orden: datos + Hilt → pantallas → navegación.
3. Prueba completa: Splash → Home → agregar una mascota nueva → verla en la lista → entrar a su Detalle → editarla → registrar un cuidado → editarlo → eliminarlo → eliminar la mascota (debe desaparecer con todos sus cuidados) → cambiar una preferencia en Configuración y volver a abrir la app (debe recordarla) → probar la barra inferior y el botón físico de "atrás" → **cerrar la app por completo, modo avión, reabrir** → todo lo que no borraste debe seguir ahí.
4. Revisar que ninguna pantalla (`Screen`) reciba el ViewModel directamente.

Recordatorio: presentación de cierre (5 minutos)

- **1 min** — nombre de la app y el problema que resuelve.
- **2 min** — demo en vivo: crear una mascota, registrar/editar/eliminar un cuidado, cambiar una preferencia, navegar con la barra inferior y el botón físico de atrás, y la prueba offline.
- **2 min** — arquitectura: `Route`/`Screen` sin pasar el ViewModel, el flujo de datos desde Room/DataStore hasta la UI, y cómo Hilt entrega todo sin que nadie lo arme a mano.
- Los 4 integrantes deben poder responder preguntas de cualquier capa.

Qué sí entra y qué no

Sí entra	Todavía no / opcional
7 pantallas completas	Que el tema/orden de Configuración cambie visualmente el resto de la app (se guarda bien, pero no se aplica en todos lados)
CRUD completo de `Mascota` y de `Cuidado`	Pestaña global "Cuidados" en la barra inferior
Configuración con DataStore	UseCases, ícono adaptativo, `WindowSizeClass` (extras opcionales)
Navegación real con NavHost + barra inferior	Modelos de IA en el dispositivo (mencionado como posibilidad)
Inyección de dependencias con Hilt	
Eventos puntuales con `Channel`	
Componentes Material 3 en todas las pantallas	

Documento generado a partir del plan técnico completo (ver `plan-tecnico-implementacion.pdf` en esta misma carpeta) para que sea más fácil de repartir y leer en el chat del grupo.