

API TELEPORT

- **URL Base:** <https://api.teleport.org/api/>

1. Listado de Áreas Urbanas


- **Método:** GET
- **Endpoint:** `urban_areas`
- **Descripción:** Este endpoint proporciona un listado de nombres de áreas urbanas (ciudades) disponibles en la API Teleport. Cada entrada en la respuesta contiene un enlace (**href**) que redirige a información detallada sobre esa ciudad.

2. Imagen de una Ciudad Específica


- **Método:** GET
- **Endpoint:** `urban_areas/slug:{cityName}/images`
- **Parámetros:**
 - **{cityName}**: El nombre de la ciudad (slug) de la imagen a obtener.
- **Descripción:** Este endpoint permite obtener la imagen correspondiente a una ciudad específica. Se debe proporcionar el nombre de la ciudad en el lugar de **{cityName}** en el endpoint. La imagen se encuentra dentro de la información detallada de la ciudad.

3. Uso en postman



- LISTADO DE CIUDADES



- DETALLES DE CIUDAD “aarhus”



- IMAGEN DE LA CIUDAD “aarhus”



4. **Enlace del repositorio**

- <https://github.com/JosueSay/Laboratorio6>

5. **Video demostrativo de la app**

- https://youtu.be/QFe_WSxtrWc