Sistema web de gestión de artículos científicos

Historias de usuario y criterios de aceptación · Versión 2.0

UNICDA · Ingeniería de Software · Programación III

Josue Rafael Piña Fermín · Matrícula 2022-30-2-0003
Urpirio Junior Moreno Vargas · Matrícula 2022-30-3-0009

Propósito y organización

Este documento adapta las necesidades del grupo de investigación a historias de usuario verificables. Conserva los campos de la plantilla Excel proporcionada: ID, rol, característica o funcionalidad, razón o resultado, número de escenario, título, contexto, evento y comportamiento esperado. Se emplean dos tablas por historia para facilitar la lectura en Word.

El catálogo contiene 19 historias y 58 escenarios, con un máximo de cuatro por historia. Las historias expresan necesidades de uso; los criterios describen comportamientos observables sin imponer detalles de programación. Las fechas y el backlog corresponden a la propuesta y hoja de ruta GAC-01 versión 2.0, para el período del 19 de octubre al 15 de noviembre de 2026.

Rol y acuerdos funcionales

Aspecto	Acuerdo para interpretar las historias
Usuario del sistema	Investigador autorizado del grupo: consulta y mantiene el catálogo mediante una cuenta preparada para el piloto. Todas las historias, salvo el acceso inicial, requieren sesión.
Personas del directorio	Un investigador puede pertenecer al grupo o ser externo, y puede tener cero o más artículos. Ser autor no crea automáticamente una cuenta de acceso.
Artículo completo	Título, al menos un autor, al menos una palabra clave y exactamente una modalidad con sus datos obligatorios. El correo de contacto es opcional e independiente del de los autores.
Copia física	Se registra una única ubicación actual de referencia. Puede ser laboratorio/estantería o despacho de un investigador del grupo. Ausencia de ubicación equivale a ausencia de copia registrada.
Datos opcionales	Correo y temas del investigador pueden desconocerse. Los temas de una revista y las palabras clave de un artículo requieren al menos un valor, según el diagrama.
Identificación	Cada registro tiene un identificador interno. Se admiten personas homónimas y títulos repetidos, sin mezclar sus relaciones.

Lectura de los criterios

Las columnas se leen así: “Escenario [número] [título]: en caso que se cumpla el contexto, cuando ocurra el evento, el sistema producirá el resultado esperado”. El código de prueba combina la historia y su escenario; por ejemplo, HU10-E2.

Índice y trazabilidad con la hoja de ruta

PB identifica el grupo funcional del Product Backlog. La semana indica cuándo se prevé completar la historia; las versiones son acumulativas. Los escenarios que involucren módulos posteriores se vuelven a comprobar en la integración.

ID	Historia de usuario	PB	Semana	Versión
HU01	Acceder al sistema	PB01	S1	v0.1
HU02	Cerrar la sesión	PB01	S1	v0.1
HU03	Registrar investigadores	PB02	S1	v0.1
HU04	Actualizar investigadores	PB02	S1	v0.1
HU05	Registrar los datos comunes del artículo	PB03	S2	v0.2
HU06	Corregir un artículo	PB05	S3	v0.3
HU07	Mantener la autoría	PB03	S2	v0.2
HU08	Mantener palabras clave	PB03	S2	v0.2
HU09	Registrar un informe técnico	PB04	S2	v0.2
HU10	Registrar una publicación en congreso	PB05	S3	v0.3
HU11	Registrar una publicación en revista	PB06	S3	v0.3
HU12	Registrar la ubicación de una copia	PB07	S4	v1.0
HU13	Actualizar la disponibilidad y ubicación	PB07	S4	v1.0
HU14	Buscar artículos	PB08	S4	v1.0
HU15	Filtrar el catálogo	PB08	S4	v1.0
HU16	Consultar la ficha bibliográfica	PB08	S4	v1.0
HU17	Consultar investigadores	PB02	S1	v0.1
HU18	Eliminar un artículo incorrecto	PB03	S2	v0.2
HU19	Eliminar un investigador sin referencias	PB02	S1	v0.1

Condiciones comunes de aceptación

Los datos válidos se guardan y permanecen disponibles tras reiniciar el servidor. Los datos inválidos se rechazan en el servidor con un mensaje que permita corregirlos y sin guardar una ficha parcial. Cancelar una edición o eliminación conserva la información previa. Los avisos de ausencia de datos o resultados no modifican los registros.

Para D4 se registrará, por cada código de escenario, el dato de prueba, el resultado y su evidencia. Los 58 escenarios deben pasar; cuando un escenario reúna varias condiciones equivalentes, se probará cada variante. También se comprobarán el respaldo y restauración y el recorrido principal en Chrome y Edge. Este documento define pruebas futuras; no certifica su ejecución.

HU01 · Acceder al sistema

PB01 · S1 · v0.1

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU01	Como investigador autorizado del grupo	necesito acceder con mi cuenta	con la finalidad de consultar y mantener el catálogo del grupo.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Credenciales válidas	La cuenta está habilitada y sus credenciales son correctas.	Solicita iniciar sesión.	Permite el acceso al catálogo y muestra la sesión activa.
2	Credenciales incorrectas	La cuenta o la contraseña no son válidas.	Solicita iniciar sesión.	Deniega el acceso con un aviso general, sin revelar cuál dato falló.
3	Acceso directo sin sesión	No existe una sesión autenticada.	Abre una dirección de consulta o edición del catálogo.	Solicita autenticación y no muestra ni modifica los datos protegidos.

HU02 · Cerrar la sesión

PB01 · S1 · v0.1

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU02	Como investigador autorizado del grupo	necesito cerrar mi sesión	con la finalidad de evitar que otra persona utilice mi acceso.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Salida voluntaria	Hay una sesión activa.	Selecciona cerrar sesión.	Finaliza la sesión y muestra el acceso al sistema.
2	Reutilización de una dirección	La sesión ya se cerró.	Abre de nuevo una página protegida.	Solicita autenticación antes de mostrar o modificar información.

HU03 · Registrar investigadores

PB02 · S1 · v0.1

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU03	Como investigador autorizado del grupo	necesito registrar investigadores, aunque todavía no tengan artículos asociados	con la finalidad de conservar los datos de las personas relacionadas con el área de investigación.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Registro completo	Se conoce el nombre y centro de trabajo de una persona nueva.	Registra sus datos, pertenencia al grupo y, si los conoce, correo y temas.	Guarda el investigador y sus temas; permite señalarlo como miembro del grupo o externo.
2	Datos opcionales desconocidos	El nombre y centro están completos; no se conoce correo ni temas.	Guarda el investigador.	Acepta el registro sin inventar un correo ni exigir temas de investigación.
3	Datos inválidos	Falta el nombre o centro, o un correo informado tiene formato inválido.	Intenta guardar el registro.	Señala los campos que requieren corrección y no crea un registro incompleto.

HU04 · Actualizar investigadores

PB02 · S1 · v0.1

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU04	Como investigador autorizado del grupo	necesito actualizar los datos de un investigador	con la finalidad de mantener vigente su información sin perder sus vínculos.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Actualización válida	El investigador tiene artículos asociados.	Corrige su nombre, centro, correo o temas con datos válidos.	Actualiza el mismo registro y conserva todas sus autorías.
2	Personas con igual nombre	Existen dos investigadores homónimos con identificadores diferentes.	Edita uno de ellos.	Modifica únicamente el registro seleccionado y mantiene intacto el otro.
3	Despacho todavía utilizado	Un miembro del grupo figura como ubicación de una copia.	Intenta marcarlo como externo.	Impide el cambio e indica que primero debe reubicarse o retirarse esa copia.

HU05 · Registrar los datos comunes del artículo

PB03 · S2 · v0.2

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU05	Como investigador autorizado del grupo	necesito registrar un artículo con su título, autores, palabras clave y publicación	con la finalidad de incorporarlo al catálogo con información bibliográfica suficiente.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Registro válido	Hay al menos un investigador y están completos los datos del tipo de publicación elegido.	Guarda un título, uno o más autores y una o más palabras clave.	Crea un solo artículo, vincula los autores y palabras clave y guarda su única modalidad de publicación.
2	Datos comunes incompletos	Falta el título, no hay autores o no hay palabras clave.	Intenta guardar el artículo.	Indica qué dato común falta y no guarda parcialmente el artículo.
3	Contacto opcional	Los demás datos del artículo son válidos.	Guarda el artículo dejando vacío el correo de contacto.	Acepta el registro y muestra el contacto como no informado.
4	Correo de contacto inválido	Se escribió un correo de contacto con formato inválido.	Intenta guardar el artículo.	Solicita corregir el correo y no confirma el registro.

HU06 · Corregir un artículo

PB05 · S3 · v0.3

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU06	Como investigador autorizado del grupo	necesito corregir la información de un artículo registrado	con la finalidad de mantener una ficha coherente y actualizada.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Corrección válida	El artículo existe y conserva autores y palabras clave.	Corrige sus datos y confirma cambios válidos.	Actualiza la misma ficha y conserva sus relaciones y ubicación vigente.
2	Cambio de modalidad	El artículo tiene un tipo de publicación y los datos completos del nuevo tipo.	Confirma el cambio de modalidad.	Conserva un único tipo, guarda sus datos y elimina los datos del subtipo anterior en la misma operación.
3	Edición inválida	La edición deja incompletos los datos comunes o los del tipo elegido.	Intenta guardar los cambios.	Muestra los errores y mantiene íntegra la última versión guardada.

HU07 · Mantener la autoría

PB03 · S2 · v0.2

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU07	Como investigador autorizado del grupo	necesito asociar o retirar investigadores como autores de un artículo	con la finalidad de reflejar correctamente quiénes participaron en su elaboración.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Autor compartido	Un investigador existe y ya es autor de otro artículo.	Lo añade como autor de la ficha actual.	Relaciona la misma persona con ambos artículos sin duplicar su registro.
2	Autor repetido	La persona ya figura como autora del artículo.	Intenta añadirla otra vez.	Evita duplicar la relación de autoría.
3	Último autor	El artículo tiene un solo autor.	Intenta retirar esa autoría.	Impide dejar el artículo sin autores e informa la condición.

HU08 · Mantener palabras clave

PB03 · S2 · v0.2

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU08	Como investigador autorizado del grupo	necesito asignar y corregir las palabras clave de un artículo	con la finalidad de identificar los temas por los que puede localizarse.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Varias palabras clave	El artículo existe.	Añade dos o más palabras clave válidas.	Guarda y muestra todas las palabras clave asociadas al artículo.
2	Repetición o pérdida de clasificación	La palabra ya está asociada, o se intenta retirar la última palabra clave.	Confirma la modificación.	Evita la relación duplicada o impide dejar el artículo sin palabras clave, según corresponda.

HU09 · Registrar un informe técnico

PB04 · S2 · v0.2

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU09	Como investigador autorizado del grupo	necesito registrar los datos de publicación de un informe técnico	con la finalidad de identificar el informe y la institución que lo publicó.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Informe completo	Los datos comunes son válidos y se seleccionó informe técnico.	Guarda número, centro de publicación, mes y año válidos.	Asocia al artículo los cuatro datos del informe y conserva su modalidad exclusiva.
2	Informe incompleto	Falta número, centro, mes o año del informe.	Intenta confirmar el registro.	Señala los datos pendientes y no confirma una publicación incompleta.
3	Mes o año inválidos	El mes está fuera de 1 a 12 o el año no es válido.	Intenta guardar la publicación.	Rechaza el valor e indica el dato que debe corregirse.

HU10 · Registrar una publicación en congreso

PB05 · S3 · v0.3

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU10	Como investigador autorizado del grupo	necesito registrar el congreso y la edición en que se presentó un artículo	con la finalidad de identificar el evento, su lugar y su período de celebración.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Congreso completo	Los datos comunes son válidos; el evento tiene nombre, edición, ciudad, fechas, tipo, frecuencia y año de primera celebración.	Guarda la publicación; si es internacional, incluye el país.	Conserva todos esos datos y distingue los tipos nacional e internacional; el país es opcional en el nacional.
2	País requerido	El congreso está marcado como internacional y el país está vacío.	Intenta guardar la publicación.	Solicita el país e impide confirmar el registro, incluso si se cambió desde nacional.
3	Datos del congreso incompletos	Falta nombre, edición, ciudad, inicio, fin, tipo, frecuencia o año de primera celebración.	Intenta guardar la publicación.	Identifica los campos faltantes y no confirma un registro incompleto.
4	Cronología incoherente	El fin precede al inicio, o el año de primera celebración supera el año de inicio de esa edición.	Intenta guardar las fechas.	Rechaza la cronología incoherente; admite fechas de inicio y fin iguales.

HU11 · Registrar una publicación en revista

PB06 · S3 · v0.3

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU11	Como investigador autorizado del grupo	necesito registrar la revista y los datos de aparición de un artículo	con la finalidad de identificar la fuente, el número y las páginas donde fue publicado.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Revista completa	Los datos comunes son válidos; se conoce revista, editor, año inicial, frecuencia, uno o más temas, número, páginas y año del artículo.	Confirma los datos de publicación.	Guarda todos los datos e identifica la primera y última página ocupadas por el artículo.
2	Revista incompleta	Falta alguno de esos datos obligatorios o la revista no tiene temas.	Intenta guardar la publicación.	Indica lo pendiente y no confirma una publicación incompleta.
3	Años incoherentes	El año del artículo es anterior al inicio de publicación de la revista.	Intenta confirmar el registro.	Solicita corregir los años; acepta que ambos años sean iguales.
4	Páginas inválidas	Una página no es positiva o la última es menor que la primera.	Intenta confirmar el registro.	Rechaza el intervalo; admite un artículo de una sola página cuando ambos valores son iguales.

HU12 · Registrar la ubicación de una copia

PB07 · S4 · v1.0

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU12	Como investigador autorizado del grupo	necesito indicar si el grupo posee una copia y dónde se conserva	con la finalidad de localizar el ejemplar físico cuando se necesite.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Copia en laboratorio	El artículo existe y el grupo posee una copia física.	Selecciona laboratorio e informa una referencia de estantería.	Registra que hay copia y muestra el laboratorio y la estantería de referencia.
2	Copia en un despacho	El artículo existe y el investigador elegido pertenece al grupo.	Selecciona su despacho e informa la referencia del despacho.	Guarda una ubicación que identifica al investigador y su despacho.
3	Ubicación incompleta	Se indica que hay copia, pero falta el tipo de ubicación o su referencia requerida.	Intenta guardar la ubicación.	Solicita completar la ubicación y no deja una copia marcada sin localización.
4	Despacho de una persona externa	La persona elegida no pertenece al grupo.	Intenta asignar su despacho a la copia.	Impide esa ubicación y solicita un investigador del grupo.

HU13 · Actualizar la disponibilidad y ubicación

PB07 · S4 · v1.0

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU13	Como investigador autorizado del grupo	necesito actualizar la ubicación o indicar que el grupo dejó de tener copia	con la finalidad de evitar indicaciones de localización desactualizadas.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Reubicación válida	El artículo tiene una ubicación y la nueva ubicación cumple los requisitos.	Confirma el traslado de la referencia.	Sustituye la ubicación anterior y mantiene una sola ubicación actual por artículo.
2	Sin copia disponible	El artículo tenía una ubicación registrada.	Indica que el grupo ya no tiene copia y confirma.	Elimina la ubicación actual, muestra que no hay copia y conserva la ficha bibliográfica.
3	Sin cambios confirmados	Se estaba editando la ubicación o retirando la copia.	Cancela la operación.	Conserva el estado y la ubicación previamente guardados.

HU14 · Buscar artículos

PB08 · S4 · v1.0

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU14	Como investigador autorizado del grupo	necesito buscar artículos por título, autor o palabra clave	con la finalidad de encontrar referencias relacionadas con mi investigación.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Coincidencias por campo	Hay artículos coincidentes en el campo de búsqueda elegido.	Busca un texto en título, autor o palabra clave.	Muestra las coincidencias de ese campo sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
2	Sin coincidencias	El texto no coincide con ningún artículo en el campo elegido.	Ejecuta la búsqueda.	Muestra un mensaje de ausencia de resultados y permite cambiar el texto.
3	Restablecer la búsqueda	Hay una búsqueda aplicada.	Limpia el texto y los filtros.	Vuelve a mostrar el catálogo completo al que tiene acceso.

HU15 · Filtrar el catálogo

PB08 · S4 · v1.0

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU15	Como investigador autorizado del grupo	necesito filtrar los artículos por tipo de publicación y existencia de copia	con la finalidad de seleccionar las referencias que cumplen mis necesidades de consulta.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Filtro por modalidad	El catálogo contiene informes, congresos y revistas.	Selecciona una modalidad.	Muestra únicamente artículos de la modalidad seleccionada.
2	Filtros combinados	Hay artículos con y sin copia.	Combina una modalidad con el filtro de copia disponible o no disponible.	Muestra solo los artículos que cumplen ambos filtros y conserva el texto de búsqueda, si existe.
3	Combinación sin resultados	Ningún artículo cumple todos los filtros activos.	Aplica los filtros.	Informa que no hay coincidencias sin alterar los registros.

HU16 · Consultar la ficha bibliográfica

PB08 · S4 · v1.0

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU16	Como investigador autorizado del grupo	necesito consultar la ficha completa de un artículo	con la finalidad de conocer sus autores, publicación y disponibilidad en el grupo.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Ficha completa	El artículo tiene autores, palabras clave y una modalidad de publicación.	Abre su ficha.	Muestra título, autores, palabras clave, contacto si existe y todos los campos propios de su modalidad.
2	Disponibilidad de la copia	El artículo tiene una ubicación o está registrado sin copia.	Consulta su disponibilidad.	Muestra la ubicación actual cuando existe; en caso contrario, indica que el grupo no posee copia.
3	Datos del autor	El artículo tiene al menos un investigador asociado.	Abre los datos de uno de sus autores.	Muestra su centro, correo si existe y temas conocidos, sin confundirlos con el contacto del artículo.

HU17 · Consultar investigadores

PB02 · S1 · v0.1

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU17	Como investigador autorizado del grupo	necesito consultar investigadores y sus temas de trabajo	con la finalidad de identificar personas vinculadas con los temas del grupo.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Personas sin publicaciones	Hay investigadores con y sin artículos asociados.	Abre el directorio.	Incluye ambos grupos sin exigir que una persona sea autora para poder consultarla.
2	Búsqueda en el directorio	Se conocen investigadores por nombre, centro o tema.	Busca por uno de esos campos.	Muestra las personas que coinciden o informa que no hay resultados.
3	Información desconocida	El investigador no tiene correo o temas registrados.	Abre su ficha.	Muestra cada dato ausente como no informado y conserva visibles los datos conocidos.

HU18 · Eliminar un artículo incorrecto

PB03 · S2 · v0.2

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU18	Como investigador autorizado del grupo	necesito eliminar una ficha de artículo registrada por error	con la finalidad de mantener el catálogo libre de registros que no deben conservarse.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Eliminación confirmada	El artículo existe y se muestra qué ficha será eliminada.	Confirma expresamente su eliminación.	Elimina la ficha, su publicación, sus asociaciones y su ubicación; conserva los investigadores y sus demás artículos.
2	Cancelación	Se solicita confirmar la eliminación de una ficha.	Cancela la eliminación.	Mantiene el artículo y todas sus relaciones sin cambios.

HU19 · Eliminar un investigador sin referencias

PB02 · S1 · v0.1

ID	Rol	Característica / funcionalidad	Razón / resultado
HU19	Como investigador autorizado del grupo	necesito eliminar una persona registrada por error cuando no tiene vínculos	con la finalidad de corregir el directorio sin dejar artículos o ubicaciones inconsistentes.

Nº	Título del escenario	Contexto	Evento	Resultado / comportamiento esperado
1	Sin relaciones	La persona no figura como autora ni como responsable de un despacho con copia.	Confirma expresamente su eliminación.	Elimina el investigador y sus temas asociados sin afectar otros registros.
2	Con relaciones	La persona es autora de un artículo o su despacho contiene una copia.	Intenta eliminarla.	Impide la eliminación e informa que primero deben resolverse esas referencias.
3	Cancelación	Se muestra la confirmación de eliminación de un investigador.	Cancela la operación.	Conserva todos sus datos y relaciones.

Cierre de cobertura

La autoría múltiple, los investigadores sin artículos, los tres tipos de publicación y la ubicación opcional provienen del modelo adjunto. La edición del congreso y el país obligatorio en eventos internacionales completan lo establecido por el enunciado. Las exclusiones y restricciones generales se consultan en la propuesta; las fechas y responsables, en la hoja de ruta.

Referencias de elaboración

Enunciado del proyecto y diagrama entidad-relación proporcionados por el docente. Diseño de referencia: “Plantilla Historias Usuario - Oficina de Proyectos de Informatica.xls”, hoja Historias de Usuario. La adaptación conserva sus campos y la distinción entre necesidad del usuario y comportamiento aceptable.