

Evidencias Semana 8

Pixel Store

Actividad: Mejorando funcionalidades clave en el eCommerce con React.

Asignatura: Desarrollo Frontend I · PFY2201.

Estudiante: Juan Carlos Osega.

Fecha de revisión: 5 de octubre de 2026.

Estado: código y aplicación React publicados; funcionamiento verificado en el sitio público. Las tres capturas de evidencia están incluidas.

Actualización del entregable anterior

El informe anterior, ubicado en [Frontend/Actividad/Juan_Osega_PFY2201_Evidencias_Semana6.pdf](#), documentaba una aplicación con JavaScript y nueve capturas: inicio, catálogo, filtros, búsqueda, carrito, vista móvil y publicación. Esta versión acredita la gestión de estados, efectos y renderizado condicional de Semana 8 y conserva la identidad visual de la tienda.

Se mantiene el informe de Semana 6 como antecedente. Sus capturas de publicación no acreditan el despliegue de la versión React.

Resultado de la verificación

- Compilación de producción completada mediante [npm run build](#).
- Tres pruebas funcionales aprobadas localmente y en el sitio publicado mediante [npm test](#).
- Auditoría de dependencias sin vulnerabilidades reportadas mediante [npm audit](#).
- Tres capturas actuales incluidas: carrito con productos, carrito vacío y sitio publicado.

Las dos primeras capturas muestran la ejecución local en [localhost:5173](#); la tercera muestra el sitio público con su dirección visible. Las imágenes se conservan sin modificaciones. La evaluación CL también requiere revisar el código y el funcionamiento de la aplicación publicada.

Correspondencia con la pauta

1. Gestión de estados · 25 puntos

`src/App.jsx` administra con `useState` el catálogo (`productos`), el carrito (`carrito`), la búsqueda, la categoría seleccionada, la carga, los errores y el reintento. Las actualizaciones del carrito crean nuevos objetos y arreglos, sin modificar el estado anterior. El contador suma las unidades y el total considera precio por cantidad.

2. Manejo de efectos · 20 puntos

`useEffect` carga `assets/data/productos.json` mediante `fetch`, valida la respuesta y actualiza el catálogo. El efecto depende del estado de reintento. La función de limpieza cancela la solicitud pendiente con `AbortController`. La carga y los errores tienen mensajes visibles.

3. Renderizado condicional · 20 puntos

`src/components/Producto.jsx` cambia el botón de «Agregar» a «En el carrito · +1». `src/components/Carrito.jsx` muestra el mensaje de carrito vacío o los productos seleccionados y deshabilita el vaciado cuando no hay productos. El catálogo muestra mensajes de carga, error y búsqueda sin resultados según el estado.


4. Organización y claridad · 15 puntos

`src/main.jsx` inicia la aplicación. `App.jsx` concentra los estados compartidos y comunica datos y acciones mediante props. Los componentes reutilizables de producto y carrito separan la presentación. Los estilos, imágenes y datos mantienen carpetas propias. Los comentarios son breves, precisos y explican la lógica sin referencias a entidades. La navegación, el carrusel, los colores y las imágenes conservan el estilo anterior.

5. Publicación · 20 puntos

La compilación genera `dist` con rutas relativas. El código actualizado se publicó en `exp3-s8` y `npm run deploy` publicó el sitio en `gh-pages`. El despliegue terminó correctamente y tres pruebas funcionales pasaron en la URL pública. La tercera captura muestra la tienda accesible en su dirección de GitHub Pages.

Evidencia 1 · Catálogo y carrito



Catálogo y carrito con productos seleccionados


El catálogo muestra productos cargados desde JSON. El carrito presenta dos unidades de Battlefield 6 y una de Helldivers II, botones de eliminación y un total de \$159.970. La captura permite comprobar los productos seleccionados, sus cantidades y el cálculo del total.

La prueba comprueba además el contador de tres unidades y el cambio del botón a «En el carrito · +1», que queda fuera del área visible de esta captura. Después de eliminar Battlefield 6, comprueba una unidad y un total de \$39.990.

Criterios relacionados: gestión de estados, carga dinámica y renderizado condicional. La utilización de los hooks se acredita mediante el código señalado en la página anterior.

Origen: captura 1.png, tomada en localhost:5173. El funcionamiento equivalente también se verificó mediante pruebas en el sitio público.

Evidencia 2 · Carrito vacío



Carrito vacío después de eliminar los productos


Después de eliminar un producto y vaciar el carrito, aparece «Tu carrito está vacío», el total vuelve a \$0 y «Vaciar carrito» queda deshabilitado. Los botones del catálogo vuelven a «Agregar».

La prueba comprueba además que el contador vuelve a cero. La comparación con la evidencia anterior muestra la actualización de la interfaz según el estado.

Criterios relacionados: gestión del carrito y renderizado condicional de mensajes y botones.

Origen: captura 2.png, tomada en localhost:5173.

Evidencia 3 · Sitio publicado



Sitio publicado con la dirección de GitHub Pages visible

La barra de direcciones muestra jotaxiii.github.io/Frontend-1/. La página presenta la navegación, el contador del carrito, el carrusel, los filtros y el comienzo del catálogo, conservando el estilo visual de la tienda.

Criterio relacionado: publicación y acceso público al sitio. Esta captura muestra la aplicación publicada; la rama de despliegue se acredita con la publicación verificada y el enlace al repositorio.

Origen: captura [3.png](#), tomada en el sitio público <https://jotaxiii.github.io/Frontend-1/>.

Publicación y entrega

Enlaces

Código fuente publicado: <https://github.com/JotaXIII/Frontend-1/tree/exp3-s8>

Rama de código actual: [exp3-s8](#), publicada y disponible para revisión.

Rama de despliegue: [gh-pages](#).

Sitio publicado y verificado: <https://jotaxiii.github.io/Frontend-1/>

Despliegue verificado: <https://github.com/JotaXIII/Frontend-1/actions/runs/37400556241>

El despliegue finalizó con resultado satisfactorio. Se comprobó la versión React publicada, la carga de imágenes y productos, los cálculos del carrito, la eliminación, los filtros, la vista móvil y el reintento tras un error simulado.

Capturas incluidas: tres

1. Catálogo con el carrito abierto y productos agregados: cantidades, total y botones de eliminación. Incluida como evidencia 1.
2. Carrito después de eliminar los productos: mensaje de vacío, total \$0 y botones «Agregar». Incluida como evidencia 2.
3. Sitio publicado con la dirección de GitHub Pages visible. Incluida como evidencia 3.

No se necesitan capturas adicionales de inicio, filtros, búsqueda, diseño móvil o errores para cubrir los entregables explícitos. Las capturas funcionales locales se complementan con la captura del sitio publicado, los enlaces y las pruebas realizadas sobre la versión remota.

Las tres capturas complementan el código y los enlaces; no sustituyen una publicación funcional ni garantizan por sí solas una calificación CL.

Entrega en AVA

- Adjuntar el PDF actualizado, que incluye las tres capturas.
- Compartir el enlace a la rama [exp3-s8](#) y el enlace al sitio publicado.

Archivos de apoyo

[README.md](#) contiene la estructura, los requisitos y los comandos de ejecución, compilación, pruebas y publicación. [tests/tienda.spec.js](#) verifica el carrito, los filtros, la vista móvil y el reintento después de un error.

El informe puede regenerarse con [python scripts/generar_evidencias.py](#). Requiere el paquete [reportlab](#).