Web Programming 12: Assets

I Kayan Herdiana

herdikayan@gmail.com

081 999 886 827

POKOK BAHASAN

- Load Bootstrap 5 dan Bootwatch
- Menambahkan FontAwesome Icon
- Menambahkan Logo, Favicon dan Image
- Tampil Transaksi (Tugas Mandiri)
- Ubah Transaksi (Tugas Mandiri)
- Hapus Transaksi (Tugas Mandiri)



Visual Studio Extension [Reminder]

- PHP Intelephense
- Laravel Blade Snippets
- Laravel Blade Formatter
- Alt + Shift + F untuk merapikan coding (pastikan tidak ada merah)
- Jika mengubah migration atau seeder: php artisan migrate:fresh --seed

Latihan 01
Load Bootstrap 5 dan Bootwatch

Menambahkan Bootstrap 5

- Download bootstrap css: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css , simpan di folder public/css
- Download bootstrap js: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js, simpan di folder public/js

Menambahkan Bootstrap 5[2]

- Ubah pemanggilan css dan js pada resources/views/layout/app.blade.php pada resources/views/user/login.blade.php

resources > views > layout > app.blade.php > html > head

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8       <title>{{ $title }}</title>
9
10      {{-- Copy dari website https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/ --}}
11      <link href="{{ asset('css/bootstrap.min.css') }}" rel="stylesheet">
12      <script src="{{ asset('js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
13
14  </head>
```

Menambahkan Bootstrap 5[3]

- Buka project ke browser, pastikan tampilan masih seperti sebelumnya walaupun internet tidak diaktifkan.

Menambahkan Tema Bootwatch

- Kunjungi Bootswatch: https://bootswatch.com/
- Pilih tema yang diinginkan (misal: united)
- Klik tanda panah sebelah download pada tema yang dipilih > bootstrap.min.css
- Simpan file tersebut di folder public/css dengan menambahkan prefik sesuai nama tema di nama file (misal: united-bootstrap.min.css)

Menambahkan Tema Bootwatch[2]

- Ubah pemanggilan css dan js pada resources/views/layout/app.blade.php

resources > views > layout > app.blade.php > html > body > nav.navbar.navbar-expand-lg.bg-primary.navbar-dark > div.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8       <title>{{ $title }}</title>
9
10      {{-- Copy dari website https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/ --}}
11      <link href="{{ asset('css/united-bootstrap.min.css') }}" rel="stylesheet">
12      <script src="{{ asset('js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
13
14  </head>
15
16  <body>
17      <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-primary navbar-dark">
18          <div class="container">
```


Tampilan Website



Home

Halo, selamat datang

Tampilan Website



Latihan 02
FontAwesome Icon

Menambahkan FontAwesome

- Buka https://fontawesome.com/
- Pilih Start for Free (https://fontawesome.com/start)
- Pilih Download (https://fontawesome.com/download)
- Pilih Free for Web, simpan bebas di luar project (desktop)
- Extract File yang sudah didownload, copy folder css dan webfonts ke folder public/fontawesome

App/Layout

- Tambahkan css pada resources/views/layout/app.blade.php

resources > views > layout > app.blade.php > html > head

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8       <title>{{ $title }}</title>
9
10      {{-- Copy dari website https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/ --}}
11      <link href="{{ asset('css/united-bootstrap.min.css') }}" rel="stylesheet">
12      <script src="{{ asset('js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
13
14      {{-- Font Awesome Icon --}}
15      <link href="{{ asset('fontawesome/css/all.min.css') }}" rel="stylesheet">
16
17  </head>
```

Tambahkan icon

- Tambahkan icon menggunakan tag <i class=“fa fa-save”></i>, ganti save dengan icon yang Anda butuhkan.
- Silakan temukan icon yang anda butuhkan di https://fontawesome.com/search
- Pastikan memilih yang free (bukan yang pro)

Tambahkan di Menu Utama

```
29              <li class="nav-item">
30                  <a class="nav-link" href="{{ route('home') }}"><i class="fa fa-home"></i> Home</a>
31              </li>
32              <li class="nav-item">
33                  <a class="nav-link" href="#"><i class="fa fa-users"></i> User</a>
34              </li>
35              <li class="nav-item">
36                  <a class="nav-link" href="{{ route('produk.index') }}"><i class="fa fa-tags"></i> Produk</
                    a>
37              </li>
38              <li class="nav-item">
39                  <a class="nav-link" href="{{ route('user.password') }}"><i class="fa fa-key"></i>
                    Password</a>
40              </li>
41              <li class="nav-item">
42                  <a class="nav-link" href="{{ route('user.logout') }}"> <i class="fa
                    fa-right-from-bracket"></i>
43                      Logout</a>
44              </li>
```

Penjualan Home User Produk Password Logout

Data Produk

Pencarian... Refresh + Tambah

No	Nama	Kategori	Beli	Jual	Stok	Aksi
1	Marboro Merah	Rokok	15000	20000	10	
2	Rinso 250gr	Kamar Mandi	10000	12000	15	
3	Pasta Gigi Pepsosent Kecil	Kamar Mandi	20000	25000	5	
4	Produk 4	Rokok	23000	25300	7	
5	Produk 5	Kamar Mandi	21000	23100	9	
6	Produk 6	Makanan Ringan	22000	24200	5	
7	Produk 7	Minuman	43000	47300	25	
8	Produk 8	Rokok	42000	46200	1	
9	Produk 9	Rokok	27000	29700	24	
10	Produk 10	Minuman	35000	38500	24	


Showing **1** to **10** of **15** results

‹ 1 2 ›

Latihan 03
Logo, Favicon dan Image

Favicon

- Download icon di https://www.iconarchive.com/
- Simpan di folder public/images/favicon.png




Favicon [2]

- Sesuaikan file resources/views/app/layout/app.blade.php


resources > views > layout > app.blade.php > html > head > link

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8       <title>{{ $title }}</title>
9
10      <link href="{{ asset('images/favicon.png') }}" rel="icon" />
11
12      {{-- Copy dari website https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/ --}}
```



Gambar/Logo

- Download gambar/logo di https://www.iconarchive.com/
- Simpan di folder public/images/logo.png




Gambar/Logo[2]

- Sesuaikan file resources/views/app/layout/app.blade.php

resources > views > user > login.blade.php > ...

```
22              <div class="card">
23                  <div class="card-header">
24                      {{ $title }}
25                  </div>
26                  <div class="card-body">
27                      <div class="text-center mb-3">
28                          <img src="{{ asset('images/logo.png') }}" height="100" />
29                      </div>
30                      @if ($errors->any())
```

Gambar/Logo[2]



Latihan 04
Tambah Transaksi

Model

- Buat model Penjualan: php artisan make:model Penjualan

app > Models > Penjualan.php > Penjualan > $fillable

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Penjualan extends Model
{
    use HasFactory;


    protected $table = 'tb_penjualan';
    protected $primaryKey = 'id_penjualan';

    protected $fillable = ['tanggal', 'id_produk', 'id_user', 'jumlah', 'harga', 'total'];
}

```

Controller

- Buat PenjualanController: php artisan make:controller PenjualanController --resource --model=Penjualan



Tambahkan Route

- Tambahkan route penjualan di routes/web.php

routes > web.php > ...

```php
<?php

use App\Http\Controllers\PageController;
use App\Http\Controllers\PenjualanController;
use App\Http\Controllers\ProdukController;
use App\Http\Controllers\UserController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::resource('penjualan', PenjualanController::class);

    Route::get('password', [UserController::class, 'password'])->name('user.password');
    Route::post('password', [UserController::class, 'passwordAction'])->name('user.password.action');
```

PenjualanController

- Sesuaikan function create pada app/Http/Controllers/PenjualanController


app > Http > Controllers > PenjualanController.php > PHP Intelephense > PenjualanController

```
20      /**
21       * Show the form for creating a new resource.
22       */
23      public function create()
24      {
25          $title = 'Tambah Penjualan';
26          $produks = Produk::orderBy('nama_produk')->get();
27          return view('penjualan.create', compact('title', 'produks'));
28      }
```

Penjualan.Create

- Buat view penjualan.create: php artisan make:view penjualan.create

```blade
@extends('layout.app')
@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            @if ($errors->any())
                <div class="alert alert-info">
                    <ul>
                        @foreach ($errors->all() as $err)
                            <li>{{ $err }}</li>
                        @endforeach
                    </ul>
                </div>
            @endif
            <form method="POST" action="{{ route('penjualan.store') }}">
                @csrf
                <div class="mb-3">
                    <label>Tanggal </label>
                    <input class="form-control" type="date" name="tanggal" value="{{ old('tanggal', date('Y-m-d')) }}" />
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label>Produk</label>
                    <select class="form-select" name="id_produk">
                        <option value="">Pilih Produk</option>
                        @foreach ($produks as $produk)
                            @if (old('id_produk') == $produk->id_produk)
                                <option value="{{ $produk->id_produk }}" selected> {{ $produk->nama_produk }}
                                </option>
                            @else
                                <option value="{{ $produk->id_produk }}"> {{ $produk->nama_produk }}</option>
                            @endif
                        @endforeach
                    </select>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label>Harga</label>
                    <input class="form-control" type="text" name="harga" value="{{ old('harga') }}" />
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label>Jumlah</label>
                    <input class="form-control" type="text" name="jumlah" value="{{ old('jumlah') }}" />
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label>Total</label>
                    <input class="form-control" type="text" name="total" value="{{ old('total') }}" />
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <button class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i> Simpan</button>
                    <a class="btn btn-danger" href="{{ route('penjualan.index') }}"><i class="fa fa-arrow-left"></i>
                        Kembali</a>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
@endsection
```


localhost/penjualan/public/penjualan/create
Penjualan
Home
User
Produk
Password
Logout
Tambah Penjualan
Tanggal
12/05/2023
Produk
Marboro Merah
Harga
15000
Jumlah
2
Total
30000
Simpan
Kembali

Penjualan::store


- Sesuaikan function store di app/Http/Controllers/PenjualanController.php

app > Http > Controllers > PenjualanController.php > PenjualanController > store

```
29
30      /**
31       * Store a newly created resource in storage.
32       */
33      public function store(Request $request)
34      {
35          $request->validate([
36              'tanggal' => 'required',
37              'id_produk' => 'required',
38              'harga' => 'required',
39              'jumlah' => 'required',
40              'total' => 'required',
41          ]);
42          $penjualan = new Penjualan($request->all());
43          $penjualan->id_user = Auth::id();
44          $penjualan->save();
45          return redirect()->route('penjualan.index')->with(['message' => 'Data berhasil ditambah!']);
46      }
```

PHPMyAdmin

- Jika berhasil maka akan diarahkan ke tampil penjualan (halaman masih kosong karena belum dibuat)
- Kemudian akan menambah data baru di tb_penjualan



Latihan 04, 05 & 06
Tampil, Ubah & Hapus Transaksi

Tampil, Ubah & Hapus Transaksi

- Buat tampil, ubah dan hapus transaksi
- Untuk tampil dan hapus bisa join ke tb_produk dan tb_user

Tugas Minggu 12

- Kerjakan latihan 01 (Load Bootstrap 5 dan Bootswatch), 02 (Menambahkan FontAwesome Icon), 03 (Menambahkan Logo, Favicon dan Image), 04 (Tampil Transaksi) , 05 (Ubah Transaksi), 06 (Hapus Transaksi)
- Screenshot coding dan hasilnya di word
- Kirim ke elsa dalam format pdf sebelum pertemuan berikutnya

Terimakasih

