

Information/message 信息
set n.集 v.设置
transaction n. 处理(事项)
segment n. 段
event n. 事件(码)
state/status 状况,状态
role 任务
Trigger events 触发事件
interface n.界面, 接口
repetition n.副本
visit 就诊
entry 输入项
order n. (医疗费用) 清单, 指令 v. 开单
reimbursement 退款
a repeat delimiter 重复定界符
filler n. 填充符
placer n. 放置器
outlier 额外, 医院外
maternity 母数的
deductible 扣除额
coverage 保险范围, 保险额
suspend 悬挂
flag 标记
locator 定位符
slot 时间段
scheduling 时间调度
schedule 时间表
unsolicited 自发的
Addendum 附录
Archived 完成存档
Composite document 复合档案
Authenticated 完成鉴别
Legally authenticated 完成合法地鉴别
Dictated 完成口述
In progress/assigned 操作中/指定
Pre-authenticated 鉴别前
Obsolete 废弃
Purged 清除
Restricted 限制
Transcription 转录
Specification 说明书
Parent 原始的, 母
Child 子
Stoploss

Consents

Intermediate electronic forms

Aggregate display data

Multipart package

Non-invasive procedure

Site negotiated

Table-driven

Components: In Version 2.3 and later, use instead of the CN data type. <ID number (ST)> ^ <family name (FN)> ^ <given name (ST)> ^ <second and further given names or initials thereof (ST)> ^ <suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <degree (e.g., MD) (IS)> ^ <source table (IS)> ^ <assigning authority (HD)> ^ <name type code (ID)> ^ <identifier check digit (ST)> ^ <code identifying the check digit scheme employed (ID)> ^ <identifier type code (IS)> ^ <assigning facility (HD)> ^ <name representation code (ID)> ^ <name context (CE)> ^ <name validity range (DR)> ^ < name assembly order (ID)>

组成: 在 2.3 及以后的版本中, 替代 CN 数据类型。<ID 号码 (ST)> ^ <姓 (FN)> ^ <名字 (ST)> ^ <第二和除此外的名字或者名字中的大写字母 (ST)> ^ <后缀 (例如, JR or III) (ST)> ^ <前缀 (例如, DR) (ST)> ^ <学位 (例如, 硕士) (IS)> ^ <原始资料表 (IS)> ^ <授权证明 (HD)> ^ <名称类型代码 (ID)> ^ <校验数位标识符 (ST)> ^ <识别已采用的校验数位方案的代码 (ID)> ^ <类型代码标识符 (IS)> ^ <指定设施 (HD)> ^ <名称代表代码 (ID)> ^ <名称环境 (CE)> ^ <名称有效范围 (DR)> ^ <名称汇编顺序 (ID)>

Subcomponents of assigning authority: <namespace ID (IS)> & <universal ID (ST)> & <universal ID type (ID)>

授权证明的组成: <场所名称 ID (IS)> & <通用 ID (ST)> & <通用 ID 类型 (ID) >

Subcomponents of assigning facility: <namespace ID (IS)> & <universal ID (ST)> & <universal ID type (ID)>

指定设施的组成: <场所名称 ID (IS)> & <通用 ID (ST)> & <通用 ID 类型 (ID) >

Subcomponents of family name: <family name (ST)> & <own family name prefix (ST)> & <own family name (ST)> & <family name prefix from partner/spouse (ST)> & <family name from partner/spouse (ST)>

姓的组成: <姓 (ST)> & <嫡亲的姓前缀 (ST)> & <嫡亲的姓 (ST)> & <来自于同居人/配偶的姓的前缀 (ST)> & <来自于同居人/配偶的姓 (ST)>

Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (st)> ^ <universal ID type (ID)>

组成: <实体标识符 (ST)> ^ <场所名称 ID (IS)> ^ <通用 ID (ST)> ^ <通用 ID 类型 (ID) >

Components: <point of care (IS)> ^ <room (IS)> ^ <bed (IS)> ^ <facility (HD)> ^ <location status (IS)> ^ <person location type (IS)> ^ <building (IS)> ^ <floor (IS)> ^ < location description (ST)>

组成: <治疗点 (IS)> ^ <病房 (IS)> ^ <床位 (IS)> ^ <设施 (HD)> ^ <位置状况 (IS)> ^ <人员位置类型 (IS)> ^ <楼 (IS)> ^ <层次 (IS)> ^ < 位置描述 location description (ST)>

Components: [NNN] [(999)]999-9999 [X999999] [B999999] [C any text] ^ <telecommunication use code (ID)> ^ <telecommunication equipment type (ID)> ^ <email address (ST)> ^ <country code (NM)> ^ <area/city code (NM)> ^ <phone number (NM)> ^ <extension (NM)> ^ <any text (ST)>

组成: [NNN] [(999)]999-9999 [X999999] [B999999] [C 任何文本] ^ <远程通讯使用代码 (ID)> ^ <远程通讯设备类型 (ID)> ^ <电子邮件地址 (ST)> ^ <国家代码 (NM)> ^ <地区/城市代码 (NM)> ^ <电话号码 (NM)> ^ <分机 (NM)> ^ <任何文本 (ST)>

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

组成: <标识符 (ST)> ^ <文本 (ST)> ^ <编码系统名称 (IS)> ^ <备用标识符 (ST)> ^ <备用文本 (ST)> ^ <备用编码系统名称 (IS)>

Components: <organization name (ST)> ^ <organization name type code (ID)> ^ <ID number (ID)> ^ <check digit (NM)> ^ <check digit scheme (ID)> ^ <assigning authority (HD)> ^ <identifier type code (ID)> ^ <assigning facility ID (HD)> ^ <name representation code (ID)>

组成: <组织名称 (ST)> ^ <组织名称类型代码 (ID)> ^ <ID 号码 (ID)> ^ <校验数位 (NM)> ^ <校验数位方案 (ID)> ^ <授权证明 (HD)> ^ <标识符类型代码 (ID)> ^ <指定设施标识符 (HD)> ^ <名称代表代码 (ID)>

Components: <financial class (IS)> ^ <effective date (TS)>

组成: <财务级别 (IS)> ^ <有效日期 (TS)>

Components: In Version 2.3 and later, replaces the AD data type. <street address (ST)> ^ <other designation (ST)> ^ <city (ST)> ^ <state or province (ST)> ^ <zip or postal code (ST)> ^ <country (ID)> ^ <address type (ID)> ^ <other geographic designation (ST)> ^ <county/parish code (IS)> ^ <census tract (IS)> ^ <address representation code (ID)> ^ <address validity range (DR)>

组成: 在 2.3 版及以后的版本中, 替代 AD 数据类型。<街道地址 (ST)> ^ <其他地址 (ST)> ^ <城市 (ST)> ^ <州或者省 (ST)> ^ <邮政编码 (ST)> ^ <县 (ID)> ^ <地址类型 (ID)> ^ <其他地理位置 (ST)> ^ <县/教区代码 (IS)> ^ <人口普查 (IS)> ^ <地址代表代码 (ID)> ^ <地址有效范围 (DR)>

Subcomponents of street address: <street address (ST)> & <street name (ST)> & <dwelling number (ST)>

街道地址的组成: <街道地址 (ST)> & <街道地址 (ST)> & <住所号码 (ST)>

Components: <authorization number (ST)> ^ <date (DT)> ^ <source (ST)>

组成: <授权号 (ST)> ^ <日期 (DT)> ^ <原始资料 (ST)>

Components: <price (MO)> ^ <price type (ID)> ^ <from value (NM)> ^ <to value (NM)> ^ <range units (CE)> ^ <range type (ID)>

组成: <定价 (MO)> ^ <定价类型 (ID)> ^ <起始值 (NM)> ^ <终止值 (NM)> ^ <单位范围 (CE)> ^ <范围类型 (ID)>

Subcomponents of price: <quantity (NM)> & <denomination (ID)>

定价的组成: <数量 (NM)> & <命名 (ID)>

Message Header
信息标头
Notes and Comments
注意事项和注解
Patient Identification
病人身份识别
Patient Visit
病人就诊
Patient Visit - Additional Info
病人就诊-补充信息
Observation/Result
观察报告/结论
Diagnosis
诊断
Resource Group Segment
资源组段
Message Acknowledgment
信息确认
Error Information
错误信息
Additional Demographics

附加的人口统计学信息