

资料版本: V1.1

日期: 2015年1月

密 级:□公开资料 ☑内部资料 □保密资料 □机密资料

状 态:□初稿 □讨论稿 ☑发布

浙江联众信息集成解决方案

(手术麻醉)



文档属性说明

文档名称	浙江联众信息集成解决方案(手术麻醉)			
版本号	版本日期			
创建者		创建日期		

● 版本修订历史

版本号	变更时间	变更内容	拟稿人	审批人
V0.1	2012-11-2	初稿	曾帆	
V0.2	2012-11-14	修改	曾帆	
V1.0	2014-03-17	增加术后登记消息,修	张明耀	
		改原有消息中不规范	\times / $^{<}$	
		的地方。		
V1.1	2015-01-14	SRM 消息中增加	张明耀	
		AIS-10 手术室、手术台		
		的信息。		

版权声明

未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档的部分或全部,并以任何形式传播。



目录

1.	目的		4
2.	业务流程		4
	2.1. 门诊	>部分	4
	2.2. 住院	:部分	4
3.	传输协议规	.范	4
	3.1. MLI	LP	4
	3.2. 消息	.格式说明	4
		//S01-S11^SRM_S01	
		R^S01-S11^SRR_S01	
		^S12-S24,S26^SIU_S12	
4.	消息规范		7
		ī说明	
		段	
	4.2.1.		
	4.2.2.	消息确认(MSA)	8
	4.2.3.)9
	4.3. 业务	沿息	Ç
	4.3.1.	公用字典	9
	4.3.2.	新增手术预约(SRM^S01)	9
	4.3.3.	修改手术预约(SRM^S03)	
	4.3.4.	取消手术预约(SRM^S04)	
	4.3.5.	手术安排(SIU^S18)	
	4.3.6.	修改手术安排(SIU^S19)	18
	4.3.7.	取消手术安排(SIU^S20)	
	4.3.8.	术后登记(SIU^S21)	20
	4.3.9.	检验报告	21
	4.3.10.	检查报告	22
	4.3.11.		
	4.3.12.		
5.	其他	7	22



1. 目的

本文档用于规范医院手术麻醉系统与 HIS 系统的数据集成及业务集成。本文档从业务流程、传输协议规范及消息规范几个方面进行约定。

2. 业务流程

2.1. 门诊部分

2.2. 住院部分

3. 传输协议规范

3.1. MLLP

MLLP 是目前 HL7 标准采用的标准接入规范。其定义主要包括如下几个方面:

◇ 传输协议

MLLP 协议采用标准的 TCP 协议进行消息发送和接收。接入时请参考相关的 TCP/IP 技术文档。

◇ 数据头定义

	定义
开始(Start Block character)	0x0B
结束(End Block character)	0x1C
回车(Carriage return)	0x0D

♦ 转义字符集

在通过 MLLP 接口传输 HL7 消息时,下列字符集需进行转义:

转义序列	说明
\Cxxyy\	单字节字符集的转义序列,由两 16 进制数值组成,不转换
\E\	Escape 符的转义序列 (e.g., '\')
\F\	Field 分隔符的转义序列 (e.g., ' ')
\H\	高亮段的起始,不转换
Mxxyyzz	多字节字符集的转义序列,由两至三个 16 进制数值组成 (zz 可选),不转换
\ N \	正常文字 (结束高亮) , 不转换
\R\	Repetition 分隔符的转义序列 (e.g., '~')
\S\	Component 分隔符的转义序列 (e.g., '^')
\T\	Subcomponent 分隔符的转义序列 (e.g., '&')
\Xdd\	16 进制数据 (dd 必须是 16 进制符号) 成对转换为相应字符

3.2. 消息格式说明

- ◆ 大括号"{}"表示该部分可以重复
- ◆ 中括号"[]"表示该部分可选



◆ 黄色背景标示的是该文档中主要用到的段(Segment)

3.3. SRM^S01-S11^SRM_S01

SRM^S01-S11^SRM S01	Schedule Request Message	Chapter
	调度请求信息	章别
MSH	Message Header 信息标头	2
ARQ	Appointment Request Information 预约要求信息	10
[<u>APR</u>]	Appointment Preferences 预约首选项	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
[{ PID	Patient Identification 病人身份识别	3
[PV1]	Patient Visit 病人就诊	3
[PV2]	Patient Visit - Additional Info 病人就诊-补充信息	3
[{ OBX }]	Observation/Result 观察报告/结论	4
[{ DG1 }] }	Diagnosis 诊断	6
] { <u>RGS</u>	Resource Group Segment	10
[{ <u>AIS</u>	资源组段 Appointment Information - Service 预约信息-服务	10
[APR]	原約信息-版分 Appointment Preferences 预约首选项	10
[{ NTE }] }	INSTITUTED TO THE PROPERTY OF	2
] [{ AIG	Appointment Information - General Resource	10
[APR]	和ppointment Preferences	10
[{ NTE }]	预约首选项 Notes and Comments	2
}	注意事项和注解	2
[{ <u>AIL</u>	Appointment Information - Location Resource 预约信息-场所资源	10
[APR]	Appointment Preferences 预约首选项	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
]		
[{ <u>AIP</u>	Appointment Information - Personnel Resource 预约信息-人员资源	10
[<u>APR</u>]	Appointment Preferences 预约首选项	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
} 1 }		

3.4. SRR^S01-S11^SRR_S01



SRR^S01-S11^SRR S01	Scheduled Request Response	Chapter
	调度请求回应	章别
MSH	Message Header 信息标头	2
MSA	Message Acknowledgment 信息确认	2
[ERR]	Error Information 错误信息	2
[SCH	Schedule Activity Information 调度活动信息	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
[{ PID	Patient Identification 病人身份识别	3
[PV1]	Patient Visit 病人就诊	3
[PV2]	Patient Visit - Additional Info 病人就诊-补充信息	3
[{ DG1 }]	Diagnosis 诊断	6
}		
{ <u>RGS</u>	Resource Group Segment 资源组段	10
[{ <u>AIS</u>	Appointment Information - Service 预约信息-服务	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
}	/ X	
[{ <u>AIG</u>	Appointment Information - General Resource 预约信息-普通资源	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
}		
[{ <u>AIL</u>	Appointment Information - Location Resource 预约信息-场所资源	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
}		
[{ <u>AIP</u>	Appointment Information - Personnel Resource 预约信息-人员资源	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
}		
1		

3.5. SIU^S12-S24,S26^SIU_S12

SIU^S12-S24,	Schedule Information Unsolicited	Chapter
S26^SIU S12		
	<u>自发的时间表信息</u>	章别
MSH	Message Header 信息标头	2
SCH	Schedule Activity Information 调度活动信息	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
[{ PID	Patient Identification 病人身份识别	3
[PD1]	Additional Demographics 附加的人口统计学信息	3
[PV1]	Patient Visit 病人就诊	3



SIU^S12-S24,	Schedule Information Unsolicited	Chapter
S26^SIU S12		
	自发的时间表信息	<u>章别</u>
[PV2]	Patient Visit - Additional Info 病人就诊-补充信息	3
[{ OBX }]	Observation/Result 观察报告/结论	4
[{ DG1 }]	Diagnosis 诊断	6
}		
{ RGS	Resource Group Segment 资源组段	10
[{ <u>AIS</u>	Appointment Information - Service 预约信息-服务	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
}	XA	
[{ <u>AIG</u>	Appointment Information - General Resource 预约信息-普通资源	10
[{ NTE }] }	Notes and Comments 注意事项和注解	2
[{ <u>AIL</u>	Appointment Information - Location Resource 预约信息-场所资源	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
}	A r > X	
[{ <u>AIP</u>	Appointment Information - Personnel Resource 预约信息-人员资源	10
[{ NTE }]	Notes and Comments 注意事项和注解	2
} 1 }		

4. 消息规范

4.1. 规范说明

- ◆ 通用段消息中常见的段进行统一说明
- ◆ 对于域(Field)红色字体表示该域是必填的,整行绿色字体表示该域扩展用法, 非 HL7 标准含义。

4.2. 通用段

4.2.1. 消息头(MSH)

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Type			
MSH-1	ST	Field Separator		
MSH-2	ST	Encoding Characters	^~\&	
MSH-3	HD	Sending Application	发送应用。	如HIS
MSH-3-1		Namespace ID		
MSH-3-2		Universal ID		应用 ID
MSH-4	HD	Sending Facility	发送设备。目前等同	



			MSH-3	
MSH-5	HD	Receiving Application	接收应用	如 PASC
MSH-5-1		Namespace ID		
MSH-5-2		Universal ID		应用 ID
MSH-6	HD	Receiving Facility	接收设备。目前等同	
			MSH-5	
MSH-7	TS	Date/Time of Message	消息发生的时间	
MSH-8		Security	NULL	
MSH-9	CM	Message Type		
MSH-9-1		Message Type	消息类型	如 ADT
MSH-9-2		Trigger Event	事件	如 A01
MSH-9-3		Message Structure	消息结构	如 ADT_A01
MSH-10	ST	Message Control ID	用于唯一标识某条消	
			息。在 ACK 消息中,	
			必须使用到该 Field	
MSH-11	PT	Message Processing ID		
MSH-11-1		Processing ID		生产系统使用 'P'
MSH-12	VID	Version ID		
MSH-12-1		Version ID	版本号	2.4
MSH-12-2/3			NULL	
MSH-13		Sequence Number	顺序号	

返回消息

4.2.2. 消息确认(MSA)

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Type			
MSA-1	ID	Acknowledgment Code		AA 成功 AE 失败
MSA-2	ST	Message Control ID		响应消息的控制 ID
MSA-3	ST	Text Message		错误信息
MSA-6	CE	Error Condition		错误情况
				参见 HL7 表 0357

HL7 表 0357 - 信息出错情况代码

TIL.	W OSSI HIGH HIBORIAN	•				
出错情况代码	出错情况文本	描述/说明				
成功						
0	信息被接受	成功。可选,即 AA 传输成功,用于必返回一状态代码的系统中				
出错						
100	信息系列号出错	信息中的信息段的顺序不正确,或者必须的信息段丢失。				



101	必须的字段丢失	某一信息段的必须字段丢失
102	数据类型出错	字段包含有错误的数据类型。比如:一数值(NM)字段包含"FOO"
103	未发现相应的表格中的取	将一数据类型为 ID 或 IS 的字段于相应的取值表格进行比较,未
	值	发现性匹配的取值。
拒绝		
200	不支持的信息类型	此信息类型不被支持
201	不支持的事件代码	此事件代码不被支持
202	不被支持的处理 ID 号	此处理 ID 号不被支持
203	不被支持的版本 ID 号	此版本 ID 号不被支持
204	不认识的关键标识符	未发现病人、预定等的 ID 号。用于对病人的处理时而不是添加病
		人,比如:试图传输一个不存在的病人的数据。
205	关键标识符出现重复	病人、预定等的 ID 号已经存在。用于添加病人的操作中(如:入
		院,新预定等)
206	应用程序纪录锁定	在程序进行存储工作时,处理不能被执行。如:数据库被锁定。
207	应用程序内部错误	以上错误代码不能覆盖的其他内部错误

4.2.3. 病人信息(PID、PV1)

参见文档《》

4.3. 业务消息

4.3.1. 公用字典

消息格式参考文档《MediII-元数据.xlsx》

消息 ID	消息名	描述
MFN^Z2B	公用科室	
MFN^Z8A	手术名称信息	
MFN^Z8B	手术专业	
MFN^Z8C	手术级别	
MFN^Z8D	麻醉方法	

4.3.2. 新增手术预约(SRM^S01)

4.3.2.1. 消息规范


♦ 发送:

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Type			
MSH				除发送和接受外,略
MSH-3-1		Namespace ID	HIS	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	SSMZ	接受方
ARQ				



《浙江联众信息集成解决方案(手术麻醉)》

ARQ-1		Placer Appointment ID		 申请单 ID
ARQ-1 ARQ-5		Schedule ID		麻醉方法
ARQ-5-1		Identifier		麻醉方法 ID
ARQ-5-1 ARQ-5-2		Text		麻醉方法名称
	CE			
ARQ-6	CE	Request Event Reason		手术级别
ARQ-6-1		Identifier		手术级别 ID
ARQ 6-2		Text		手术级别名称
ARQ-7	CE	Appointment Reason		预约原因
ARQ-7-1		Identifier	Surgery	
ARQ-7-2		Text	手术	
ARQ-8	CE	Appointment Type		预约类型
ARQ-8-1		Identifier		1/2/3
ARQ-8-2		Text		急诊手术/择期手术/限期
				手术
ARQ-11	DR	Requested Start Date/Time	(
		Range		
ARQ-11-1		range start date/time		预约手术时间
ARQ-11-2		range end date/time	3 X	手术申请时间
ARQ-12	ST	Priority-ARQ		隔离标志
ARQ-14	ST	RepeatingInterval Duration		术前准备
ARQ-15	XCN	Placer Contact Person		预约人
		IDnumber		预约人 ID
		Family name		预约人姓名
ARQ-18	PL	Placer Contact Location		开单科室
ARQ-18-1		Point Of Care		科室 ID
ARQ-18-2		-Location description		科室名称
ARQ-19	XCN	Entered By Person		同 ARQ-15
ARQ-21	PL	Entered By Location		手术科室
ARQ-21-1		Point Of Care		科室 ID
ARQ-21-2		-Location description		科室名称
PID				略
PIV				略
OBX(多个)				
OBX-3	CE	Observation Identifier		
OBX-3-1		Identifier		数值
OBX-3-2		Text		BODY WEIGHT 代表体
				重 (KG)
				BODY HEIGHT
				代表身高(CM)
OBX-11	ID	Observation Result Status	F	结果状态
RGS	SI	Set ID	1	





AIS (多个)		Set ID		
AIS-1	SI	Set ID	1-n	序号
AIS-3	CE	Universal Service Identifier		手术名称
AIS-3-1		Identifier		手术名称 ID
AIS-3-2		Text		手术名称
AIS-9	IS	Allow Substitution Code		隔离标志
AIS-10	CE	Filler Status Code		
AIS-10-1	ST	Identifier		手术间
AIS-10-2	ST	Text		手术台次
AIP (多个)				
AIP-1	SI	Set ID	1-n	序号
AIP-3	XCN	Personnel Resource ID		人员信息
AIP-3-1		ID Number		人员 ID
AIP-3-		Family Name		人员名称
AIP-4	CE	Resource Role		角色
AIP-4-1		Identifier		1- 主刀医生
				2- 助理医生
				3- 麻醉师
				4- 洗手护士
				5- 巡回护士
				6- 体外循环师
AIP-4-2		Text		取 AIP-4-1 对应文本
DG1				
DG1-4	ST	Diagnosis Description		临床诊断
NTE				
NTE-1	SI	Set ID - NTE	1	一个
NTE-3	FI	(1).Comment		手术申请的备注

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Туре			
MSH				略
MSH-3-1		Namespace ID	SSMZ	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	HIS	接受方
MSA				略

4.3.2.2. 消息示例

消息说明	消息内容			
新增手术预约消息	$MSH ^{\sim} \& HIS Medi Info Medi III Medi Info 20150119115703 SRM^S01^SRM_S01 dfb 2a MSH ^{\sim} \& HIS Medi Info Medi III Medi Info 20150119115703 SRM^S01^SRM_S01 dfb 2a MSH ^{\sim} \& HIS Medi Info Medi III Medi Info 20150119115703 SRM^S01^SRM_S01 dfb 2a MSH ^{\sim} \& MSH ^{\sim$			
	f425dfb4f3ab146a4508c229db1 P 2.4			
	ARQ 1000152209 20005^全麻 1 Surgery^手术 2^择期手术			




	20150120084444^20150119115022 0 0 292 10107 292 10035
	NTE ~膀胱肿瘤等离子电切
	PID 661508 661508~661508~~~ 0 ZhouShouSheng^周寿生 19410630000000 M 新安
	江长运有限公司^新安江长运有限公司
	<01190> ^^^^13858161775 \dagger \d
	330182D156000005001AA6B6AB2CC382 330126194106303119 0
	PV1 1 I A31100^^311040^10107&泌尿外科 293^^孙树文 44^^吴建民
	01 10030754 XJ01 20150119111732 0 10107 20150119111148
	OBX 70^BODY WEIGHT F
	OBX 170^BODY HEIGHT F
	DG1 1 32572 膀胱肿瘤 F
	RGS 1
	AIS 0 4845^经尿道膀胱癌电切术
	AIP 1 292 主刀医生
	AIP 2 洗手护士
	AIP(3 洗手护士
	AIP 4 巡回护士
	AIP 5 巡回护士
	AIP 6 巡回护士
	AIP 7 助理医生
	AIP 8 助理医生
	AIP 9 助理医生
	AIP 10 体外循环师
	AIP 11 麻醉师
	AIP 12 麻醉师
	AIP 13 麻醉师
回复消息[成功]	MSH ^~\& SSMZ SSMZ MediII MediII 20150119115646 SRR^S01^SRR 282ed991eddf
	4ceb8bbb447f37e9ff7f]P 2.4
	MSA AA dfb2af425dfb4f3ab146a4508c229db1
回复消息[失败]	MSH ^~\& SSMZ SSMZ MediII MediII 20150119115646 SRR^S01^SRR 282ed991eddf
	4ceb8bbb447f37e9ff7f P 2.4
	MSA AE dfb2af425dfb4f3ab146a4508c229db1 失败原因

4.3.3. 修改手术预约(SRM^S03)

4.3.3.1. 消息规范

♦ 发送:

Field	Data Type	Data Element	Data Source	Notes
MSH				除发送和接受外,略
MSH-3-1		Namespace ID	HIS	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	SSMZ	接受方





ARQ				
ARQ-1		Placer Appointment ID		申请单 ID
ARQ-5		Schedule ID		麻醉方法
ARQ-5-1		Identifier		麻醉方法 ID
ARQ-5-2		Text		麻醉方法名称
ARQ-6	CE	Request Event Reason		手术级别
ARQ-6-1		Identifier		手术级别 ID
ARQ-6-2		Text		手术级别名称
ARQ-7	CE	Appointment Reason		预约原因
		Identifier	Surgery	
		Text	手术	
ARQ-8	CE	Appointment Type		预约类型
ARQ-8-1		Identifier	7//	1/2/3
ARQ-8-2		Text		急诊手术/择期手术/限
				期手术
ARQ-11	DR	Requested Start Date/Time		
		Range		/
ARQ-11-1		range start date/time		预约手术时间
ARQ-11-2		range end date/time		手术申请时间
ARQ-12	ST	Priority-ARQ	_	隔离标志
ARQ-14	ST	RepeatingInterval Duration		术前准备
ARQ-15	XCN	Placer Contact Person		预约人
		IDnumber		预约人 ID
		Family name		预约人姓名
ARQ-18	PL	Placer Contact Location		开单科室
ARQ-18-1		Point Of Care		科室 ID
ARQ-18-2		Location description		科室名称
ARQ-19	XCN	Entered By Person		同 ARQ-15
ARQ-21	PL	Entered By Location		手术科室
ARQ-21-1		Point Of Care		科室 ID
ARQ-21-2		Location description		科室名称
PID				略
PIV				略
OBX(多个)				
OBX-3	CE	Observation Identifier		
OBX-3-1		Identifier		数值
OBX-3-2		Text		BODY WEIGHT 代表
				体重 (KG)
				BODY HEIGHT
ODV 11	ID	Observation Descrit Co.	T.	代表身高(CM)
OBX-11	ID	Observation Result Status	F	结果状态



RGS	SI	Set ID	1	
AIS (多个)		Set ID		
AIS-1	SI	Set ID	1-n	序号
AIS-3	CE	Universal Service Identifier		手术名称
AIS-3-1		Identifier		手术名称 ID
AIS-3-2		Text		手术名称
AIS-9	IS	Allow Substitution Code		隔离标志
AIS-10	CE	Filler Status Code		
AIS-10-1	ST	Identifier		手术间
AIS-10-2	ST	Text		手术台次
AIP (多个)				
AIP-1	SI	Set ID	1-n	序号
AIP-3	XCN	Personnel Resource ID	7//	人员信息
AIP-3-1		ID Number		人员 ID
AIP-3-		Family Name		人员名称
AIP-4	CE	Resource Role		角色
AIP-4-1		Identifier	7 2	7- 主刀医生
				8- 助理医生
		/ X_		9- 麻醉师
				10- 洗手护士
				11- 巡回护士
				12- 体外循环师
AIP-4-2		Text		取 AIP-4-1 对应文本
DG1				
DG1-4	ST	Diagnosis Description		临床诊断
NTE				
NTE-1	SI	Set ID - NTE	1	一个
NTE-3	FI	(1).Comment		手术申请的备注

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Type			
MSH				略
MSH-3-1		Namespace ID	SSMZ	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	HIS	接受方
MSA				略

4.3.3.2. 消息示例

消息说明	消息内容
------	------




修改手术预约(手术安	MSH ^~\& HIS MediInfo MediII MediInfo 20150119134002 SRM^S03^SRM_S01 4dd49					
排)消息	b681e3342eeaa993ff512ab90f1 P 2.4					
115 413 167	ARQ 1000152209 20005^全麻 1 Surgery^手术 2^择期手术					
	20150120084444^20150119133801 0 0 292 10107 292 10035					
	NTE ~膀胱肿瘤等离子电切					
	PID 661508 661508~661508~~~ 0 ZhouShouSheng^周寿生 19410601000000 M 新安					
	工长运有限公司^新安江长运有限公司					
	<01190> ^^^^13858161775 ^^^^^13858161775 O^其他					
	330182D156000005001AA6B6AB2CC382 330126194106303119					
	PV1 1 I A31100^^311040^10107&泌尿外科 293^^孙树文 44^^吴建民					
	OBX 70^BODY WEIGHT					
	OBX 170^BODY WEIGHT F					
	DG1 1 132572 膀胱肿瘤 F					
	RGS 0					
	AIS 0 4845^经尿道膀胱癌电切术 0 06^1					
	AIP 1 292 主刀医生					
	AIP 1 292 主力医生 AIP 2 洗手护士					
	AIP 3 洗手护士					
	AIP 4 巡回护士					
	AIP 5 巡回护士					
	AIP 6 巡回护士					
	AIP 7 助理医生					
	AIP 8 助理医生					
	AIP 9 助理医生					
	AIP 10 体外循环师					
	AIP 11 麻醉师					
	AIP 12 麻醉师					
	AIP 13 麻醉师					
回复消息[成功]	MSH ^~\& SSMZ SSMZ MediII MediII 20150119133945 SRR^S03^SRR 5e82126dcbb5					
	4f518121f4399546d9d0 P 2.4					
	MSA AA 4dd49b681e3342eeaa993ff512ab90f1					
回复消息[失败]	MSH ^~\& SSMZ SSMZ MediII MediII 20150119133945 SRR^S03^SRR 5e82126dcbb5					
4	4f518121f4399546d9d0 P 2.4					
	MSA AE 4dd49b681e3342eeaa993ff512ab90f1 失败原因					

4.3.4. 取消手术预约(SRM^S04)

4.3.4.1. 消息规范

◇ 发送

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Туре			





MSH				略
MSH-3-1		Namespace ID	HIS	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	SSMZ	接受方
PID				略
PIV				略
ARQ				
ARQ-1		Placer Appointment ID		申请单 ID
ARQ-11	DR	Requested Start Date/Time		
		Range		
ARQ-11-1		range start date/time		取消时间
ARQ-15	XCN	Placer Contact Person		取消预约人
		IDnumber		取消预约人 ID
		Family name	7	取消预约人姓名
ARQ-19	XCN	Entered By Person		同 ARQ-15

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Type			
MSH				略
MSH-3-1		Namespace ID	SSMZ	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	HIS	接受方
MSA				略

4.3.4.2. 消息示例

消息说明	消息内容
取消手术预约消息	MSH ^~\& HIS MediInfo MediII MediInfo 20150119135328 SRM^S04^SRM_S01 f4f2e
	b9da4ae45a68ef4f2f0ab2b2245 P 2.4
λ	ARQ 1000152209 20150119133801 274 274
	PID 661508 661508~661508~~~ 0 ZhouShouSheng^周寿生 19410601000000 M 新安
	江长运有限公司^新安江长运有限公司
	<01190> ^^^^^13858161775 ^^^^^13858161775 O^其他
4	330182D156000005001AA6B6AB2CC382 330126194106303119 0
	PV1 1 I A31100^^311040^10107&泌尿外科 293^^孙树文 44^^吴建民
	84 10030754 2021 20150119111732 0 10107 20150119111148 1 V 123
	RGS 0
回复消息[成功]	MSH ^~\& SSMZ SSMZ MediII MediII 20150119135311 SRR^S04^SRR 510127137eb8
	483a8f980893f5e0c1f5 P 2.4
	MSA AA f4f2eb9da4ae45a68ef4f2f0ab2b2245
回复消息[失败]	MSH ^~\& SSMZ SSMZ MediII MediII 20150119135311 SRR^S04^SRR 510127137eb8
	483a8f980893f5e0c1f5 P 2.4
	MSA AE f4f2eb9da4ae45a68ef4f2f0ab2b2245 失败原因



4.3.5. 手术安排(SIU^S18)

4.3.5.1. 消息规范

◇ 发送

Field	Data	Data Element Data Source		Notes
	Type			
MSH		1		略
MSH-3-1		Namespace ID SSMZ		发送方
MSH-4-1		Namespace ID	HIS	接受方
SCH				
SCH-2	ID	Filler Appointment ID		安排流水号
SCH-6	CE	Event Reason		原因
SCH-6-1		Identifier	SSMZ	
SCH-11	TQ	Appointment Timing		/
		Quantity		
SCH-11-4		Start date		安排时间
SCH-16	XCN	Filler Contact Person		安排人
SCH-16-1		ID		安排人 ID
SCH-16-3		Given Name		安排人姓名
SCH-19	PL	Entered by Person		预约科室
SCH-19-1		Point Of Care	1	科室 ID
SCH-19-9		Location descriptio		科室名称
SCH-20	XCN	Filler Contact Location		同 SCH-16
SCH-25	EI	Placer Order Number		申请单 ID
SCH-25-1		Entityidentifier		
NTE				
NTE-1	SI	Set ID - NTE	1	只有一个
NTE-3	FI	(1).Comment		备注
AIS	- >/	7		
AIS-1	SI	Set ID	1-n	序号
AIS-2	ID	Segment Action Code	A	
AIS-3	CE	Universal Service Identifier		0
AIS-3-2		Text		手术间
AIS-3-5		Alter Text		手术台次
AIS-11	CE	Placer Supplemental Service		
		Information		
AIS-11-2		Text		注意事项

Field Data Data Element	Data Source	Notes	
-------------------------	-------------	-------	--



	Туре			
MSH				略
MSH-3-1		Namespace ID	HIS	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	SSMZ	接受方
MSA				略

4.3.5.2. 消息示例

消息说明		消息内容
手术安排	待补充	
回复消息[成功]	待补充	
回复消息[失败]	待补充	XX

4.3.6. 修改手术安排(SIU^S19)

4.3.6.1. 消息规范

♦ 发送

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Type			
MSH				略
MSH-3-1		Namespace ID	SSMZ	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	HIS	接受方
SCH			,	
SCH-2	ID	Filler Appointment ID		安排流水号
SCH-6	CE	Event Reason		原因
SCH-6-1		Identifier	SSMZ	
SCH-11	TQ	Appointment Timing		
		Quantity		
SCH-11-4		Start date		取消安排时间
SCH-16	XCN	Filler Contact Person		修改安排人
SCH-16-1		ID		修改安排人 ID
SCH-16-3		Given Name		修改安排人姓名
SCH-20	XCN	Filler Contact Location		同 SCH-16
SCH-25	EI	Placer Order Number		
SCH-25-1		Entityidentifier		申请单 ID
NTE				
NTE-1	SI	Set ID - NTE	1	只有一个
NTE-3	FI	(1).Comment		备注

◇ 回复(ACK):

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Туре			



MSH			略
MSH-3-1	Namespace ID	HIS	发送方
MSH-4-1	Namespace ID	SSMZ	接受方
MSA			略

4.3.6.2. 消息示例

消息说明	消息内容
修改手术安排	<i>待补充</i>
回复消息[成功]	<i>待补充</i>
回复消息[失败]	<i>待补充</i>

4.3.7. 取消手术安排(SIU^S20)

4.3.7.1. 消息规范

◇ 发送

Field	Data Type	Data Element	Data Source	Notes
MSH				略
MSH-3-1		Namespace ID	SSMZ	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	HIS	接受方
SCH			1	
SCH-2	ID	Filler Appointment ID		安排流水号
SCH-6	CE	Event Reason		原因
SCH-6-1		Identifier	SSMZ	
SCH-11	TQ	Appointment Timing		
		Quantity		
SCH-11-4		Start date		取消安排时间
SCH-25	EI	Placer Order Number		
SCH-25-1		Entityidentifier		申请单 ID
SCH-16	XCN	Filler Contact Person		取消安排人
SCH-16-1		ID		取消安排人 ID
SCH-16-3		Given Name		取消安排人姓名
SCH-20	XCN	Filler Contact Location		同 SCH-16
NTE				
NTE-1	SI	Set ID - NTE	1	只有一个
NTE-3	FI	(1).Comment		备注

◆ 回复(ACK):

Field	Doto	Data Element	Data Source	Notes
rielu	Data	Data Element	Data Source	Inotes



	Type			
MSH				略
MSH-3-1		Namespace ID	HIS	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	SSMZ	接受方
MSA				略

4.3.7.2. 消息示例

消息说明		消息内容
取消手术安排	待补充	
回复消息[成功]	待补充	
回复消息[失败]	待补充	XX

4.3.8. 术后登记(SIU^S21)

4.3.8.1. 消息规范

♦ 发送

↑				
Field	Data Type	Data Element	Data Source	Notes
MSH				略
MSH-3-1		Namespace ID	SSMZ	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	HIS	接受方
SCH			,	
SCH-2	ID	Filler Appointment ID		安排流水号
SCH-6	CE	Event Reason		原因
SCH-6-1		Identifier	SSMZ	
SCH-6-4	3 1	Alternate Identifier		麻醉方法 ID
SCH-6-5		Alternate Text		麻醉方法名称
SCH-11	TQ	Appointment Timing Quantity		
SCH-11-4		Start date		手术开始时间
SCH-11-5		End date		手术结束时间
SCH-16	XCN	Filler Contact Person		术后登记人
SCH-16-1		ID		术后登记人 ID
SCH-16-3		Given Name		术后登记人姓名
SCH-20	XCN	Filler Contact Location		同 SCH-16
SCH-25	EI	Placer Order Number		
SCH-25-1		Entityidentifier		申请单 ID
NTE				
NTE-1	SI	Set ID - NTE	1	只有一个
NTE-3	FI	(1).Comment		备注
PID				略
PIV				略



RGS				
AIS(多个)				
AIS-1	SI	Set ID	1-n	序号
AIS-3	CE	Universal Service Identifier		手术名称
AIS-3-1		Identifier		手术名称 ID
AIS-3-2		Text		手术名称
AIS-9	IS	Allow Substitution Code		隔离标志
AIP (多个)				
AIP-1	SI	Set ID	1-n	序号
AIP-3	XCN	Personnel Resource ID		人员信息
AIP-3-1		ID Number		人员 ID
AIP-3-2		Family Name		人员名称
AIP-4	CE	Resource Role		角色
AIP-4-1		Identifier		13- 主刀医生
				14- 助理医生
				15- 麻醉师
				16- 洗手护士
				17- 巡回护士
				18- 体外循环师
				19- 助理麻醉师
AIP-4-2		Text		取 AIP-4-1 对应文本

◆ 回复(ACK):

Field	Data	Data Element	Data Source	Notes
	Type			
MSH				略
MSH-3-1	SX	Namespace ID	HIS	发送方
MSH-4-1		Namespace ID	SSMZ	接受方
MSA				略

4.3.8.2. 消息示例

消息说明	消息内容
手术登记	<i>待补充</i>
回复消息[成功]	<i>待补充</i>
回复消息[失败]	<i>待补充</i>

4.3.9. 检验报告

参见文档《浙江联众信息集成平台接口文档(检验部分)》

医嘱执行计划(RGV^O15)



参见文档《》

4.3.10. 检查报告

参见文档《浙江联众信息集成平台接口文档(检查部分)》

4.3.11. 生命体征

4.3.12. 医嘱信息和电子病历

由电子病历系统提供 URL 进行查看



