Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Odsek Visoka škola za informacione I komunikacione Strukovne studije, Beograd

# Cvećara Lara West

https://jovana49.github.io/LaraWest/

Smer: Internet tehnologije

Modul: Web programiranje

Predmet: Web programiranje 1

# Contents

1.	Uvod.		3
	1.1 Koı	rišćeni programski jezici	3
	1.2	Opis funkcionalnosti	3
	1.3 T	Template	4
2.	Orgar	nizacija	4
:	2.1 Organizaciona šema		4
	2.2 Map	oa sajta	5
	2.3 Opis	s stranica sajta	6
	2.3.1 i	ndex.html	6
	2.3.2 o-nama.html		8
	2.3.3 usluge.html		9
	2.3.4 galerija.html		11
	2.3.5 kontakt.html		13
	2.3.6 https://jovana49.github.io/JovanaKurtic/		15
3.	Kodo	vi	17
	3.1 F	HTML	17
	3.1.1	index.html	17
	3.1.2	o-nama.html	21
	3.1.3	usluge.html	25
	3.1.4	galerija.html	32
	3.1.5	kontakt.html	35
	3.2	CSS	39
	3.2.1	style.css	39
	3.2.2	responsive.css	49
	3.3 J	JavaScript	60
	3.3.1	main is	60

### 1. Uvod

### 1.1 Korišćeni programski jezici

Za izradu sajta korišćene su sledeće tehnologije:

- HTML, HTML5
- CSS, CSS3
- Bootstrap
- JavaScript
- jQuery
- jQuery plugin

### 1.2 Opis funkcionalnosti


- Dinamičko kreiranje zagrlavlja sajta na svakoj stranici, kao I dodavenje aktivne klase u zavisnosti od trenutne stranice.
- Dinamičko učitavanje mobilnog navigacionog menija.
- Dinamičko ispisivanje podnožja sajta na svim stranicama osim na početnoj stranici.
- Klik na dugme "Pročitajte više" na stranici Usluge otvara odgovarajući modal.
- Validacija forme I provera ispravnosti unetih podataka. Ukoliko je forma ispravno popunjenja ispisaće se za svaki element forme da je ispravno popunjen, Ukoliko elementi nisu ispravno popunjeni, ispisace se greska za svaki element koji nije ispravno popunje.

# 1.3 Template

U svrhu izrade sajta nije korišćen gotov template. Već je unapređen sajt koji sam prošle školske godine predala kao ispitni projekat iz predmeta Praktikum iz web dizajna.

# 2. Organizacija

# 2.1 Organizaciona šema



### 2.2 Mapa sajta

```
<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>
<urlset xmlns = "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
   <url>
        <loc>https://jovana49.github.io/LaraWest/index.html</loc>
       <lastmod>2021-12-10</lastmod>
       <changefreq>daily</changefreq>
       <priority>1</priority>
   </url>
   <url>
       <loc>https://jovana49.github.io/LaraWest/o-nama.html</loc>
       <lastmod>2021-12-10</lastmod>
       <changefreq>monthly</changefreq>
       <priority>0.7</priority>
   </url>
   <url>
       <loc>https://jovana49.github.io/LaraWest/usluge.html</loc>
       <lastmod>2021-12-10</lastmod>
        <changefreq>weekly</changefreq>
       <priority>0.9</priority>
   </url>
   <url>
       <loc>https://jovana49.github.io/LaraWest/galerija.html</loc>
       <lastmod>2021-12-10</lastmod>
        <changefreq>monthly</changefreq>
       <priority>0.8</priority>
   </url>
   <url>
       <loc>https://jovana49.github.io/LaraWest/kontakt.html</loc>
        <lastmod>2021-12-10</lastmod>
       <changefreq>monthly</changefreq>
        <priority>0.7</priority>
   </url>
   <url>
        <loc>"https://jovana49.github.io/JovanaKurtic/"</loc>
        <lastmod>2021-12-10</lastmod>
        <changefreq>jearly</changefreq>
       <priority>0.6</priority>
   </url>
 /urlset>
```


### 2.3 Opis stranica sajta

#### 2.3.1 index.html


Po ulasku na početnu stranicu, dinamički se ispisuje header – logo I meni (desktop/mobile). Za rezolucije manje od 992px pojavljuje se hamburger meni, koji na klik otvara linkove ka ostalim stranicama

Takođe pri učitavanju stranice, automatski se ispisuje naslov na slajderu, za šta je korišćen jQuery. Slajder se sam učitava, a takođe je moguće prebacivati slajdove klikom na ruže koje se nalaze na dnu slajdera, kao I sa leve I desne ivice slajdera, ali su strelice nevidljive zbog estetike stranice.


Klikom na tester Cvećara Lara West Vam nudi, sakriva se linija sa linkovima koji vode do određenih stranica.



Drugi slajd u slajderu (na slici se ne vide logo I meni, ali su isti kao I na prvom slajdu koji se moze videti na slikama iznad).




Treći, ujedno I poslednji slajd u slajderu, sadrži tekst, a u pozadini je učitan gif koji predstavlja padajuće latice.



#### 2.3.2 o-nama.html

Po učitavanju stranice dinamički se ispisuje header kao I na početnoj stranici sajta.

Kada se pređe mišem preko slika, koje su pri učitavanju crno-bele, dobijaju boju. Za to je korišćen jQuery.



"Bajke leze u meni poput semenki; potreban je sami dašak vetra, zraka sunca ili kap gorčine pa da se rastvore u cvet."

- Hans Christian Anderser

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Footer je dinamički ispisan pomoću JavaScript-a. Sadrži tekstualne linkove koji vode do društvenih mreža, sitemap-a, kao I do dokumentacije koja predstavlja tekstualni pdf fajl.




### 2.3.3 usluge.html

Po učitavanju stranice, dinamički se kreira header, kao I na svim stranicama sajta. Klikom na taster Pročitajte više otvara se modal u kom se nalazi proširen tekst.




Ovako izgleda kada se modal otvori, I struktura važi za svaki modal koji se prikazuje kada se klikne na taster Pročitajte više. Samo se tekst razlikuje za svaki modal.

Klikom na x se zatvara modal.





Footer je dinamički ispisan, kao I na svim ostalim stranicama sajta, osim na index.html koja nema footer I stranice o-autoru koja predstavlja link ka portfolio sajtu.




### 2.3.4 galerija.html

Header je dinamički kreiran kao I na svim stranicama sajta. Pri učitavanju stranice slike se prikazuju uz jQuery animaciju fade in. Na slici se vidi trenutak kada je ucitavanje jos uvek u toku.



### Ovako izgleda isti deo stranice, kada se animacija završi.





Ako želite da budete posebni, da budete samo svoji, ako želite da Vašim prostorom odiše sloboda, posetite nas i mi ćemo Vam pomoći da se izrazite na jedinstven i Vama svojstven način. Pridružite nam se u cvetnoj avanturi da zajedno oživimo Vašu unikatnu floralnu kombinaciju koja će preneti Vašu poruku.




Copyright © 2021 Cvećara Lara West | All Rights Reserved Facebook Instagram Linkedin Sitemap Dokumentacija

#### 2.3.5 kontakt.html


Po učitavanju stranice se dinamički kreira header, kao I footer, kao I na ostalim stranicama sajta.

Na stranici se nalazi kontakt forma koja ima tekstualna polja za ime I prezime, adresu I poruku, za e-mail je koriscnen type="email", za telefon type="tel", dropdown lista za grad, radio button za pol.

Ako korisnik unese ispravno podatke I klikne na taster Pošalji, ispod svakog elementa forme će se ispisati poruka da su ispravno uneti podaci, a ukoliko korisnik pogrešno unese podatke ispisaće se greške za svaki element forme koji je neispravno unet.




# Ovako izgleda kada se pošalje prazna forma.



### 2.3.6 https://jovana49.github.io/JovanaKurtic/

Stranica o autoru je link do portfolio sajta.








PROJECTS

ABOUT ME

CONTACT




JOVANA KURTIC

HOME SKILLS PROJECTS ABOUT ME CONTACT

#### About me



My name is Jovana Kurtić (49/20). I'm web developer that's currently studying at ICT College and constantly improving her skills so my overview will always be updated. So far I've only had a few projects. I'm skilled in HTML, CSS, BOOTSTRAP and SASS. I work with passion and I'm always trying to make a friendly relationship with my clients because that way we can all work more efficiently and make faster and flawless results! If you're interested, feel freettote Wircontact me.



# 3. Kodovi

#### 3.1 HTML

#### 3.1.1 index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "sr">
    <head>
        <meta charset = "utf-8" />
        <meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale =</pre>
1.0" />
        <meta name = "description" content = "Pridružite nam se u cvetnoj</pre>
avanturi da zajedno oživimo Vašu unikatnu floralnu kombinaciju koja će preneti
Vašu poruku." />
        <meta name = "keywords" content = "Lara West, cvećara, cveće, Beograd,</pre>
dekoracija, buketi" />
        <meta name = "author" content = "Jovana Kurtić" />
        <!-- Shortcut Icon -->
        <link rel = "shortcut icon" href = "assets/img/shortcut-icon.ico" />
        <!-- Bootstrap CSS -->
        <link rel = "stylesheet" href =</pre>
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css"
```

```
integrity = "sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin =
"anonymous" />
      <!-- Template CSS -->
       <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "assets/css/style.css"</pre>
       <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href =</pre>
'assets/css/responsive.css" />
      <!-- Title -->
      <title>Cvećara Lara West: Početna</title>
   </head>
   <body>
      <!-- Header -->
       <header class = "container-fluid position-relative px-0 pb-1 pb-lg-0 z-</pre>
2">
          <div class = "logo-background position-absolute"></div>
          <nav id = "navigation-menu" class = "navbar navbar-expand-lg navbar-</pre>
light"></nav>
      </header>
      <!-- Slajder -->
       <main class = "w-100 p-0">
          <div id = "carouselExampleCaptions" class = "carousel slide" data-</pre>
ride = "carousel">
             "0" class = "active">
                 "1" class = "mx-3">
                 "2">
              <div class = "carousel-inner">
                 <!-- Slide 1 -->
                 <div class = "carousel-item active">
                    <img src = "assets/img/slide1.png" class = "d-block m-</pre>
auto img-fluid" alt = "Latice ruža" />
                    <div class = "carousel-caption">
                        <h1 id = "h1" class = "DancingScript black font-
60"></h1>
                        Tu smo da Vas približimo
prirodi, svakog dana, u novootvorenoj Cvećari Lara West, u samom srcu Beograda.
Naša vrata su širom otvorena i uvek ste dobrodošli da uz šoljicu toplog razgovora
zajedno stvorimo Vašu viziju lepog.
```

```
<a class = "btn btn-outline-light black font-</pre>
weight-bold font-21" data-toggle = "collapse" href = "#collapseExample" role =
"button" aria-expanded = "false" aria-controls = "collapseExample">Cvećari Lara
West Vam nudi</a>
                             <div class = "collapse position-relative show" id =</pre>
"collapseExample">
                                 <div class = "card card-body bg-transparent">
                                     <div class = "container-fluid">
                                         <section class = "row-12 d-flex flex-row</pre>
flex-wrap align-items-center justify-content-center">
                                             <article class = "col-12 col-md-10</pre>
col-lg-3">
                                                  <a class = "h-100 d-flex flex-row
align-items-center justify-content-center href = "usluge.html">
                                                      <h4 class = "w-100">Cvetni
aranžmani</h4>
                                                  </a>
                                             </article>
                                              <article class = "col-12 col-md-10"</pre>
col-lg-3">
                                                  <a class = "h-100 d-flex flex-row
align-items-center justify-content-center href = "usluge.html">
                                                     <h4 class = "w-
100">Dekoracija venčanja i bidermajeri</h4>
                                                  </a>
                                             </article>
                                             <article class = "col-12 col-md-10"</pre>
col-lg-3">
                                                  <a class = "h-100 d-flex flex-row
align-items-center justify-content-center href = "usluge.html">
                                                      <h4 class = "w-100">Buketi od
subog cveća</h4>
                                                  </a>
                                              </article>
                                              <article class = "col-12 col-md-10"</pre>
col-lg-3">
                                                  <a class = "position-relative h-</pre>
100 d-flex flex-row align-items-center justify-content-center" href =
"usluge.html">
                                                      <h4 class = "w-100 my-
0">Flower & Gift Box</h4>
                                                  </a>
                                             </article>
                                         </section>
```

```
</div>
                                 </div>
                             </div>
                         </div>
                     </div>
                     <!-- Slide 2 -->
                     <div class = "carousel-item">
                         <img src = "assets/img/slide2.png" class = "d-block m-</pre>
auto img-fluid" alt = "Crtež srca i ruže" />
                         <div class = "carousel-caption">
                             <h2>
                                  <span class = "blockquote mark black font-</pre>
30">"Nije dovoljno samo živeti!" - reče leptir, "Potrebno je imati malo sunca,
malo slobode i malo cveća!"</span>
                                 <span class = "blockquote-footer mt-2</pre>
DancingScript black font-50">Hans Christian Andersen</span>
                             </h2>
                         </div>
                    </div>
                     <!-- Slide 3 -->
                     <div class = "carousel-item">
                         <img src = "assets/img/slide3.gif" class = "d-block m-</pre>
auto img-fluid" alt = "Padanje latica GIF" />
                         <div class = "carousel-caption">
                             <h2 class = "black DancingScript font-60">Vaša želja
da iznenadite i obradujete cvećem je za nas inspiracija, Vaše poverenje –
podsticaj, a "davanje" je naša zajednička radost.</h2>
                         </div>
                     </div>
                </div>
                <a class = "carousel-control-prev" href =</pre>
'#carouselExampleCaptions" role = "button" data-slide = "prev">
                    <span class = "carousel-control-prev-icon" aria-hidden =</pre>
"true"></span>
                    <span class = "sr-only">Prethodna</span>
                </a>
                <a class = "carousel-control-next" href =</pre>
'#carouselExampleCaptions" role = "button" data-slide = "next">
                    <span class = "carousel-control-next-icon" aria-hidden =</pre>
"true"></span>
                    <span class = "sr-only">Sledeća</span>
                </a>
            </div>
        </main>
```

```
<!-- Bootstrap JavaScript -->
        <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"</pre>
integrity = "sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin =
'anonymous"></script>
        <script src =</pre>
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity = "sha384-
ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDyx" crossorigin =
"anonymous"></script>
        <!-- JavaScript -->
        <script type = "text/javascript" src = "assets/js/main.js"></script>
        <!-- jQuery -->
        <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity =</pre>
 sha256-/xUj+30JU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin =
 anonymous"></script>
        <script>
            ispisNaslova();
        </script>
    </body>
</html>
```

#### 3.1.2 o-nama.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "sr">
    <head>
        <!-- {meta tags} -->
        <meta charset = "utf-8" />
        <meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale =</pre>
1.0" />
        <meta name = "description" content = "Postojimo s ciljem da budimo</pre>
prijatnost, estetski osećaj, ali i osećaj da možemo nešto da učinimo za nekoga.
Verujemo u ljubav i znanje i zato je za nas svaka cvetna akcija kreativni
izazov." />
        <meta name = "keywords" content = "Lara West, cvećara, cveće, Beograd,</pre>
dekoracija" />
        <meta name = "author" content = "Jovana Kurtić" />
        <!-- Shortcut Icon -->
        <link rel = "shortcut icon" href = "assets/img/shortcut-icon.ico" />
```

```
<!-- Bootstrap CSS -->
        <link rel = "stylesheet" href =</pre>
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity = "sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin =
'anonymous" />
        <!-- Template CSS -->
        <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "assets/css/style.css"</pre>
        <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href =</pre>
 'assets/css/responsive.css" />
        <!-- Title -->
        <title>Cvećara Lara West: 0 nama</title>
    </head>
    <body>
        <header class = "container-fluid position-relative px-0 pb-1 pb-lg-0">
            <div class = "logo-background position-absolute"></div>
            <nav id = "navigation-menu" class = "navbar navbar-expand-lg navbar-</pre>
light"></nav>
        </header>
        <!-- O nama -->
        <main class = "w-100">
            <section class = "w-100">
                <header class = "w-100 position-relative d-flex flex-column</pre>
align-items-center DancingScript text-center">
                    <h2 class = "position-absolute font-85">0 nama</h2>
                    <h3 class = "position-relative font-60 px-5">Dobrodošli u
Cvećaru Lara West</h3>
                </header>
                <main id = "about-us" class = "container-fluid px-0 d-flex flex-
column align-items-center text-center">
                    <div class = "row-12 w-75 py-2 d-flex flex-row flex-wrap"</pre>
justify-content-center align-items-center">
                        <div class = "col-11 col-md-7 col-xl-4 rose-1">
                            Jedan novi svet opojnih mirisa i
dopadljivih boja je otvoren u aprilu 2018. godine u samom centru Beograda.
                        </div>
                         <figure class = "col-md-5 mx-md-0 col-xl-3 mx-xl-4</pre>
position-relative figureShadow">
                             <img src = "assets/img/klara.png" class = "img-fluid</pre>
mb-4 hoverImg" alt = "Klara Leontić" />
                            <figcaption class = "position-absolute bottom-1</pre>
right">
```

```
Klara
Leontić
                       </figcaption>
                    </figure>
                    <div class = "col-11 position-relative p-index2 col-md-9</pre>
mt-4 col-xl-4 mt-xl-0">
                       <div class = "position-absolute background leaf z-</pre>
1"></div>
                       Ako
postoji politika koju naša kuća vodi, onda je to pre svega politika smisla i
odgovornosti, a ne moći. Baš zato što razumemo vreme u kojem živimo, smatramo da
je važno da se i naš glas čuje, makar kao šapat koji kazuje:
                       z-2">"Cveće je snaga koja želje ostvaruje".
                       Cvećara
Lara West je potpuno posvećena cvetu, cvetnom dizajnu, buđenju cvetne kulture i
umetnosti cvetnog kazivanja. Postojimo s ciljem da budimo prijatnost, estetski
osećaj, ali i osećaj da možemo nešto da učinimo za nekoga. Verujemo u ljubav i
znanje i zato je za nas svaka cvetna akcija kreativni izazov.
                    </div>
                </div>
                 <div class = "w-100 mt-5 py-2 text-center background divider</pre>
d-flex flex-column justify-content-center align-items-center">
                    DancingScript font-50">"Bajke leže u meni poput semenki; potreban je sami dašak
vetra, zraka sunca ili kap gorčine pa da se rastvore u cvet."
                    text-dark font-weight-bold">Hans Christian Andersen
                 </div>
                 <div class = "row-12 w-90 pt-5 margin-top d-flex flex-row"</pre>
flex-wrap justify-content-center align-items-center">
                    <figure class = "col-md-4 mt-md-5 order-md-1 col-xl-3"</pre>
order-lg-1 position-relative figureShadow">
                       <img src = "assets/img/una.png" class = "img-fluid</pre>
hoverImg" alt = "Una Antić" />
                       <figcaption class = "position-absolute bottom-2</pre>
left">
                           Una
Antić
                       </figcaption>
                    </figure>
                    <div class = "col-10 order-md-3 col-lg-7 pt-5 order-lg-2</pre>
col-xl-5 position-relative d-flex flex-column align-items-center rose-2">
                       Podržavamo domaće uzgajivače
cveća sa kojima svesrdno sarađujemo i zajedno biramo najmirisnije cvetne note sa
```

```
naših prostora, a zatim svakodnevno u našoj cvećari upoznajemo ljubitelje cveća
sa njegovom simbolikom i prikazujemo na koje sve to načine kombinujemo ono što na
prvi pogled deluje nespojivo.
                           Za sve kreativne ideje,
neophodan je kutak gde se može nesmetano stvarati, a taj kutak ispunjen toplinom
i ljubavlju je naša Cvećara Lara West. Koliko smo kreativni i šta smo sve uradili
u našoj cvetnoj radionici, pogledajte <a class = "green" href =
'galerija.html">ovde</a>.
                       </div>
                       <figure class = "col-md-4 order-md-2 col-xl-3 order-lg-2</pre>
position-relative figureShadow">
                           <img src = "assets/img/teona.png" class = "img-fluid</pre>
hoverImg" alt = "Teona Ilić" />
                           <figcaption class = "position-absolute bottom-1</pre>
right">
                               Teona
Ilić
                           </figcaption>
                       </figure>
                   </div>
               </main>
           </section>
        <!-- Footer -->
        <footer id = "footer" class = "footer1 w-100 py-3"></footer>
       <!-- Bootstrap JavaScript -->
        <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"</pre>
integrity = "sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin =
'anonymous"></script>
       <script src =</pre>
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity = "sha384-
ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDyx" crossorigin =
"anonymous"></script>
       <!-- JavaScript -->
        <script type = "text/javascript" src = "assets/js/main.js"></script>
        <!-- jQuery -->
        <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity =</pre>
 sha256-/xUj+30JU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin =
'anonymous"></script>
```

### 3.1.3 usluge.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "sr">
    <head>
        <!-- {meta tags} -->
        <meta charset = "utf-8" />
        <meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale =</pre>
1.0" />
        <meta name = "description" content = "Svaki cvet pažljivo uklapamo u
želji da aranžmani i buketi izrađeni u Cvećari Lara West svojom energijom
privlače pažnju, pojačavaju i ubrzavaju melodiju misli i trenutnih osećanja." />
        <meta name = "keywords" content = "Lara West, cvećara, buketi, Beograd,</pre>
dekoracija vencanja, bidermajer" />
        <meta name = "author" content = "Jovana Kurtić" />
        <!-- Shortcut Icon -->
        <link rel = "shortcut icon" href = "assets/img/shortcut-icon.ico" />
        <!-- Bootstrap CSS -->
        <link rel = "stylesheet" href =</pre>
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity = "sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin =
"anonymous" />
        <!-- Template CSS -->
        <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "assets/css/style.css"</pre>
        <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href =</pre>
'assets/css/responsive.css" />
        <!-- Title -->
        <title>Cvećara Lara West: Usluge</title>
    </head>
    <body>
        <!-- Header -->
        <header class = "container-fluid position-relative px-0 pb-1 pb-lg-0">
            <div class = "logo-background position-absolute"></div>
```

```
<nav id = "navigation-menu" class = "navbar navbar-expand-lg navbar-</pre>
light"></nav>
        </header>
        <!-- Usluge -->
        <main class = "w-100">
            <section class = "w-100">
                <header class = "w-100 position-relative d-flex flex-column</pre>
align-items-center DancingScript text-center">
                    <h2 class = "position-absolute font-85">Usluge</h2>
                    <h3 class = "position-relative font-60 px-5">Sreća je držati
cveće u obe ruke</h3>
                </header>
                <main class = "w-100">
                     <section id = "services" class = "container-fluid w-85 d-flex</pre>
flex-column justify-content-center align-items-center text-center">
                         <!-- Cvetni aranžmani -->
                         <article class = "row-12 d-flex flex-row flex-wrap"</pre>
justify-content-center align-items-center">
                             <div class = "col-10 d-flex flex-column justify-</pre>
content-center align-items-center col-md-6 col-xl-3 order-xl-1">
                                 <img src = "assets/img/aranzman1.png" class =</pre>
"img-fluid" alt = "Cvetni aranžman" />
                             </div>
                             <div class = "col-10 d-flex flex-row justify-content-</pre>
center align-items-center bg-color1 col-md-6 col-xl-3 order-xl-2">
                                 <h4 class = "w-85 DancingScript font-50">Cvetni
aranžmani</h4>
                             </div>
                             <div class = "col-10 d-flex flex-column justify-</pre>
content-center align-items-center bg-color2 col-md-6 col-xl-3 order-xl-3">
                                 Svaki cvet pažljivo uklapamo u
želji da aranžmani i buketi izrađeni u Cvećari Lara West svojom energijom
privlače pažnju, pojačavaju i ubrzavaju melodiju misli i trenutnih osećanja.
                                 <button type = "button" class = "btn btn-outline-</pre>
light font-21 font-weight-bold" data-toggle = "modal" data-target =
"#staticBackdrop-1">Pročitajte više</button>
                                 <div class = "modal m-auto fade" id =</pre>
"staticBackdrop-1" data-backdrop = "static" data-keyboard = "false" tabindex = "-
1" aria-labelledby = "staticBackdropLabel-1" aria-hidden = "true">
                                     <div class = "modal-dialog modal-dialog-</pre>
centered">
                                         <div class = "modal-content rounded-0">
                                             <div class = "modal-header">
```

```
<h5 class = "modal-title
DancingScript" id = "staticBackdropLabel-1">Cvetni aranžmani</h5>
                                                 <button type = "button" class =</pre>
"close p-0 mt-2 mr-1" data-dismiss = "modal" aria-label = "Close">
                                                     <span aria-hidden =</pre>
"true">×</span>
                                                 </button>
                                             </div>
                                             <div class = "modal-body font-weight-</pre>
bold text-left">
                                                 Estetika jednog buketa i samog
cveća od kog je satkan po mnogo čemu otkriva unutrašnje pobude i skrivene misli
osobe koja ga dariva. Privrženost, čežnja, očaranost, strast, toplina,
nedostižnost, romantika, zahvalnost, ljubav, nežnost.
                                                 Buket je mnogo više od
dekorativno upakovanih raznobojnih latica okruženih zelenom oazom lišća i
stabljika. On otkriva koliko ste maštoviti i inspirativni, opisuje raskoš Vaših
osećanja i lepotu Vaših misli, koliko pridajete važnost odnosu i vezi prema
ljudima koji Vas okružuju, koliko promišljate o potrebama dragih osoba, koliko ih
poznajete ili želite da ih upoznate.
                                                 Cvetni aranžmani i buketi
izrađeni u Cvećari Lara West pažljivo biraju misli i reči dok prenose Vašu
tajnovitu i unikatnu priču.
                                             </div>
                                         </div>
                                     </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class = "col-10 d-none d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center col-md-6 col-xl-3 order-xl-4">
                                <img src = "assets/img/aranzman2.png" class =</pre>
"img-fluid" alt = "Cvetni aranžman" />
                            </div>
                        </article>
                        <!-- Dekoracija venčanja i bidermajeri -->
                        <article class = "row-12 d-flex flex-row flex-wrap</pre>
justify-content-center align-items-center">
                            <div class = "col-10 order-1 d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center col-md-6 col-xl-3 order-xl-1">
                                <img src = "assets/img/bidermajer.png" class =</pre>
"img-fluid" alt = "Bidermajer" />
                            </div>
                            <div class = "col-10 order-3 d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center bg-color2 col-md-6 col-xl-3 order-xl-
```

```
Da vaše venčanje liči samo na
Vas, saslušaćemo svaku vašu ideju, daćemo svoje predloge i zajedno osmisliti
cvetnu dekoraciju i bidermajer iz snova. Vaše je samo da kažete DA!
                                <button type = "button" class = "btn btn-outline-</pre>
light font-21 font-weight-bold" data-toggle = "modal" data-target =
"#staticBackdrop-2">Pročitajte više</button>
                                <div class = "modal m-auto fade" id =</pre>
"staticBackdrop-2" data-backdrop = "static" data-keyboard = "false" tabindex = "-
1" aria-labelledby = "staticBackdropLabel-2" aria-hidden = "true">
                                    <div class = "modal-dialog modal-dialog-</pre>
centered">
                                        <div class = "modal-content rounded-0">
                                            <div class = "modal-header">
                                                <h5 class = "modal-title
DancingScript" id = "staticBackdropLabel-2">Dekoracija venčanja i
bidermajeri</h5>
                                                <button type = "button" class =</pre>
"close p-0 mt-2 mr-1" data-dismiss = "modal" aria-label = "Close">
                                                    <span aria-hidden =</pre>
"true">×</span>
                                                </button>
                                            </div>
                                            <div class = "modal-body font-weight-</pre>
bold text-left">
                                                Naši bidermajeri se bacaju
teška srca!
                                                Svaki je jedinstven i
prepoznatljiv, baš kao i svaka naša mlada. Smatramo da je bidermajer najvažniji
deo dekoracije, u stvari, on je više od toga! Kako je u rukama mlade, on oslikava
nju, ono što ona jeste inače i ono što ona jeste tog dana. Zato nam je bitno da
je upoznamo, vidimo uživo, čujemo njenu zamisao.
                                                Zajedno sa Vama odlučujemo o
stilu i izgledu bidermajera kao i o odabiru cveća bilo da imate jasnu sliku svog
bidermajera ili tek treba da je stvorite.
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class = "col-10 order-2 d-flex flex-column"</pre>
justify-content-center align-items-center bg-color1 col-md-6 col-xl-3 order-xl-
                                <h4 class = "w-85 DancingScript font-</pre>
50">Dekoracija venčanja i bidermajeri</h4>
                            </div>
```

```
<div class = "col-10 order-4 d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center col-md-6 col-xl-3 order-xl-4">
                                 <img src = "assets/img/dekoracija-vencanja.png"</pre>
class = "img-fluid" alt = "Dekoracija venčanja" />
                             </div>
                         </article>
                         <!-- Buketi od suvog cveća -->
                         <article class = "row-12 d-flex flex-row flex-wrap</pre>
justify-content-center align-items-center">
                             <div class = "col-10 d-none d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center col-md-6 col-xl-3 order-xl-1">
                                 <img src = "assets/img/buket1.png" class = "img-</pre>
fluid" alt = "Buket od suvog cveća" />
                             </div>
                             <div class = "col-10 d-flex flex-row justify-content-</pre>
center align-items-center bg-color1 col-md-6 col-xl-3 order-xl-2">
                                 <h4 class = "w-85 DancingScript font-50">Buketi
od suvog cveća</h4>
                             </div>
                             <div class = "col-10 order-3 d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center bg-color2 col-md-6 col-xl-3 order-xl-
2">
                                 Buket od suvog cveća, sklad
cvetova, boja, oblika i formi u kombinacijama koje nismo mogli ni da zamislimo
oslikava moć i snagu prirode, njenu čistotu i jednostavnost.
                                 <button type = "button" class = "btn btn-outline-</pre>
light font-21 font-weight-bold" data-toggle = "modal" data-target =
"#staticBackdrop-3">Pročitajte više</button>
                                 <div class = "modal m-auto fade" id =</pre>
"staticBackdrop-3" data-backdrop = "static" data-keyboard = "false" tabindex = "-
1" aria-labelledby = "staticBackdropLabel-3" aria-hidden = "true">
                                     <div class = "modal-dialog modal-dialog-</pre>
centered">
                                         <div class = "modal-content rounded-0">
                                              <div class = "modal-header">
                                                 <h5 class = "modal-title
DancingScript" id = "staticBackdropLabel-3">Buketi od suvog cveća</h5>
                                                 <button type = "button" class =</pre>
"close p-0 mt-2 mr-1" data-dismiss = "modal" aria-label = "Close">
                                                      <span aria-hidden =</pre>
"true">×</span>
                                                 </button>
                                             </div>
                                             <div class = "modal-body font-weight-</pre>
bold text-left">
```

```
Onda kad poželimo da sačuvamo
trajno neki lep cvet počinje priča o suvom cveću.
                                                Pažljivo birane i sušene
biljke, suve grane, najraznovrsniji plodovi, neobične trave, svakodnevno su
prisutni u našem cvetnom dizajnu. Iz velike ljubavi prema netaknutim prirodnim
elementima koristimo nepravedno odbačene darove prirode u kreiranju naših cvetnih
aranžmana.
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class = "col-10 d-none order-4 d-flex flex-</pre>
column justify-content-center align-items-center col-md-6 col-xl-3 order-xl-4">
                                <img src = "assets/img/buket2.png" class = "img-</pre>
fluid" alt = "Aranžman od suvog cveća" />
                            </div>
                        </article>
                        <!-- Flower & Gift Box -->
                        <article class = "row-12 d-flex flex-row flex-wrap"</pre>
justify-content-center align-items-center">
                            <div class = "col-10 order-1 d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center col-md-6 col-xl-3 order-xl-1">
                                <img src = "assets/img/flower-box.png" class =</pre>
"img-fluid" alt = "Flower Box" />
                            <div class = "col-10 order-3 d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center bg-color2 col-md-6 col-xl-3 order-xl-
2">
                                Da za Vama dragu osobu učinite
prelep gest, tu je za Vas Cvećara Lara West. Pažljivo birani detalji Flower
& Gift Box-a učiniće da svako poveruje u ljubav na prvi pogled!
                                <button type = "button" class = "btn btn-outline-</pre>
light font-21 font-weight-bold" data-toggle = "modal" data-target =
"#staticBackdrop-4">Pročitajte više</button>
                                <div class = "modal m-auto fade" id =</pre>
"staticBackdrop-4" data-backdrop = "static" data-keyboard = "false" tabindex = "-
1" aria-labelledby = "staticBackdropLabel-4" aria-hidden = "true">
                                    <div class = "modal-dialog modal-dialog-</pre>
centered">
                                        <div class = "modal-content rounded-0">
                                            <div class = "modal-header">
                                                <h5 class = "modal-title
DancingScript" id = "staticBackdropLabel-4">Flower & Gift Box</h5>
```

```
<button type = "button" class =</pre>
'close p-0 mt-2 mr-1" data-dismiss = "modal" aria-label = "Close">
                                                     <span aria-hidden =</pre>
"true">×</span>
                                                 </button>
                                            </div>
                                            <div class = "modal-body font-weight-</pre>
bold text-left">
                                                 Poklon odabran s ljubavlju
prepoznaje se odmah po želji da odgovara ukusu primatelja, originalnosti plana,
samom načinu predstavljanja poklona. Ponekad je lepo i originalno pakovanje
dovoljno da nas ostavi bez daha.
                                                Pokloni s dušom pokazuju da je
osoba koja nam ih je darovala uložila veliki trud da pronađe nesto što će
odgovarati našem senzibilitetu i životnom stilu, nešto sto će nas obradovati,
nasmejati i iznenaditi Flower & Gift Box će svojim prefinjenim izgledom
iskazati ljubav, trud i pažnju osobi kojoj ga poklanjate. Svaki detalj govori za
sebe! Od elegantnog oblika, boje, preko mirišljavih i nežnih latica, do ukusnih
slatkiša i penušavih vina. Nemoguće je ženi dati previše cveća i pažnje!
                                             </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class = "col-10 order-2 d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center bg-color1 col-md-6 col-xl-3 order-xl-
3">
                                <h4 class = "w-85 DancingScript font-50">Flower
& Gift Box</h4>
                            </div>
                            <div class = "col-10 order-4 d-flex flex-column</pre>
justify-content-center align-items-center col-md-6 col-xl-3 order-xl-4">
                                <img src = "assets/img/gift-box.png" class =</pre>
"img-fluid" alt = "Gift Box" />
                            </div>
                        </article>
                    </section>
                </main>
            </section>
        </main>
        <!-- Footer -->
        <footer id = "footer" class = "w-100 py-3"></footer>
        <!-- Bootstrap JavaScript -->
```

```
<script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"</pre>
integrity = "sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+0GpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin =
"anonymous"></script>
        <script src =</pre>
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity = "sha384-
ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDyx" crossorigin =
"anonymous"></script>
        <!-- JavaScript -->
        <script type = "text/javascript" src = "assets/js/main.js"></script>
        <!-- iOuerv -->
        <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity =</pre>
 sha256-/xUj+30JU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin =
 'anonymous"></script>
        <script>
            dinamickiIspisFutera();
        </script>
    </body>
 /html>
```

#### 3.1.4 galerija.html

```
<link rel = "stylesheet" href =</pre>
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity = "sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin =
 anonymous" />
        <!-- Template CSS -->
        <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "assets/css/style.css"</pre>
        <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href =</pre>
 'assets/css/responsive.css" />
        <!-- Title -->
        <title>Cvećara Lara West: Galerija</title>
    </head>
    <body>
        <header class = "container-fluid position-relative px-0 pb-1 pb-lg-0">
            <div class = "logo-background position-absolute"></div>
            <nav id = "navigation-menu" class = "navbar navbar-expand-lg navbar-</pre>
light"></nav>
        </header>
        <!-- Galerija -->
        <main class = "w-100">
            <section class = "w-100">
                 <header class = "w-100 position-relative d-flex flex-column</pre>
align-items-center DancingScript text-center">
                    <h2 class = "position-absolute font-85">Galerija</h2>
                    <h3 class = "position-relative font-60 px-5">Magični
kutak</h3>
                </header>
                <main class = "w-100 d-flex flex-column align-items-center"
justify-content-center">
                    <section id = "gallery" class = "w-75 position-relative text-</pre>
center">
                         <header class = "m-auto position-absolute top-left</pre>
background z-1 py-5">
                             <h5 class = "py-1 DancingScript font-85">Ovde
stvaramo magiju</h5>
                         </header>
                         <main class = "mt-4 container-fluid d-flex flex-column
align-items-center justify-content-center mt-lg-0">
                             <div class = "row-12 margin-left d-flex flex-row</pre>
flex-wrap align-items-center justify-content-center">
                                 <div class = "col-12 mb-4 col-lg-5 mb-lg-0 border</pre>
border-dark p-4 mr-2">
```

```
<img src = "assets/img/galerija1.jpg" id =</pre>
"img1" class = "img-fluid" alt = "Cvećara Lara West" />
                                 </div>
                                 <div class = "col-12 col-lg-6">
                                     <img src = "assets/img/galerija2.png" id =</pre>
"img2" class = "img-fluid" alt = "Cvećara Lara West" />
                                 </div>
                             </div>
                             <div class = "row-12 mt-4 d-flex flex-row flex-wrap"</pre>
flex-lg-nowrap align-items-center justify-content-center">
                                <div class = "col-12 order-1 col-md-6 order-md-2</pre>
col-lg-3 order-md-1 col-xl-4">
                                    <img src = "assets/img/galerija3.jpg" id =</pre>
"img3" class = "img-fluid" alt = "Cvećara Lara West" />
                                 </div>
                                 <div class = "col-12 order-2 my-5 mx-0 my-md-5</pre>
order-md-1 col-lg-6 mx-lg-3 order-lg-2 col-xl-4 mx-xl-5">
                                     <span class =</pre>
"DancingScript font-50">A</span>ko želite da budete posebni, da budete samo
svoji, ako želite da Vašim prostorom odiše sloboda, posetite nas i mi ćemo Vam
pomoći da se izrazite na jedinstven i Vama svojstven način. Pridružite nam se u
cvetnoj avanturi da zajedno oživimo Vašu unikatnu floralnu kombinaciju koja će
preneti Vašu poruku.
                                 </div>
                                 <div class = "co-12 order-3 col-md-6 order-md-3</pre>
col-lg-3 order-lg-3 col-xl-4 border border-dark p-4">
                                    <img src = "assets/img/galerija4.jpg" id =</pre>
"img4" class = "img-fluid" alt = "Cvećara Lara West" />
                                 </div>
                             </div>
                        </main>
                    </section>
                </main>
            </section>
        </main>
        <!-- Footer -->
        <footer id = "footer" class = "w-100 py-3"></footer>
        <!-- Bootstrap JavaScript -->
        <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"</pre>
integrity = "sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+0GpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin =
"anonymous"></script>
```

```
<script src =
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity = "sha384-
ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDyx" crossorigin =
anonymous"></script>
        <!-- JavaScript -->
        <script type = "text/javascript" src = "assets/js/main.js"></script>
        <!-- iOuerv -->
        <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity =</pre>
 sha256-/xUj+30JU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin =
 anonymous"></script>
        <script>
            dinamickiIspisFutera();
        </script>
    </body>
</html>
```

#### 3.1.5 kontakt.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "sr">
    <head>
        <!-- {meta tags} -->
        <meta charset = "utf-8" />
        <meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale =</pre>
1.0" />
        <meta name = "description" content = "Tu smo da Vas približimo prirodi,</pre>
svakog dana, u samom srcu Beograda. Naša vrata su širom otvorena i uvek ste
dobrodošli da uz šoljicu toplog razgovora zajedno stvorimo Vašu viziju lepog." />
        <meta name = "keywords" content = "Lara West, cvećara, cveće, Beograd,</pre>
dekoracija, buketi" />
        <meta name = "author" content = "Jovana Kurtić" />
        <!-- Shortcut Icon -->
        <link rel = "shortcut icon" href = "assets/img/shortcut-icon.ico" />
        <!-- Bootstrap CSS -->
        <link rel = "stylesheet" href =</pre>
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity = "sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin =
"anonymous" />
```

```
<!-- Template CSS -->
        <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "assets/css/style.css"</pre>
        <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href =</pre>
 assets/css/responsive.css" />
        <!-- Font Awesome -->
        <script src = "https://kit.fontawesome.com/fcda4003e2.js" crossorigin =</pre>
 'anonymous"></script>
        <!-- Title -->
        <title>Cvećara Lara West: Kontakt</title>
    </head>
    <body>
        <!-- Header -->
        <header class = "container-fluid position-relative px-0 pb-1 pb-lg-0">
             <div class = "logo-background position-absolute"></div>
            <nav id = "navigation-menu" class = "navbar navbar-expand-lg navbar-</pre>
light"></nav>
        </header>
        <!-- Kontakt -->
        <main id = "contact" class = "container-fluid w-85 pt-0">
            <div class = "row-12 d-flex flex-row flex-wrap align-items-center"</pre>
justify-content-center">
                 <div class = "col-11 mt-5 mr-0 mr-lg-4 mt-lg-0 col-lg-7 col-xl-5</pre>
d-flex flex-column align-items-center justify-content-center">
                     <div class = "icon"></div>
                     <h4 class = "my-2 DancingScript font-50 text-center">Imate
pitanje za nas?</h4>
                     <form class = "w-100 mt-5" id = "contactForm" method = "GET"</pre>
action = "#">
                         <div class = "form-row d-flex flex-row flex-wrap align-</pre>
items-center justify-content-center">
                             <div id = "formFullName" class = "form-group col-12</pre>
col-md-6">
                                 <label for = "full-name" class = "font-weight-</pre>
bold">Ime i Prezime:</label>
                                 <input type = "text" class = "form-control" id =</pre>
"full-name" />
                                  </div>
                             <div id = "formNumber" class = "form-group col-12</pre>
col-md-6">
                                  <label for = "number" class = "font-weight-</pre>
bold">Broj telefona:</label>
```

```
<input type = "tel" class = "form-control" id =</pre>
 'number" />
                                </div>
                        </div>
                        <div id = "formEmail" class = "form-group">
                            <label for = "email" class = "font-weight-bold">E-
mail:</label>
                            <input type = "email" class = "form-control" id =</pre>
'exampleInputEmail1' />
                            </div>
                        <div id = "formCity" class = "form-group">
                            <label for = "city" class = "font-weight-</pre>
bold">Grad:</label></br>
                            <select name = "city" id = "city">
                                <option value = "izaberite">Izaberite</option>
                                <option value = "beograd">Beograd</option>
                                <option value = "cacak">Čačak</option>
                                <option value = "nis">Niš</option>
                                <option value = "novi sad">Novi Sad</option>
                            </select>
                            </div>
                        <div id = "formAddress" class = "form-group">
                            <label for = "address" class = "font-weight-</pre>
bold">Adresa:</label>
                            <input type = "text" class = "form-control" id =</pre>
address" />
                            </div>
                        <div id = "formGender" class = "form-group">
                            Pol:
                            <input type = "radio" name = "gender" id = "female"</pre>
value = "Ženski" />
                            <label for = "female" >Žensko</label><br>
                            <input type = "radio" name = "gender" id = "male"</pre>
value = "Muški">
                            <label for = "male" >Muško</label><br>
                            </div>
                        <div id = "formMessage" class = "form-group">
                            <label for = "message" class = "font-weight-</pre>
bold">Poruka:</label>
```

```
<textarea class = "form-control" id =
"message"></textarea>
                         </div>
                     <button class = "btn btn-outline-light font-21 font-</pre>
weight-bold" id = "submitForm" onclick = "formCheck()">Pošalji</button>
                 </form>
              </div>
              <div class = "col-12 col-sm-11 mt-5 py-5 col-lg-7 col-xl-5 mt-xl-</pre>
0 d-flex flex-column align-items-center justify-content-center background bg-
image">
                 <div class = "w-75 my-1 p-4 p-lg-5 my-lg-4 bg-light text-</pre>
center">
                     Vrata naših cvetnih odaja su
otvorena samo za Vas u samom srcu Beograda, u ulici Zdravka Čelara 16: 
                     Ponedeljak – Petak:
9-21h
                     Subota – Nedelja: 9-
15h
                     Za sva pitanja, informacije i saradnje, kontaktirajte
nas putem mail-a jovana.kurtic.49.20@ict.edu.rs ili na
broj telefona 064/0912–019. Dobrodošli!
                     justify-content-center">
                         <a href = "https://sr-</a>
rs.facebook.com/jovanakurtic16"><i class = "fab fa-facebook-square text-
dark"></i></a>
                         class = "mx-4"><a href =</li>
"https://www.instagram.com/kjovanaaa/"><i            class = "fab fa-instagram text-
dark"></i></a>
                        <a href = "https://www.linkedin.com/"><i class =</pre>
"fab fa-linkedin text-dark"></i></a>
                 </div>
              </div>
          </div>
       </main>
       <!-- Footer -->
       <footer id = "footer" class = "w-100 py-3"></footer>
       <!-- Bootstrap JavaScript -->
       <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"</pre>
integrity = "sha384-
```

```
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin =
'anonymous"></script>
        <script src =</pre>
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity = "sha384-
ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDyx" crossorigin =
"anonymous"></script>
        <!-- JavaScript -->
        <script type = "text/javascript" src = "assets/js/main.js"></script>
        <!-- jQuery -->
        <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity =</pre>
 sha256-/xUj+30JU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin =
 anonymous"></script>
        <script>
            dinamickiIspisFutera();
        </script>
    </body>
</html>
```

### 3.2 CSS

### 3.2.1 style.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Allura&display=swap');

@font-face {
    src: url('../font/Existence-Light.otf');
    font-family: ExistenceLight;
}

:root {
    --black: rgb(0, 0, 0);
    --grey: rgb(203, 214, 204);
    --rose: rgb(247, 172, 153);
    --green: rgb(153, 191, 163);
    --green1: rgb(101, 148, 119);
    --rose1: rgb(247, 132, 124);
    --transparent: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    --darkGrey: rgb(147, 150, 149);
```

```
body {
    font-family: ExistenceLight;
    font-size: 19px;
    font-weight: 500;
    word-wrap: break-word;
.DancingScript {
    font-family: 'Allura', cursive;
a {
    text-decoration: none !important;
.black {
    color: var(--black);
.green {
   color: var(--green);
.green:hover {
    color: var(--green1);
.link-color:hover {
    color: var(--rose);
.link-color {
    color: var(--grey);
.font-21 {
    font-size: 21px;
.font-23 {
    font-size: 23px;
```

```
.font-30 {
    font-size: 30px;
.font-32 {
   font-size: 32px;
.font-50 {
   font-size: 50px;
.font-60 {
   font-size: 60px;
.font-85 {
   font-size: 85px;
.background {
    background-repeat: no-repeat;
   background-position: center;
   background-size: cover;
.w-95 {
   width: 95%;
.w-90 {
   width: 90%;
.w-85 {
   width: 85%;
body > main, #contact {
    padding-top: 40px !important;
    padding-bottom: 120px;
#services h4 {
   line-height: 45px;
```

```
.logo {
   width: 200px !important;
ul.ul-font a {
    font-size: 25px !important;
.nav-item > a {
   font-size: 23px !important;
.navbar-collapse > .navbar-nav * {
    padding: 0 !important;
li.active a, li.nav-item a:hover {
    color: var(--rose1) !important;
.logo-background {
   height: 400px;
   width: 500px;
   top: 0;
   left: 0;
    background-color: var(--darkGrey);
    clip-path: polygon(0 0, 0% 100%, 100% 0);
/* Početna */
h1 {
   line-height: 55px;
.carousel img {
    height: 100vh;
.carousel .btn {
   background-color: var(--grey) !important;
```

```
.carousel .btn:hover, .carousel article a {
   color: var(--rose1) !important;
.carousel article a:hover h4 {
   color: var(--green);
.carousel-item:first-child .carousel-caption {
   margin-bottom: 10vh;
.carousel-item:last-child .carousel-caption h2 {
   line-height: 55px;
carousel-item:nth-child(2) .carousel-caption, .carousel-item:last-child
.carousel-caption {
   margin-bottom: 33vh;
.carousel-indicators li, .icon {
   width: 70px;
   height: 70px;
   background-image: url('../img/slider-indicators.png');
   background-size: cover;
   background-color: transparent;
.card-body article {
   height: auto !important;
   padding: 0 5px !important;
.card-body a {
   padding: 20px;
.card-body article h4 {
   margin-bottom: 0 !important;
.blockquote {
```

```
line-height: 43px;
.blockquote-footer2 {
    font-size: 25px;
header > h2 {
    color: var(--grey);
    top: -60px;
header > h3 {
    line-height: 45px !important;
main > section > header {
   margin-bottom: 70px;
.rose-1::before {
   width: 250px;
   height: 150px;
    content: "";
   margin: 0 auto 40px;
    display: block;
    background-image: url('../img/ruza1.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    background-size: cover;
.rose-2::before {
   width: 120px;
   height: 120px;
    content: "";
    margin-bottom: 55px;
    display: block;
    background-image: url('../img/ruza2.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    background-size: cover;
```

```
figcaption > p {
    font-size: 38px;
.bottom-1 {
   bottom: 4vh;
.bottom-2 {
   bottom: 28vh;
.right {
   right: 15%;
.left {
   left: 10%;
p.font-32 {
   line-height: 27px;
.divider {
    padding: 40px 0 20px !important;
   background-image: url('../img/divider.jpg');
    background-attachment: fixed;
.divider::before, .divider::after {
   width: 80%;
   height: 1px;
   position: relative;
   content: "";
   display: block;
   background-color: var(--black);
.divider::before {
    top: -60px;
.divider::after {
```

```
bottom: -40px;
.leaf {
   width: 100px;
   height: 100px;
   top: 23%;
   right: -35px;
    background-image: url('../img/list.png');
    background-size: 100px 100px !important;
.hoverColor {filter: grayscale(0);}
.hoverImg {filter: grayscale(1);}
/* Usluge */
#services > article > * {
   height: 400px;
#services > article {
   margin-bottom: 5px;
#services > article p.w-95 {
    font-size: 21px !important;
#services img {
    width: 90%;
#services > article:last-child {
   margin-bottom: 0;
.modal-content {
    background-color: var(--transparent);
h5.modal-title {
   font-size: 30px !important;
    color: var(--rose1);
```

```
#services button {
    background-color: var(--green);
button.close {
   font-size: 30px !important;
    background-color: transparent !important;
/* Galerija */
.margin-left {
   margin-left: 20%;
.top-left {
   left: -5%;
   top: 22%;
   width: 27% !important;
    background-image: url('../img/pink.png');
    background-size: 100%;
.top-left > h5 {
    line-height: 55px;
.gallery-text {
    font-size: 26px;
    line-height: 34px;
.border {
    border-width: 2px !important;
#img1, #img2, #img3, #img4 {display: none;}s
textarea {
   height: 180px !important;
```

```
form > button {
    width: 120px !important;
.bg-image {
    background-image: url('../img/kontakt.jpg');
i {
    font-size: 30px !important;
    cursor: pointer;
/* Footer */
#footer {
   background-color: var(--darkGrey);
.footer1 .font-21 {
    font-size: 21x !important;
.footer1 a {
    font-size: 20.5px !important;
form button {
    background-color: var(--green) !important;
textarea:active, input:active, textarea:focus, input:focus {
    outline:0px !important;
    -webkit-appearance:none;
    box-shadow: none !important;
    border-color: var(--green) !important;
```

# 3.2.2 responsive.css

```
@media screen and (max-width: 1700px) {
    .font-23 {
        font-size: 21px !important;
@media screen and (max-width: 1510px) {
   .bottom-1 {
        bottom: 2vh;
    .bottom-2 {
        bottom: 20vh;
@media screen and (max-width: 1450px) {
    .left {
        left: 3%;
    .bottom-2 {
        bottom: 15vh;
    .top-left {
        top: 12%;
    .top-left > h5 {
        font-size: 60px;
        line-height: 45px;
    .gallery-text {
        font-size: 24px;
        line-height: 30px;
@media screen and (max-width: 1350px) {
    .carousel-item:last-child .carousel-caption {
```

```
margin-bottom: 25vh;
@media screen and (max-width: 1300px) {
    .carousel-inner .collapse, .card {
        width: 80vw !important;
    .carousel-inner .collapse {
        left: -5vw;
    .carousel-item:last-child .carousel-caption > h2 {
        font-size: 50px !important;
        line-height: 50px;
@media screen and (max-width: 1300px) {
   #contact p.font-21 {
        font-size: 20px !important;
    }
@media screen and (max-width: 1200px) {
    .rose-2 {
        top: -50px;
    .rose-1 > p {
        font-size: 27px !important;
    .bg-color2 {
        background-color: rgb(235, 240, 237);
    .bg-color1 {
        background-color: rgb(153, 191, 163);
    #services > article > * {
        height: 450px;
```

```
.margin-top {
       margin-top: 50px;
@media screen and (max-width: 992px) {
    .nav-item > a {
        font-size: 20px !important;
    #contact .w-75 {
       width: 90% !important;
    .card-body a {
       padding: 10px;
    .card-body h4 {
        font-size: 21px;
    .bottom-2 {
        bottom: 10vh;
    .right {
       right: 5%;
    .left {
       left: 3%;
    .margin-left {
       margin-left: 0;
    .top-left {
        width: 55% !important;
        position: relative !important;
        top: 0;
        left: 0;
```

```
.top-left > h5 {
        font-size: 50px;
        line-height: 37px;
@media screen and (max-width: 900px) {
   #services > article > * {
        height: 400px;
    #services > article p.w-95 {
        width: 100% !important;
        font-size: 19px !important;
    .rose-1 > p {
        font-size: 25px !important;
    form button {
        font-size: 19px !important;
@media screen and (max-width: 850px) {
   h1 {
        font-size: 50px !important;
        line-height: 50px;
    }
@media screen and (max-width: 800px) {
   #services .btn-outline-light {
        font-size: 19px;
@media screen and (max-width: 768px) {
    .d-none {
        display: none !important;
   main > section > header {
```

```
margin-bottom: 50px;
#services > article {
    margin-bottom: 0;
#services > article > :nth-child(2), #services > article > :nth-child(3) {
    height: 300px;
#services > article > :first-child, #services > article > :last-child {
    height: auto;
.rose-2 {
    top: 0;
figure.col-md-5 {
    width: 80% !important;
figure.col-md-5 > .right {
    right: 5% !important;
#services img {
   width: 80%;
    margin: 20px 0 !important;
.bottom-2 {
    bottom: 18vh;
.right {
   right: 30%;
.left {
    left: 25%;
label {
```

```
font-size: 17px;
    .carousel .btn {
        font-size: 19px !important;
    }
@media screen and (max-width: 695px) {
    .carousel-item:nth-child(2) .carousel-caption, .carousel-item:last-child
.carousel-caption {
        margin-bottom: 25vh;
    .blockquote-2 {
        line-height: 40px;
        font-size: 43px !important;
    .blockquote-footer2 {
        font-size: 20px;
    }
@media screen and (max-width: 640px) {
    .top-left {
        width: 90% !important;
    #about-us .row-12 {
        width: 85% !important;
    .carousel-item:last-child .carousel-caption h2 {
        line-height: 50px;
        font-size: 50px !important;
    .carousel p {
        font-size: 19px !important;
@media screen and (max-width: 600px) {
    #contact h4 {
```

```
line-height: 40px;
        font-size: 42px !important;
    h1 {
        font-size: 45px !important;
        line-height: 40px;
    .rose-1 > p {
        font-size: 21px !important;
    .carousel-item:nth-child(2) .carousel-caption {
        margin-bottom: 30vh;
    .carousel-item:nth-child(2) .carousel-caption h2 .blockquote {
        font-size: 26px !important;
    }
    .carousel-item:nth-child(2) .carousel-caption h2 .blockquote-footer {
        font-size: 40px !important;
    .gallery-text {
        font-size: 22px;
        line-height: 30px;
    .gallery-text > span {
        font-size: 45px !important;
    footer.footer1 a {
        font-size: 19px !important;
    #contact p.font-21 {
        font-size: 19px !important;
@media screen and (max-width: 580px) {
    .modal-content {
```

```
width: 85vw !important;
        margin: 0 auto;
    footer p.font-21, footer.footer1 .font-21 {
        font-size: 19px !important;
@media screen and (max-width: 556px) {
    .font-85 {
        font-size: 70px !important;
   h3.font-60 {
        font-size: 45px !important;
   header > h2 {
        top: -50px;
    .font-23 {
       width: 100% !important;
        font-size: 18px !important;
    }
@media screen and (max-width: 500px) {
    .logo-background {
        height: 400px;
        width: 100%;
    #services {
        width: 90% !important;
    #services > article > :nth-child(2), #services > article > :nth-child(3) {
        height: auto !important;
        padding: 50px 10px;
    #services img {
       width: 100%;
```

```
footer .nav {
        flex-direction: column !important;
    footer .nav li {
        margin: 0 !important;
    footer.footer1 a, footer a {
        font-size: 17px !important;
@media screen and (max-width: 500px) {
    .navbar-brand {
        margin-left: 20px !important;
    .carousel-item:last-child .carousel-caption {
        margin-bottom: 20vh;
    .carousel-item:last-child .carousel-caption h2 {
        font-size: 40px !important;
        line-height: 37px;
    }
@media screen and (max-width: 480px) {
   h1 {
        font-size: 37px !important;
        line-height: 30px;
    .carousel p {
        font-size: 17px !important;
    figure.col-md-5 {
        width: 90% !important;
    figure.col-md-5 > .right {
```

```
right: 5% !important;
        bottom: 3% !important;
    }
    .bottom-2 {
        bottom: 10vh;
    .gallery-text {
        font-size: 18px ;
        line-height: 23px;
    }
@media screen and (max-width: 450px) {
    .logo {
       width: 180px !important;
    .carousel-item:nth-child(2) .carousel-caption {
        margin-bottom: 25vh;
    .carousel-item:nth-child(2) .carousel-caption h2 .blockquote {
        font-size: 24px !important;
        line-height: 27px;
    .carousel-item:nth-child(2) .carousel-caption h2 .blockquote-footer {
        font-size: 35px !important;
    }
    .modal-body {
        font-size: 17px;
   #contact p.font-21, #contact p {
        font-size: 18px !important;
    .card-body article h4 {
       font-size: 19px !important;
    }
```

```
@media screen and (max-width: 400px) {
    #services h4 {
        font-size: 45px !important;
        line-height: 35px !important;
@media screen and (max-width: 370px) {
    footer p.font-21, footer.footer1 .font-21 {
        font-size: 17px !important;
   h1 {
        font-size: 30px !important;
        line-height: 22px;
    .carousel p {
        font-size: 16px !important;
@media screen and (max-width: 321px) {
   h1 {
        font-size: 30px !important;
        line-height: 24px;
    .carousel p {
       font-size: 15px !important;
```

## 3.3 JavaScript

## 3.3.1 main.js

```
function postaviAtribute (elementi, atributi) {
    for (let i in atributi)
        elementi.setAttribute(i, atributi[i]);
// Dinamičko kreiranje zaglavlja sajta
let nav = document.getElementById("navigation-menu");
let a = document.createElement("a");
a.classList.add("navbar-brand", "m1-5", "mt-3");
a.innerHTML = `<img src = "assets/img/logo.png" alt = "Logo Lara West" class =</pre>
"img-fluid logo" />`
nav.appendChild(a);
if (window.location.pathname == "index.html")
    a.setAttribute("href", "#");
else
    a.setAttribute("href", "index.html");
let dugme = document.createElement("button");
dugme.classList.add("navbar-toggler");
postaviAtribute(dugme, {"type" : "button", "data-toggle" : "collapse", "data-
target" : "navition-menu", "aria-controls" : "navition-menu", "aria-expanded" :
"false", "aria-label" : "Toggle navigation"});
dugme.classList.add("img-fluid", "logo");
nav.appendChild(dugme);
let span = document.createElement("span");
span.classList.add("navbar-toggler-icon");
dugme.appendChild(span);
let navigacioniMeni = document.createElement("div");
navigacioniMeni.classList.add("collapse", "navbar-collapse");
nav.appendChild(navigacioniMeni);
let nizStranica = ["Početna", "O nama", "Usluge", "Galerija", "Kontakt", "O
autoru"];
let nizHref1 = ["index.html", "o-nama.html", "usluge.html", "galerija.html",
"kontakt.html", "https://jovana49.github.io/JovanaKurtic/"];
```

```
let ul = document.createElement("ul");
ul.classList.add("navbar-nav", "ml-auto", "pr-0", "pr-lg-5", "text-center");
for (let i = 0; i < nizStranica.length; i++) {</pre>
    let li = document.createElement("li");
    li.classList.add("nav-item");
    let a = document.createElement("a");
    a.classList.add("nav-link", "font-weight-bold");
   if (window.location.pathname == nizHref1[i]) {
       li.classList.add("active");
       a.setAttribute("href", "#");
       a.innerHTML = nizStranica[i] + `<span class = "sr-</pre>
only">(current)</span>`;
   else {
        a.setAttribute("href", nizHref1[i]);
       a.innerHTML = nizStranica[i];
   if ((i + 1) \% 2 == 0)
       li.classList.add("m-0", "mx-lg-4");
    li.appendChild(a);
    ul.appendChild(li);
navigacioniMeni.appendChild(ul);
// Dinamičko ispisivanje podnožja sajta
function dinamickiIspisFutera() {
    let footer = document.getElementById("footer");
    let nizHref2 = ["https://sr-rs.facebook.com/jovanakurtic16",
"https://www.instagram.com/kjovanaaa/", "https://www.linkedin.com/",
 assets/sitemap.xml", "assets/Dokumentacija.pdf"];
    let nizLink = ['Facebook', 'Instagram', 'LinkedIn', 'Sitemap',
'Dokumentacija'];
    let sadržaj = "";
    sadržaj += `<div class = "w-100 text-center">
                   Copyright
© 2021 Cvećara Lara West | All Rights Reserved
               </div>`;
```

```
sadržaj += `<div class = "w-100 d-flex flex-row justify-content-center align-</pre>
items-center">
                   align-items-center font-weight-bold">`;
    for (let i in nizLink) {
       sadržaj += "";
       if (i%2 != 0)
           sadržaj += ``;
       else
           sadržaj += ``;
       sadržaj += `<a class = "link-color" href = "` + `${nizHref2[i]}` + `">` +
 ${nizLink[i]}` + `</a>`;
   sadržaj += ` 
               </div>`;
   footer.innerHTML = sadržaj;
// Kontakt forma
function formCheck() {
   let contactForm = document.getElementById('contactForm');
   let name = document.querySelector('#full-name');
   let nameValue = name.value;
   let number = document.querySelector('#number');
   let numberValue = number.value;
   let mail = document.querySelector('#exampleInputEmail1');
   let mailValue = mail.value;
   let city = document.querySelector('#city');
   let address = document.querySelector('#address');
   let addressValue = address.value;
   let gender = document.querySelectorAll('#formGender > input');
   let message = document.querySelector('#message');
   let messageValue = message.value;
   // Ime i prezime
   let regExName = /^[A-ZČĆŠĐŽ]{1}[a-zčćšđž]{2,15}\s[A-ZČĆŠĐŽ]{1}[a-
zčćšđž]{2,15}$/;
   if (regExName.test(nameValue)) {
       document.querySelector("#formFullName > p").classList.remove("text-
danger");
       document.querySelector("#formFullName > p").innerHTML = "Uspešno ste
popunili polje!";
```

```
document.querySelector("#formFullName > p").classList.add("text-
success");
   else {
        document.querySelector("#formFullName > p").innerHTML = "Ime i prezime
nije ispravno uneto!";
        document.querySelector("#formFullName > p").classList.add("text-danger");
   // Telefon
   let regExNumber = /^06[0-689]\s[\d]{2}\s[\d]{2}\s[\d]{2}\s[\d]{2},3}$/;
    if (regExNumber.test(numberValue)) {
        document.querySelector("#formNumber > p").classList.remove("text-
danger");
        document.querySelector("#formNumber > p").innerHTML = "Uspešno ste
popunili polje!";
        document.querySelector("#formNumber > p").classList.add("text-success");
    else {
      document.querySelector("#formNumber > p").innerHTML = "Neispravno unet broj
telefona!";
      document.querySelector("#formNumber > p").classList.add("text-danger");
   // E-mail adresa
    let regExEmail = /^\w([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,4})+$/;
    if(regExEmail.test(mailValue)) {
        document.querySelector("#formEmail > p").classList.remove("text-danger");
        document.querySelector("#formEmail > p").innerHTML = "Uspešno ste
popunili polje!";
        document.querySelector("#formEmail > p").classList.add("text-success");
    else {
        document.querySelector("#formEmail > p").innerHTML = "E-mail adresa nije
ispravno uneta!";
        document.querySelector("#formEmail > p").classList.add("text-danger");
   // Grad
    if (city.options[city.options.selectedIndex].value == "izaberite") {
        document.querySelector("#formCity > p").innerHTML = "Morate izabrati
grad!";
```

```
document.querySelector("#formCity > p").classList.add("text-danger");
    else {
        document.querySelector("#formCity > p").classList.remove("text-danger");
        document.querySelector("#formCity > p").innerHTML = "Uspešno ste izabrali
grad!";
        document.querySelector("#formCity > p").classList.add("text-success");
    }
    // Adresa
    let regExAddress = /^[A-ZČĆŠĐŽ]{1}[a-zčćšđž]{2,15}\s[A-ZČĆŠĐŽ]{1}[a-
z\check{c}\check{s}\check{d}\check{z}]\{2,15\}\backslash [\backslash d]\{1,5\}\
    if (regExAddress.test(addressValue)) {
        document.querySelector("#formAddress > p").classList.remove("text-
danger");
        document.querySelector("#formAddress > p").innerHTML = "Uspešno ste
popunili polje!";
        document.querySelector("#formAddress > p").classList.add("text-success");
    else {
        document.querySelector("#formAddress > p").innerHTML = "Neispravna
adresa!";
        document.querySelector("#formAddress > p").classList.add("text-danger");
    // Pol
    var genderValue = "";
    for (let i = 0; i < gender.length; i++) {</pre>
        if (gender[i].checked) {
            genderValue = gender[i].value;
            break;
        }
    if (genderValue == "") {
        document.querySelector("#formGender > p:last-child").innerHTML = "Morate"
izabrati pol!";
        document.querySelector("#formGender > p:last-child").classList.add("text-
danger");
    else {
```

```
document.querySelector("#formGender > p:last-
child").classList.remove("text-danger");
        document.querySelector("#formGender > p:last-child").innerHTML
  "Uspešno ste izabrali pol!";
        document.querySelector("#formGender > p:last-child").classList.add("text-
success");
    // Poruka
    if (messageValue.length <= 0) {</pre>
        document.querySelector("#formMessage > p").innerHTML = "Niste uneli
poruku!";
        document.querySelector("#formMessage > p").classList.add("text-danger");
    else {
        document.querySelector("#formMessage > p").classList.remove("text-
danger");
        document.querySelector("#formMessage > p").innerHTML = "Poruka je
        document.querySelector("#formMessage > p").classList.add("text-success");
// jQuery
// Promena broje slike (hover efekat)
$('#about-us .img-fluid').hover(function() {
        $(this).removeClass('hoverImg');
        $(this).addClass('hoverColor');
},function() {
        $(this).removeClass('hoverColor');
        $(this).addClass('hoverImg');
});
// Pojavljivanje slika prilikom pristupa stranici Galerija
$(document).ready(function(){
    $("#img1").fadeIn(1000);
    $("#img2").fadeIn(2000);
    $("#img3").fadeIn(3000);
    $("#img4").fadeIn(4000);
```

```
// Ispisivanje naslova

var i = 0;
var tekst = "Pridružite nam se u cvetnoj avanturi da zajedno oživimo Vašu
unikatnu floralnu kombinaciju!";
var brzina = 50;
function ispisNaslova() {
    if (i < tekst.length) {
        document.getElementById("h1").innerHTML += tekst.charAt(i);
        i++;
        setTimeout(ispisNaslova, brzina);
    }
}</pre>
```