

03.10.2024 Pag.: 1 / 1

KW46

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra	Item
0010	FOLGA NO EIXO	FF0600	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Parada real:

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: Regmora 92896115

30.10.2024 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 690 UIN - 010

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 24.09.2024 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 30/10/2024 - França

FERRAMENTA NÃO FIXA HOLDER

Holder 690 UIN - 010

4711801690-010

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FERRAMENTA NÃO FIXA HOLDER	FF0600	0,0 HRS	____/____/____	_____

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Blank lined paper with a small circular mark at the bottom center.

Aprovação do solicitante:

RICARDO CRUZ
9274688A.

03.10.2024 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: Klasmara 92896115

07.10.2024 Pag.: 1 / 1

CES978

PR01 - 07/10/2024 - Rafaela
funcionamento irregular
Pallet Brunidora UIN2 18
4728400156-18

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	funcionamento irregular	FF0600	0,0 HRS	_____	____/____/____	_____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__ __:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Kelmaria 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601341719

23.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601341719 **Tipo ordem:** ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500065-017

PLACA ZEMA - BICO P - 017

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 22.10.2024 22:31:49

Atividade: TPM TPM

Prazo: 22.10.2024 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 23/10/2024
Sem pressão
PLACA ZEMA - BICO P - 017
4711500065-017

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Sem pressão	FF0608	0,0	HRS	____/____/____	_____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__ __:__:__ Parada real: __:__:__

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

29.10.2024 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: Roberto 92814470

29.10.2024 Pag.: 1 / 1

CES978

4728400188-002

Aprovação do solicitante: Roberto 92614470