

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		71880017E7-0005	
Denominação		LX (UTILIZAÇÃO 2 438 622 ...)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		2	
Em Utilização		1	
Em estoque		1	
Em Conserto Interno		1	
Conserto			
Centro		Custos	
MSI2-DHK		685545	
GIOVANA BLAZIZA BORCHI		GUANAES	
Responsável		Gerência	
Desvios		Conserto	
Calibrador faltando a posição nº01 e nº02, reclamação da linha		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Data Emissão		Bandeja	
12-07-2024		CX 08	
No RS		Observação	
LP-042681		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
		No Controle	
		66537	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
31/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP				BOSCH	
Equipamento		4714200829-0002			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Sucatado		1			
Em Utilização		1			
Em estoque		2			
Em Conserto		1			
Interno		1			
Conserto		Conserto			
Centro		685701			
Custos		MSP4- UIN			
Gerência		JOSE ANDRES LAGUARDIA			
Responsável		MEJIA			
Desvios		Conserto			
Calibrador com a posição nº01 oxidada.		Conserto			
Planejador de EIME		Supervisor			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		PAULO LASKOSKI			
RECHETTELO		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA			
BRANCINI		Observação			
Bandeja		cx8			
Data Emissão		31-08-2024			
Nº RS		LP-043967			
Nº Controle		66834			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
31/01/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH	
Equipamento		4714200489-0001									
Disponibilidade		Ação									
Status		Qtd									
Sucatado		6									
Em Utilização		9									
Em estoque		5									
Perdido		1									
Em Conserto		1									
Interno		1									
Conserto		Conserto									
Centro Custos		685613									
Gerência		MS12-CRIN									
Responsável		RICARDO RUI GASOLA									
Desvios		Desvios									
Conserto		Conserto									
Inspetor		NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN									
Supervisor		PAULO LASKOSKI									
Planejador de EIME		JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA									
No RS		Data Emissão		Bandeja		Observação		No Controle			
LP-044159		12-09-2024		cx8		CALIBRADOR ACOMPANHHA		66893			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP				BOSCH	
Equipamento		4716404699-0032			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Desativado	3	Sucitado	20
Em Utilização	3	Em Exame Interno	1	Em estoque	2
Perdido	1	Em Conserto Interno	2	Conserto	
Centro Custos		Gerência	Responsável	685401	
MOE2-DU		ALEX TURKOT		Desvios	
Ø2,00mm ±0,005mm gasto Ø1,990mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,989 mm					
Conserto					
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME	
NEUSCT - ANDRESSA NEUMANN		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle	
LP-044184	13-09-2024	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHHA	66910	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
31/01/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP										BOSCH							
Equipamento		4716500354-0008															
Denominação		LY9P3612,05/ OGIVA DE MEDIÇÃO															
Disponibilidade		Ação		Conserto													
Status		Qtđ															
Sucatado		9															
Em Utilização		3															
Em estoque		3															
Em Conserto		1		Interno													
Conserto																	
Centro Custos			Gerência		Responsável		Desvios			Raio 6,023mm -0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,035mm - posição nº01 Conserto							
685485		MSP3-IP		EMANUEL VITOR CECCON													
685485		MSP3-IP		EMANUEL VITOR CECCON													
685485		MSP3-IP		EMANUEL VITOR CECCON													
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME		NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN				PAULO LASKOSKI		CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS					
Data Emissão		Bandeja		Observação		No Controle		23-09-2024		cx1		CALIBRADOR ACOMPANHHA		66956			
No RS		Data Emissão		Bandeja		Observação		No Controle		LP-044484		23-09-2024		cx1		66956	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
31/01/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH																																	
Equipamento										4714200630-0069																																	
Denominação										LG Ø2,25																																	
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="7">Conserto</td></tr><tr><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtđ</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>20</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>22</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>3</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>3</td></tr><tr><td>Perdido</td><td>9</td></tr><tr><td>Em Conserto</td><td>3</td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td>Centro</td><td>Custos</td><td>Gerência</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,240mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>										Disponibilidade		Conserto	Ação		Status	Qtđ	Sucitado	20	Em Utilização	22	Para Conserto	3	Em estoque	3	Perdido	9	Em Conserto	3	Desvios			Centro	Custos	Gerência	685608	MOE3-CRIN - Usinagem	RICARDO RUI GASOLA	Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,240mm - posição nº3			Conserto		
										Disponibilidade			Conserto																														
										Ação																																	
										Status	Qtđ																																
										Sucitado	20																																
										Em Utilização	22																																
										Para Conserto	3																																
Em estoque	3																																										
Perdido	9																																										
Em Conserto	3																																										
Desvios																																											
Centro	Custos	Gerência																																									
685608	MOE3-CRIN - Usinagem	RICARDO RUI GASOLA																																									
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,240mm - posição nº3																																											
Conserto																																											
Inspetor		NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		Supervisor		PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME																																			
JAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA																																											
No RS		Data Emissão		Bandeja		Observação		No Controle																																			
LP-045246		24-10-2024		cx7		CALIBRADOR ACOMPANHA		67239																																			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4714200694-0032	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		10	
Em Utilização		6	
Para Conserto Interno		1	
Em construção		2	
Em estoque		2	
Em Conserto Interno		5	
Reclamação		3	
Conserto			
Centro		685608	
Custos		MOE3-CRIN - Usinagem	
Gerência		RICARDO RUI	
Responsável		GASOLA	
Desvios			
Conserto		especificado em desenho. Valor da medição Ø7,576mm - posição nº1	
Conserto			
Inspector		Supervisor	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		Bandeja	
24-10-2024		cx7	
No RS		Observação	
LP-045247		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
No Controle		67237	

Andressa Neumann
922736302
PS/QMM61-CIP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4316500176-0010	
Denominação		LY-0Y44P24/8,00	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtđ	
Sucatado		29	
Em		Utilização	
5		Em	
1		construção	
1		Em estoque	
1		Em Conserto	
Interno		1	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	Gerência	Responsável
685484	MOE2-IP - Produção	Elemento A	CECCON
Desvios			
Calibrador faltando posição nº100 conforme desenho. ---- Ø 7,968mm -0,034mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø7,931mm - posição nº04 (4x)			
Conserto			
Inspetor			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN			
PAULO			
LASKOSKI			
CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS			
Bandeja		Observação	
Data Emissão		No Controle	
22-10-2024		67207	
CX1		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
LP-045255		No RS	

* Sem condições de retrabalho. 29/03/25 - Yesir.

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP 002
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP				BOSCH	
Equipamento		4716406050-0001			
Denominação		LX-LCMV			
<div>Disponibilidade</div> <div>Ação</div>		Status		Qt	1
		Em Utilização		1	
		Em Conserto		1	
		Interno		1	
Centro	Custos	685703	MOE1-UN	-	JOSE ANDRES LAGUARDIA
Gerência	Responsável	MEJIA			
Desvios		Calibrador com as posições nº 02 e 04 quebradas.			
Conserto		Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		No Controle
LP-045283	02-11-2024	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHIA		67333

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
04/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH																	
Equipamento										4716506422-0036																	
Denominação										LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																	
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtđ</td><td>Sucitado</td><td>19</td><td>Em utilização</td><td>7</td><td>Para Conserto</td><td>3</td><td>Em estoque</td><td>2</td><td>Em Conserto</td><td>4</td></tr></table>										Disponibilidade		Ação		Status	Qtđ	Sucitado	19	Em utilização	7	Para Conserto	3	Em estoque	2	Em Conserto	4	Conserto	
										Disponibilidade		Ação															
Status	Qtđ	Sucitado	19	Em utilização	7	Para Conserto	3	Em estoque	2	Em Conserto	4																
Centro Custos	Gerência	Responsável	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CR1/CRIN/UI		ALEX TURKOT		Desvios																				
Calibrador está com marcas de uso na superfície de medição da planeza. ---- Distância de 4,3mm ±0,1mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 3,89mm.										Conserto																	
Inspetor										NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO																	
Supervisor										PAULO LASKOSKI																	
Planejador de EIME										PATRICK ALISSON VANIN																	
Nº RS		Data Emissão		Bandeja		Observação		Nº Controle																			
LP-045323		23-10-2024		CX4		CALIBRADOR ACOMPANHA		67214																			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716506422-0026	
Denominação		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		19	
Em		Utilização	
7		1	
Para		Conserto	
Interno		Conserto	
Em		Conserto	
6		2	
Distância de 4,3mm ±0,1mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 3,22mm. ----- Distância de 7,00mm ±0,2mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 5,87mm.		Conserto	
Desvios		Conserto	
Centro		Custos	
685434		MOE2-DU - Acabamento Bicos	
P/CR1/CRIN/UI		ALEX TURKOT	
Gerência		Responsável	
Conserto		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PAULO LASKOSKI		PATRICK ALISSON VANIN	
Data Emissão		Bandeja	
23-10-2024		CX3	
LP-045325		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
Nº RS		Observação	
67216		Nº Controle	

*Sem condições de conserto.
29/04/25 - Yesic2

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716506423-0023	
Denominação		LY	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		16	
Em Utilização		3	
Em Exame		3	
Em Reclamação		1	
Em Conserto		6	
Interno			
Conserto			
Centro		Custos	
685434		MOE2-DU - Acabamento Bicos	
P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT	
Desvios			
Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.		Conserto	
Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	
PATRICK ALISSON VANIN			
Nº RS		Data Emissão	
30-10-2024		CX5	
CALIBRADOR ACOMPANHHA		67280	

Andressa Neumann
922736302
PS/QMM61-CTP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH					
Equipamento		4716507477-0005													
Disponibilidade		Ação													
Status	Qtd	Sucitado	4	Em	Utilização	7	Em	construção	1	Em	Conserto	1	Em	Conserto	Interno
Conserto															
Centro			Custos		Gerência		Responsável		Desvios						
685608			MOE3-CRIN - Usinagem		do corpo I		RICARDO RUI GASOLA								
Gasto -0,02mm -0,010 (Ø7,78) está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,0270mm - posição nº01 Gasto -0,02mm -0,010 (Ø7,58) está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,0430mm - posição nº01 Conserto															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN PAULO LASKOSKI JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA									
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		No Controle		LP-045504 08-11-2024 CX4 CALIBRADOR ACOMPANHA 67387								

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP nº02
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH																																												
Equipamento												4314006020-0015																																										
<div>Disponibilidade</div> <table><tr><td colspan="2">Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>4</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>7</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>4</td></tr><tr><td>Perdido</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Interno</td><td></td></tr></table> <div>Conserto</div> <table><tr><td>Centro</td><td>Custos</td><td colspan="2">Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td colspan="2">RICARDO RUI</td><td>GASOLA</td></tr><tr><td colspan="5">Desvios</td></tr><tr><td colspan="5">Calibrador com a posição nº1 faltando.</td></tr><tr><td colspan="5">Conserto</td></tr></table>												Status		Qtd	Sucitado	4	Em Utilização	7	Em construção	1	Em estoque	4	Perdido	1	Em Conserto	1	Interno			Centro	Custos	Gerência		Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI		GASOLA	Desvios					Calibrador com a posição nº1 faltando.					Conserto				
												Status		Qtd																																								
												Sucitado	4																																									
												Em Utilização	7																																									
												Em construção	1																																									
												Em estoque	4																																									
												Perdido	1																																									
												Em Conserto	1																																									
Interno																																																						
Centro	Custos	Gerência		Responsável																																																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI		GASOLA																																																		
Desvios																																																						
Calibrador com a posição nº1 faltando.																																																						
Conserto																																																						
Inspetor				NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN				RECHETTELO																																														
Supervisor				PAULO LASKOSKI				Planejador de EIME																																														
Nº RS				Data Emissão				Bandeja																																														
Observação				Nº Controle				LP-045506																																														
CX8				08-11-2024				CALIBRADOR ACOMPANHHA																																														
67396																																																						

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH	
Equipamento										4714200630-0021	
Denominação										LG Ø2,25-na repos.incluir exp.c/TIN.	
Disponibilidade										Ação	
Status		Qtd		Sucatado		Em Utilização		Para Conserto		Interno	
Em estoque		1		Para Conserto		Interno		Conserto			
Perdido		9		Em Conserto		Interno					
Em Conserto		5									
Centro		Custos		Gerência		Responsável		685608		MOE3-CRIN - Usinagem	
						RICARDO RUI		GASOLA			
Desvios				Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) acima dos 95% do		gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3		Conserto			
Planejador de EIME										Supervisor	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN										PAULO	
RECHETTELO										LASKOSKI	
JOAO FRANCISCO FERREIRA										FRANCA	
Nº RS		Data Emissão		Bandeja		Observação		Nº Controle			
LP-045507		07-11-2024		cx8		CALIBRADOR ACOMPANHHA		67366			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
03/02/25

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CfP										BOSCH																																													
Equipamento										4715300888-0040																																													
Denominação										LO																																													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="6">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>22</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>13</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>4</td></tr><tr><td>Interno</td><td>6</td></tr><tr><td>Em Conserto</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Interno</td><td></td></tr></table>										Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	22	Em Utilização	13	Para Conserto	4	Interno	6	Em Conserto	3	Interno			Conserto		<table><tr><td>Centro</td><td>Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem</td><td>do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="4">Desvios</td></tr><tr><td colspan="4">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="4">Conserto</td></tr></table>						Centro	Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem	do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios				Calibrador com a posição nº 03 quebrada.				Conserto			
										Disponibilidade			Ação																																										
										Status	Qtd																																												
										Sucitado	22																																												
										Em Utilização	13																																												
Para Conserto	4																																																						
Interno	6																																																						
Em Conserto	3																																																						
Interno																																																							
Centro	Custos	Gerência	Responsável																																																				
685608	MOE3-CRIN - Usinagem	do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																																																				
Desvios																																																							
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																																																							
Conserto																																																							
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																																			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN				PAULO LASKOSKI		JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA																																																	
Nº RS		Data Emissão		Bandeja		Observação		Nº Controle																																															
LP-045510		08-11-2024		CX1		CALIBRADOR ACOMPANHIA		67380																																															

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4715300888-0037	
Denominação		LO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		22	
Em Utilização		15	
Para Conserto Interno		3	
Em estoque		4	
Em Conserto Interno		4	
Conserto			
Centro		Custos	
Gerência		MOE3-CRIN - Usinagem	
Responsável		RICARDO RUI GASOLA	
Desvios		Calibrador com as posições nº 03 (2X) quebradas.	
		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-045511	08-11-2024	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		67379	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																				
Equipamento		4737990011-0010																				
Denominação		JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																				
<div>Disponibilidade</div> <table><tr><td rowspan="4">Ação</td><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>10</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>4</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>2</td></tr></table>		Ação	Status	Qtd	Em Utilização	10	Para Conserto	4	Em Conserto Interno	2	<div>Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição. Conserto.</div> <table><tr><td colspan="2">Desvios</td></tr><tr><td>Centro</td><td>685618</td></tr><tr><td>Custos</td><td>MOE3-CRIN - Montagem</td></tr><tr><td>Gerência</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td>Responsável</td><td></td></tr></table>		Desvios		Centro	685618	Custos	MOE3-CRIN - Montagem	Gerência	RICARDO RUI GASOLA	Responsável	
			Ação	Status	Qtd																	
				Em Utilização	10																	
				Para Conserto	4																	
		Em Conserto Interno		2																		
Desvios																						
Centro	685618																					
Custos	MOE3-CRIN - Montagem																					
Gerência	RICARDO RUI GASOLA																					
Responsável																						
Inspetor		Supervisor																				
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		PAULO LASKOSKI																				
Planejador de EIME		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR																				
No RS	D:	Bandeja	Observação	No Controle																		
LP-045368		pr	CALIBRADOR ACOMPANHIA	67258																		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
03/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4714200623-0010	
Denominação		LG Ø2,000 +0,1 -0,05	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		24	
Em Utilização		11	
Para Conserto Interno		1	
Em estoque		3	
Perdido		4	
Em Conserto Interno		2	
Centro		Custos	
685613		MOE3-CRIN - Usinagem	
RICARDO RUI		GASOLA	
Gerência		Responsável	
Desvios		Raio 0,3mm +0,1mm (2x) está danificado, não sendo possível medir	
Conserto		Conserto	
Inspector		Supervisor	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		ANA CLARA SACCOL	
Data Emissão		Bandeja	
19-11-2024		CX8	
Nº RS		Observação	
LP-045812		67473	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
31/01/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH	
Equipamento		4714200623-0024									
Disponibilidade		Ação									
Status		Qtd									
Sucatado		24									
Em Utilização		11									
Para Conserto		Interno									
Em estoque		3									
Perdido		4									
Em Conserto		Interno									
1		Conserto									
Centro		Custos									
685608		MOE3-CRIN - Usinagem									
Gerência		do corpo I									
Responsável		RICARDO RUI GASOLA									
Desvios		Calibrador com a posição nº1 quebrada.									
Conserto		Conserto									
Inspeção		Supervisor									
Planejador de EIME		ANA CLARA SACCOL									
Data Emissão		19-11-2024									
Bandeja		CX8									
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHIA									
No RS		LP-045817									

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
04/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH		
Equipamento		4314001060-0014		
Denominação		LG1,600H12		
Disponibilidade		Ação		
Status		Qtd		
Sucatado		3		
Em Utilização		2		
Em estoque		2		
Perdido		2		
Em Conserto		1		
Interno				
Conserto				
Centro		685401		
Custos		MOE2-DU - Usinagem Mole		
Gerência		ALEX		
Responsável		TURKOT		
Desvios				
Calibrador com a posição nº3 danificada.		Conserto		
Inspetor		NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		
Supervisor		PAULO LASKOSKI		
Planejador de EIME		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-045904	21-11-2024	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHHA	67495

Andressa Neumann
922736302
PS/QMM61-CIP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-C1P		BOSCH	
Equipamento		4316400030-0381	
Denominação		LX24 BASE DE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		10	
Transferido		1	
Sucatado		52	
Em Utilização		132	
Para Conserto		9	
Interno			
Em estoque		5	
Em Reclamação		1	
Em Conserto		10	
Interno			
Conserto			
Centro	Custos	685412	
Gerência	MOE2-DU - Usinagem Dura		Alex TURKOT
Responsável	Aguilhas		
Desvios		Conserto	
Calibrador com planeza máxima de 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,008mm.		Conserto	
Planejador de EIME		RICARDO TUNG PANEK	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		14-11-2024	
Bandeja		PR	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-045940	

Andressa Neuma
92736302
PS/QMM61-C
31/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH																				
Equipamento										4716404802-0010																				
Denominação										LX Ø4,00																				
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="10">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtđ</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>8</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>5</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>2</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>3</td></tr></table>										Disponibilidade		Ação	Status	Qtđ	Sucitado	8	Em Exame Interno	1	Para Conserto Interno	3	Em Utilização	5	Em construção	2	Em estoque	1	Em Conserto Interno	3	Conserto	
										Disponibilidade			Ação																	
Status	Qtđ																													
Sucitado	8																													
Em Exame Interno	1																													
Para Conserto Interno	3																													
Em Utilização	5																													
Em construção	2																													
Em estoque	1																													
Em Conserto Interno	3																													
Ação																														

Centro	Custos	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX	TURKOT	Responsável	Gerência	Conserto	
Desvios		Drift não está focando							
Planejador de EIME		Supervisor							
Inspector		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			

No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-046049	26-11-2024	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHHA	67519

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
31/01/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP										BOSCH							
Equipamento										4716404802-0015							
Denominação										LX Ø4,00							
<div>Disponibilidade</div> <div>Ação</div>										Conserto		Status		Qtd			
												Sucatado		8			
Em Exame Interno		1															
Para Conserto Interno		2															
Em Utilização		5															
Em construção		2															
Em estoque		1															
Em Conserto Interno		4															
<div>Centro</div> <div>Custos</div> <div>685421</div> <div>Gerência</div> <div>MOE2-DU - Agies/HE P/</div> <div>UI</div> <div>ALEX TURKOT</div> <div>Responsável</div> <div>Desvios</div> <div>Calibrador faltando posição nº 05 (drift) conforme desenho.</div> <div>Conserto</div>										Inspetor		NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		Supervisor		Planejador de EIME	
Bandeja		PAULO LASKOSKI		Observação		George Alexandre de Carvalho		Data Emissão		29-11-2024							
Nº RS		cx4		Nº Controle		67545		Observação		67545							
LP-046050																	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
31/01/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716506425-0006	
Denominação		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		4	
Em utilização		2	
Em estoque		1	
Em Conserto		2	
Interno		2	
Centro		685434	
Custos		MOE2-DU - Acabamento Bicos	
Gerência		P/CRI/CRIN/UI	
Responsável		ALEX TURKOT	
Desvios		Calibrador faltando modificação nº6 conforme desenho. ----	
Rugosidade Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,00125mm.		Conserto	
Inspeção		Supervisor	
Planejador de EIME		PAULO LASKOSKI	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PATRICK ALISSON VANIN	
Data Emissão		Bandeja	
26-11-2024		CX2	
Nº RS		Observação	
LP-046055		67509	
CALIBRADOR ACOMPANHHA		67509	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
03/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716509341-0002	
Denominação		LV usado com 4716405535	
Disponibilidade		Ação	
		Modificação	
Status		Qtd	
		1	
Em Utilização		2	
		Em Conserto	
Interno		Modificação	
		Modificação	
Centro	685705	MOET-UN	JOSE ANDRES LAQUARDIA
Custos	-	MEJIA	Responsável
Gerência	Desvios		
Falta modificação 2			
Modificação			
Planejador de EIME		Supervisor	
STACT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		21-01-2025	
Bandeja		CX 04	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº Controle		67909	
Nº RS		LP-046639	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
04/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP					BOSCH	
Equipamento					4716509341-0003	
Disponibilidade					Ação	
Status		Qtd		Modificação		
Em Utilização		1		Modificação		
Para Conserto Interno		1				
Em Conserto Interno		1				
Centro		Custos		685705		
Gerência		MOET-UN		JOSE ANDRES LAGUARDIA		
Responsável		MEJIA		Desvios		
falta modificação 2		Modificação		Planejador de EIME		
Inspector		Supervisor		PAULO LASKOSKI		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		GUILHERME MARCHIORE NATEL		No RS		
Data Emissão		Bandeja		Observação		
21-01-2025		cx 04		CALIBRADOR ACOMPANHHA		
LP-046640		67910		No Controle		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
04/02/25