

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206853

24.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206853 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000014484 RETIFICA SCHUTTE WU305
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.02.2026 15:02:51
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar suporte do braço	Pedido: Vanderson
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar suporte do braço	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

**MÁQUINA
PARADA**

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 19.02.2026 15:05:51 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Vanderson M. Jois

92890881

TEP 32

Ordem: 5207371 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 05.03.2026 15:21:38
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
Sintoma da falha: CES979

Retrabalhar polia motora	Pedido: Teles/Nilson
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar polia motora	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO
EDV: _____ DATA: ___/___/___
NOME: _____
VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Acções executadas
- * 05.03.2026 15:22:59 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

11/03/26 Teles

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5206647

11.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206647 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.02.2026 15:43:59
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

CES978

Sintoma da falha:

Metalizar eixo do contra ponto	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Metalizar eixo do contra ponto	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :__:	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 11.02.2026 15:44:59 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

09-03-26 Teles

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206552

09.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206552 Tipo ordem: ZM36 Emitente: FED2CT
Equipamento: 2000000010759 MAQUINA MEDIR CROMO DURO AUCOS
Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.02.2026 12:32:10
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Base de cilindro da tampa

Favor fabricar um conjunto conforme desenho em anexo.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Base de cilindro da tampa	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 9289573 DATA: 06/03/26

NOME: Luiz R. Ferreira

VISTO: Luiz

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 09.02.2026 12:33:56 BRAZIL (FED2CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207153

27.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207153 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000003304 PROJETOR PERFIS - NIKON V-20B
 Local Instal.: 6854M600-867 CTP/TEF13 - AFIACAO FERRAMENTAS
 C.C: 685867 Prioridade: Localização: CT/304
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.02.2026 08:22:13
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar parafuso de fixação do vidro	Pedido: Leonardo Moreira
Quantidade: 12 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material			Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar parafuso de fixação do vidro	F-13-01	0,0 HRS		___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 27.02.2026 08:24:18 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5204707

08.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204707
Equipamento: 200000003113
Local Instal.: 6854M110-401
C.C: 685401
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação interna
Sintoma da falha:

Tipo ordem:ZM36
FUR. RETCO PICKUP
CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIN
Localização: CT/101
Emissão: 08.12.2025 17:00:58
Prazo: Cod. ABC: C

Emitente: SCL9CT

CES978

Usinar suporte do sensor
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
QTD: 01 PÇ
STATUS: URGENTE

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Usinar suporte do sensor	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: 2820517 DATA: 06/03/26 NOME: Cleverson VISTO:						

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	__/__/__:__	Parada real:	

Código da causa: Texto da causa: _____

- Ações executadas
 - * 08.12.2025 17:01:09 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207335

04.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207335 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000004988 RETIFICA STUDER S36 CNC
 Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
 C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 04.03.2026 16:08:32
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar suporte do cilindro pneumático	Pedido: Israel/Loemar
Quantidade: 02 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar suporte do cilindro pneumático F-13-01		0,0 HRS		___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 12390842 DATA: 9/3/26

NOME: Loemar

VISTO: _____

**MÁQUINA
PARADA**

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 04.03.2026 16:09:54 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5207332

04.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207332 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000022191 LINHA DE TANQUES E TALHA
 Local Instal.: 6854M310-555 CTP/MFO-UP - REMANUFATURA
 C.C: 685555 Prioridade: Localização: CT/210
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 04.03.2026 15:22:22
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha:

CES978

FABRICAR BUCHA DE NYLON	Pedido: Daniel Precimaquinas
Quantidade: 04 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR BUCHA DE NYLON	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 41000000 DATA: 10/03/26

NOME: Leandro Barbosa

VISTO: Leandro

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 04.03.2026 15:24:02 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

25.02.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

4729106784-012

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

[illegible]

Aprovação do solicitante:

23.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 696 UIN - 018

Localização: CT/101

Emissão: 22.01.2026 18:48:59

Prazo: 22.01.2026 Cod. ABC:

CES978

4711801696-018

Aprovação do solicitante: Regimara 92896115

11.12.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 07

Localização: CT/101

Emissão: 09.12.2025 23:28:42

Prazo: 10.12.2025 Cod. ABC:

CES978

4711700879-1007

Aprovação do solicitante: Regimara 92896115