MemePilot Auto V2

Rapport des tests de stratégie — 31 octobre au 5 novembre 2026

Bot de trading **papier** (simulation, aucun argent réel) sur les memecoins Solana. Données : GMGN (lecture seule), DexScreener, GeckoTerminal, RugCheck. Toutes les décisions sont tracées dans *docs/DECISIONS.md* (D-021 à D-043).

1. Résumé

- **Deux sessions de trading papier** (≈ 50 trades réels simulés) : les deux ont perdu. La 2e a consommé 15,09 $ sur les 20 $ de perte maximale et l'objectif fixé par le propriétaire (bénéfice net positif sur 30 trades, ou ≥ 75 % de gagnants) n'a pas été atteint : **−11,83 $, 37 % de gagnants**.
- **Un laboratoire d'observation** a ensuite suivi **2 049 candidats** sans acheter, pour tester des stratégies sur beaucoup plus de cas. **Aucune stratégie testée n'est rentable** : 117 variantes de scalping, l'hypothèse H1 (momentum très fort) et H2 (suivi de tendance sur 4 h).
- **Conclusion** : sur les memecoins, avec nos données, notre vitesse et ≈ 4 % de frais par aller-retour, il n'y a pas d'avantage exploitable. Le prix bouge quasiment au hasard sur 5 min à 4 h, et les frais font la différence.
- **Ce qui fonctionne** : la gestion du risque (le Guardian a toujours tenu les limites), la traçabilité, les tests automatiques (264) et une méthode de validation honnête (hypothèse fixée avant les données, vérification sur deux moitiés de la période).

2. Cadre et méthode


Paramètre	Valeur
Capital papier	50 $ (aucun rechargement, aucun retrait par le bot)
Mise par position	2,50 $ puis 5 $ (D-033)
Pertes maximales	perte du jour 5 → 10 → 15 $; perte cumulée 20 $ (blocage définitif, immuable)
Frais simulés	1 % + 0,05 $ par transaction, plus glissement selon la liquidité ; ≈ 0,20 $ par aller-retour de 5 $ (≈ 4 %)
Exécution simulée	achat confirmé ~5 s après la décision ; vente au pire de deux prix à 1 s d'écart
Validation	rejeu des règles sur les vrais prix enregistrés ; laboratoire : hypothèse fixée avant, rentable sur les 2 moitiés avec ≥ 30 cas chacune

3. Chronologie des stratégies testées

Quand	Stratégie / changement	Résultat mesuré	Leçon
31 oct – 1er nov	Session 1 : score multi-signaux (momentum, smart money, jeunes tokens), seuil 55, sortie trailing	9 trades fermés : 0 gagnant ; les 6 achats faits en plein pic ont tous perdu	Acheter un token qui vient de flamber = acheter le sommet
1er nov (D-029)	Refus des pics : +12 % sur 5 min, accélération > 10 %, +100 % sur 1 h	Sur les 10 trades : refuse les 6 pertes de pic, garde les 3 hausses	Règle tirée de 10 trades : risque de surajustement
1er nov (D-030)	Sorties réactives : contrôle 2 s, plancher +8 %, moitié vendue à +50 %, achat confirmé 5 s	AODF : moitié vendue à +61 % (+0,64 $) ; le reste perdu dans un effondrement de 2 s (−92 %)	Aucune règle de surveillance ne bat un effondrement de 2 s
1er nov (D-035)	Vente totale à +12 %	Rejeu 11 trades : −11,26 $ → −7,28 $	Prendre vite le gain aide, sans rendre rentable
1er nov (D-040)	« 5 minutes » : +8 %, stop −15 %, sortie à 5 min	Rejeu 16 trades : −9,80 $ → −5,08 $	Divise les pertes par 2, reste perdant
1er–2 nov	Session 2 (règles D-035, D-040 non redémarrée)	39 trades, capital 34,91 $; 31 jugés : −13,42 $, 11 gagnants, 6,17 $ de frais	Gain moyen +0,49 $ contre perte moyenne −0,94 $: il faudrait 66 % de gagnants
2 nov	Bilan de 374 refus suivis (« et si on avait acheté ? »)	Sous le seuil −0,19 $/trade, Guardian −0,19 $, pics +0,02 $	La note repère les tokens qui BOUGENT, pas ceux qui MONTENT
2 nov (D-041)	Laboratoire : aucun achat, chaque candidat suivi	Tous les candidats : −0,24 $/trade (rejeté)	Acheter « n'importe quel candidat » perd
2 nov	117 variantes (9 filtres × 13 sorties) choisies sur la 1re moitié	Aucune rentable, même sur une seule moitié	Le scalping 5–15 min n'a pas d'avantage
2–5 nov	H1 : momentum ≥ 80, sortie 5 min	119 cas, −0,21 $/trade, ≈ 50 % de gagnants : REJETÉE	Taux de gain correct, mais pertes plus grosses que les gains
2–5 nov (D-043)	H2 : suivi de tendance (token ≥ 6 h, momentum ≥ 60, stop −20 %, trailing −25 %, 4 h)	36 cas, −25,96 $, 19 % de gagnants ; perd sur les deux moitiés	Pas de « gros gagnants » pour compenser

4. Laboratoire : résultats sur 2 049 candidats

Chaque candidat analysé est « acheté » virtuellement 5 $ environ 5 s après la décision, frais compris, puis revendu selon la règle testée. Les données sont coupées en deux moitiés dans le temps ; une stratégie n'est validée que si elle gagne sur les deux.



Résultat moyen par trade virtuel de 5 $ (frais compris). Zéro = équilibre.

Stratégie	Cas	Résultat moyen	Gagnants	Verdict
Tous les candidats (sortie 5 min)	2 049	−0,24 $	21–24 %	Rejetée
Règle du bot : PROPOSE	92	−0,26 $	16 %	Rejetée
H1 : momentum ≥ 80 (5 min)	119	−0,21 $	48–50 %	Rejetée
H1 + liquidité < 50 000 $	92	−0,24 $	51–56 %	Rejetée
H2 : suivi de tendance (4 h)	36	−0,72 $	19 %	Perdante (verdict formel en attente)
Tous les candidats (sortie 4 h)	342	−1,02 $	15–16 %	Rejetée

5. Stratégie « acheter les baisses, vendre la moitié » (idée du 5 novembre)

Principe : sur des coins très détenus, acheter 5 $; racheter 5 $ à chaque nouvelle baisse (4 achats maximum) ; quand le prix remonte au-dessus du prix moyen, vendre 50 % et encaisser la moitié du bénéfice. Simulé sur les prix réellement enregistrés pendant le laboratoire (2 à 3 jours, frais compris, 20 $ par token) :

Token	Période	Prix	Garder 20 $	Meilleur réglage testé	Pire réglage testé
GTA6 (4kjr…zDnz)	≈ 16 h de prix	−14,6 %	−3,31 $	rachat tous les −8 % : −1,61 $	rachat tous les −3 % : −2,69 $
STONK (6GmA…UNgx)	≈ 37 h de prix	−9,7 %	−2,33 $	−8 % / vente à +5 % : −0,93 $ (0,20 $ encaissés)	−3 % / +8 % : −1,47 $
Dz9m…bonk	—	—	—	non observé par le laboratoire	—

Lecture : sur cette courte période en baisse, la stratégie **perd moins que garder** (elle amortit), mais **perd quand même**. Elle gagne dans un marché qui oscille et souffre dans une baisse durable (on rachète tout le long de la chute). Trois jours ne suffisent pas pour conclure : elle doit être testée sur 1 à 2 ans d'historique (« labo 2 »), de préférence sur des actifs établis comme SOL.

6. Leçons

- **Les frais décident** : ≈ 0,20 $ par aller-retour de 5 $. Sur 31 trades, 6,17 $ de frais ; mais même sans frais, le résultat restait négatif (−7,25 $) : il n'y avait pas d'avantage à l'achat.
- **L'asymétrie** : petits gains (+0,49 $) contre grosses pertes (−0,94 $, jusqu'à −4,99 $ sur un effondrement). Un bon taux de gain ne suffit pas.
- **Le régime de marché change** : le matin du 1er novembre, les pics perdaient tous ; la nuit suivante, ils étaient les meilleurs. Une règle tirée d'une seule journée est fragile.
- **Surajustement** : les règles ont été modifiées ~12 fois en 24 h sur 10 à 16 trades. Le laboratoire (hypothèse fixée avant, deux moitiés) a corrigé cette méthode.
- **Qualité des données** : prix aberrants (DexScreener ×42 pendant 30 s), tokens absents du relais, listes « périmées » qui bloquaient tout un cycle. Chaque cas a été détecté et corrigé.
- **Les effondrements** (AODF −94 % en 2 s, XTO −97 %) ne se voient ni à l'achat ni pendant la surveillance : seule une petite mise protège.

7. Accès ultra-rapide : ce que ça demanderait

Option	Gain de vitesse	Coût indicatif
Appels directs au lieu de gmgn-cli (sous-processus ~0,75 s par appel)	quelques centaines de ms par appel	gratuit (travail de code)
Flux temps réel (WebSocket, Geyser gRPC) au lieu de scanner toutes les 30 s	nouveaux pools vus en < 1 s	gratuit limité → 49–499 $/mois (Helius, Triton, QuickNode)
Serveur près des validateurs (Francfort, Amsterdam, New York)	latence 1–5 ms au lieu de ~50–100 ms depuis la maison	5–40 $/mois
Envoi prioritaire des transactions (Jito, frais de priorité)	inclusion dans le bloc suivant	quelques centimes à plusieurs dollars par transaction

Mise en garde : la vitesse ne sert qu'aux stratégies de « sniping » (acheter dans la première seconde d'un lancement), les plus risquées, face à des professionnels équipés à plusieurs milliers de dollars. Le laboratoire montre que nos pertes viennent du manque d'avantage sur 5 min à 4 h, pas d'un retard d'une seconde. Investir dans la vitesse n'est donc pas recommandé à ce stade.

8. Prochaines étapes recommandées

- Arrêter le laboratoire memecoins (ou le laisser clore H2 formellement) ; conserver toutes les données.
- **Labo 2 — SOL et cryptos établies** : tester sur ~2 ans d'historique les achats réguliers, le rééquilibrage 50/50 SOL/USDC, la grille, le suivi de tendance et une stratégie adaptative, contre « acheter et garder », avec la même validation sur deux moitiés.
- Seulement si une stratégie est validée : nouvelle session papier sans modifier les règles pendant 30 trades ; encaissement de 50 % des bénéfices fait à la main par le propriétaire (le bot n'a jamais le droit de retirer).
- Aucun argent réel tant qu'une stratégie n'a pas été validée en papier et que les contrôles de sécurité n'ont pas été passés.