RD05T KPOWER 6kg双轴微型机器人舵机

应用场景: 机械臂、仿生机器人、教育机器人

Application: Robot Arm, Bionic Robot, Education Robot

特性: 主副双舵盘设计、精密调齿加工、支持过载离合设计

Feature: Dual Servo Horn, Precision Gear Adjustment, Supports Overload Clutch Mechanism



性能参数 Performance Specification

控制协议 Control System	/	☐ PWM	☑ TTL/RS-485	☐ CAN/CAN-open
马达类型 Motor	/	DC Brushed Motor		
角度传感器 Position Sensor	/	Magnetic Encoder @360°		
外观尺寸 Dimension（L*W*H）	mm	26x20x34		
重量 Weight	g	18		
工作电压范围 Operating Voltage Range	V	3.6～8.4		
典型工作电压 Operating Voltage	V	6	5	
堵转扭矩 Stall Torque	kgf·cm	6	5.2	
堵转电流 Stall Current	mA	1740	1470	
额定扭矩 Rated Torgue	kgf·cm	1.5	1.2	
空载速度 No Load Speed	sec/60°	0.08	0.1	
空载电流 No Load Current	mA	280	260	
静态电流 Idle Current	mA	10	10	
工作角度范围 Travel Angle Range	°	360°		
定位精度 Position Accuracy	°	/		
连续多圈旋转 Continuous Rotation	/	n/a		
齿轮虚位 Gear Backlash	°	/		
回中差 Centering Deviation	°	/		
旋转方向 Rotating Direction	/	CW		
负载寿命 Loaded Lifespan	cycle	> 200,000		

控制特性 Control Specification

协议类型 Protocol Type	/	TTL (Half Duplex)	8 bit, 1 stop, No parity
ID范围 ID Range	/	0 ~ 253	Customizable
波特率 Baud Rate	bps	9600 ~ 4M	
角度传感器分辨率 Encoder Resolution [deg/pulse]	°	0.088	
信号电平 Signal Voltage	V	High: 2.4 ~ 5.5 | Low: -0.3 ~ 0.9	
反馈 Feedback	/	位置 (Position)，工作电流 (Current)，工作速度 (Speed)，输入电压 (Input Voltage)，工作温度 (Temperature)	
连接器和电缆 Connector and Wire	端子 Connector	EH2.54-3P	1-GND, 2-VCC, 3-TTL 
	线长度 Length	180±10mm	

其他参数 Other Specification


外壳材质 Housing Material	/	Plastic	
齿轮材质 Gear Material	/	POM	
轴承 Bearing	/	/	
花键 Horn Gear Spline	/	/	
输出轴螺丝 Shaft Screw	/	M2.5x5	
噪音 Noise Level	dB	60 ± 5	@50cm
运行温度 Operating Temp Range	°C	- 10 ~ 70	
防护等级 IP Rating	/	IP4X	

电子保护 Electronic Protection	过载 Over Load	☑	过压 Over Voltage	☑
	过流 Over Current	☑	过热 Over Heat	☑

环保与认证 Certifications

RoHS	☑	CE	☑
REACH	☐	FCC	☐
EN71	☐	UL	☐
FDA	☐	ASTM F963	☐

外观尺寸 Drawing



Unit: millimeter

支持定制：舵机的线长、控制协议及性能参数可根据需求进行调整，详情请咨询业务人员。
Note: Please inquire your sales representatives for wire length, control type and performance customization.

配件 Accessories

Unit: millimeter

*内容如有更新，恕不另行通知。Content is subject to update without notice.
Kpower和伟创动力是伟创动力科技的商标。
Copyright © 2005-2024 Kpower 伟创动力 版权所有