




别再收藏工具， 先做成一件事。

从一个真实任务出发，把检索、提炼、核验、表达串成可复用的完成路径。



一次完成，经过七个必要动作



按任务深度进入，不按工具数量堆叠



不是七天看课， 是七次把方框填满。

每天只推进一段任务链；当天结束前，必须留下一个可以继续使用的文件。



每一天都配四件东西

01

一张工作卡

限制输入与步骤

02

一份完成示例

看见交付标准

03

一张检查清单

找到必须复核处

04

一次迁移练习

换任务仍能复用

把 25 页资料， 变成 3 页汇报。

输入不是越多越好；真正的工作，是把每一条信息放到它该去的位置。

输入 / 25 页资料

21

方法：从任务反推流程

先删除

重复观点 / 无出处数字
与汇报目标无关的信息

过程 / 4 张工作卡

01 任务边界

受众：首次接触 AI
目标：解释完成阻力

02 来源筛选

保留：原始材料
标记：二手转述

03 证据提炼

观点 + 证据 + 限制
每张卡只写一件事

04 结构决策

问题 → 发现 → 行动
一页只承担一个任务



输出 / 3 页汇报

01 / 问题

工具增加，不等于任务完成

工具

切换

完成

工具越多
不等于
完成越快

02 / 发现

四处断点，让成果停在半路

输入散乱

步骤断裂

核验缺位

交付模糊

问题不在生成速度，
而在过程没有被串起来。

03 / 行动

从一个任务，搭一条完成路径

定

搜

炼

呈

任务来源证据交付

每次任务都留下可复用路径

证据卡 / 任何结论都保留出处与限制

观点

工具数量不能直接代表交付效率

依据

材料中出现高频切换与重复试错

限制

这里只解释流程问题，不推导普遍因果

去向

放入第 1 页，作为问题框架

提交前，只核对五件事

✓ 目标一致

✓ 来源可追

✓ 数字可核

✓ 一页一事

✓ 结论可行动

做成

同一份内容， 进入三个传播场景。

先保留一个核心动作，再根据用户所处场景改变钩子、节奏与行动入口。

海报 / 三种进入理由

收藏了 20 个工具

交付还是空白？

→

先完成第一件事

第一课

25 页资料

↓

3 页汇报

用一条路径把它做完

7 天

7 个可交付成果

■ 来源清单

■ 证据卡

■ 三级提纲

■ 3 页汇报

社群 / 三类文案与话术

首次触达

你不是不会用 AI，只是每换一个任务都要从头来。回复“做成”，领取《25 页资料变 3 页汇报》工作卡。

领取后提醒

先别找更多工具。现在只写三项：受众、页数、截止时间；填完任务边界，再打开资料。

完成后承接

已经做出第一版？复制流程卡，换到下一份资料再走一次；需要系统练习时进入了 7 天路径。

短视频 / 30 秒先给冲突，再给完成感

0-3s

浏览器 20 个标签页

工具很多，为什么还是交不出？

4-8s

空白文档停住

问题不是生成慢，是任务没被拆开。

9-15s

四张工作卡依次出现

定任务、搜来源、炼证据、做交付。

16-24s

25 页资料变 3 页汇报

每一步都留下能继续用的文件。

25-30s

变成

别再收藏工具，先做成一件事。

每条消息只推进一个动作：领取、开始或复用。

核心动作不变

海报→话术→视频→工作卡


让人停下来→让人开始→让人看见完成→让人真的做成

做成

增长不是多发内容， 是让完成继续发生。

每个环节只回答一个问题：用户有没有更接近下一次完成？

从看见，到复用，再回到内容



14 天发布节奏

D1 痛点 工具越多越卡住	D2 演示 25 页变 3 页	D3 入口 第一课领取页	D4 方法 任务边界卡	D5 证据 来源核验示范	D6 异议 零基础怎么开始	D7 行动 首轮跟练开启
D8 过程 学员完成路径	D9 拆解 一页汇报前后	D10 对比 收藏式 vs 完成式	D11 答疑 卡点集中修正	D12 提醒 进度与缺口	D13 复用 换任务再走一次	D14 承接 系统课程入口

实验不猜胜负，只提前写清判定规则

内容钩子	A 收藏很多 / B 交不出来	观察 3 秒停留 + 完播
领取入口	A 领模板 / B 做成 3 页汇报	观察 点击 + 表单完成
课程承接	A 介绍模块 / B 展示 7 个成果	观察 详情页到达 + 咨询

指标只服务于下一步动作

内容	停留 / 完播 / 收藏
领取	点击 / 表单完成
学习	开始 / 首次完成
增长	复用 / 进阶

反馈 → 产品动作

看不懂 → 重写示例

做不完 → 拆短步骤

不相信 → 补足来源

不会复用 → 增加迁移题