Projekt E-Afromarkt

Spezifikation der Software Voraussetzungen* für Registrier- Login- und Bestellprozess

Version 1.2

Revisionsprotokoll

Änderungsdatum	Version	Beschreibung	Autor
04/05/2024	1.0	Allgemeine Beschreibung der Anforderungen und Funktionalitäten	Kevin und Paule
6/07/2024	1.1	Hinzufügen der Diagramme	Emeric und joyce
1/08/2024	1.2	Skizzierung des Prototypen	Emeric und Joyce

* *Dieses Template wird anstelle eines Pflichtenheftes verwendet!*

[1] *Angepasstes Template auf Basis der Templates für "Software Requirements Specification" und "Vision" des IBM Rational Unified Process*

Inhaltsverzeichnis

Revisionsprotokoll 1

1 Einführung 3 1.1 Verwendungszweck . . . . . 3 1.2 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen 3

2 Allgemeine Beschreibung 3 2.1 Geschäftschance . . . . . .

. . . 3 2.2 Problembeschreibung . . . . . 3 2.3 Produktpositionierung . . . . . 4 2.4 Benutzerübersicht . . . . . 4 2.5 Benutzerumgebung . . . . . 5 2.6 Bedarf und Features . . . . . 5 2.7 Produktperspektive . . . . . 5 2.8 Annahmen und Abhängigkeiten 5

3 Spezifische Anforderungen (Funktionale Anforderungen) 5 3.1 UML-Anwendungsfalldiagramm . . . . . 6 3.2 Anwendungsfall-Spezifikationen in Form von UML-Aktivitätsdiagrammen 6
3.2.1 UML-Aktivitätsdiagramm zu <Name des Anwendungsfalles a> . . . . . 6 3.2.2 UML-Aktivitätsdiagramm zu <Name des Anwendungsfalles b> 6

4 Ergänzende Anforderungen (Nicht-funktionale Anforderungen) 6 4.1 Benutzungsfreundlichkeit . . . . . 6 4.2 Zuverlässigkeit . . . . . 7 4.3 Leistung . . . . . 7 4.4 Servicefreundlichkeit . . . . . 7 4.5 Designeinschränkungen . . . . . 8 4.6 Anforderungen an die Onlinedokumentation für Benutzer und das Hilfesystem . . . . 8 4.7 Gekaufte Komponenten . . . . . 8 4.8 Schnittstellen 8
4.8.1 Benutzerschnittstellen . . . . . 8 4.8.2 Hardwareschnittstellen . . . . . 8 4.8.3 Softwareschnittstellen . . . . . 8 4.8.4 Übertragungsschnittstellen 8
4.9 Lizenzanforderungen . . . . . 9 4.10 Rechtliche Hinweise, Copyright und Bemerkungen . . . . . 9 4.11 Geltende Standards 9

Anhang 9 A Klassendiagramm . . . . . 9 B ggf. UML-Sequenz- und Zustandsdiagramme . . . . . 9 C Personas . . . . . 9 D Storyboard . . . . . 9 E Link auf den Online-Prototypen und Screenshots des Prototypen 9

1 Einführung

Unser Projekt zielt darauf ab, eine benutzerfreundliche Online-Plattform zu entwickeln, über die Kunden afrikanische und asiatische Produkte aus dem Afroshop bequem ansehen und bestellen können. Die Plattform soll eine Vielzahl von Produkten aus verschiedenen Kategorien anbieten, darunter Lebensmittel, Kosmetik und mehr.

1.1 Verwendungszweck

Dieses Dokument gibt einen Überblick über den Bearbeitungsprozess unseres Projektes und legt alle relevanten funktionale und nicht funktionale Anforderungen und Spezifikationen klar und detailliert dar, um sicherzustellen, das die Entwicklung der Webanwendung die Bedürfnisse der Ladenbesitzerin und die Erwartungen der Kunden entspricht.

-

1.2 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

2 Allgemeine Beschreibung

Die [ ] , Online Platforme für authentische afrikanische und zum Teil asiatische Produkte. Unsere Plattform soll eine vielfältige Auswahl an Produkten bieten, die die reiche Kultur und Vielfalt Afrikas widerspiegeln sollte. Die Nachfrage solcher Produkte außerhalb des afrikanischen Kontinents wächst stark und bringt mit sich eine hohe Geschäftschance für Afro-Shops. Den Einfluss der Globalisierung auf den Handel machen wir uns in diesem Zusammenhang zunutze, um Kunden in einem breiten Umkreis zu erreichen. Durch Nutzung der uns zur Verfügung gestellten Technologien entwickeln wir eine benutzerfreundliche und sichere Plattform, die ein reibungsloses Kauferlebnis ermöglicht.

2.1 Geschäftschance

Unser Online- Marktplatz für afrikanische Produkte und Lebensmittel ist ein vielversprechendes System. Mit dem Zuwachs der afrikanischen und asiatischen Gesellschaft in Bremerhaven steigt die Nachfrage afrikanischer und asiatischer Produkte, die in deutschen Supermärkten kaum zu finden sind. Durch die Spezialisierung auf afrikanische und zum Teil asiatische Produkte sichern sich Afro-Märkte eine Nische, die viele Kunden anspricht. Bereits für Leute, die die afrikanische Kultur entdecken wollen, bieten Afroshops ein breites Spektrum an Kulturen, Traditionen und kulinarischen Genüssen. Seit der Corona-Pandemie nimmt der Trend zum Online-Shopping weiter zu und eine Shoppingseite bietet Kunden die Möglichkeit, bequem von zu Hause ihre Produkte zu bestellen.

2.2 Problembeschreibung

Der Laden hat eine begrenzte Reichweite und Umsatzpotenzial, da er nur stationär handelt . Dies schränkt die Kundenzahl und damit die Einnahmen ein, insbesondere in Zeiten in denen online Bestellung und Kauf den Markt erobern.

Das Problem,	Problembeschreibung
betrifft	Ladenbesitzerin Kunden Geschäftsbetrieb

	[die vom Problem betroffenen Stakeholder]
Auswirkung des Problems:	Eingeschränkte Kundenerreichbarkeit (Kunde außerhalb einer Reichweite kennen das Geschäft nicht und wenn ja, wissen nicht, was da angeboten wird) Umsatzverlust (Kunden die Online Bestellen wollen keine Möglichkeit) Zeitverlust (Kunden kommen ins Geschäft und müssen feststellen, das ein Produkt ausverkauft wurde)
Eine erfolgreiche Lösung besteht darin,	Entwicklung einer Benutzerfreundlichen Übersicht, damit Kunden online ihre produkte durchsuchen und Bestellen können Effizientes Bestell- und Bestandsmanagement

2.3 Produktpositionierung

Für	Für Kunden, die Produkte aus Afrikanischer oder Asiatischer Kultur kaufen möchten, sowie für die Ladenbesitzerin, die den Verkauf und Verwaltung ihrer Produkte effizient verwalten will.
erfüllt das Produkt / ermöglicht das Produkt	Das Produkt ermöglicht es Kunden, bequem online Produkte zu durchsuchen und zu bestellen. Zudem bietet ermöglicht es der Besitzerin eine einfache Produktverwaltung Es gibt eine steigende Nachfrage nach afro-asiatischen Produkten und immer mehr Kunden wollen eine Digitale Übersicht der verfügbaren Produkte. [Produktkategorie] Die Anwendung ist eine E-Commerce-Plattform

Das vorliegende Produkt (Einkaufsplattform des Afroshops)	
und zeichnet sich dadurch aus, dass	[Aussage zum entscheidenden Vorteil des vorliegenden Produkts (zwingender Kaufgrund)] Die Anwendung bietet eine strukturierte und benutzerfreundliche Oberfläche ohne Suche, damit Kunden Produkte durchsuchen und dabei andere entdecken.
Im Gegensatz zu	[primäre Konkurrenzprodukte] Im gegensatz zu allgemeinen E-Commerce-Plattform
hat das vorliegende Produkt folgende Eigenschaften	[Aussage zur grundlegenden Abgrenzung von Konkurrenzprodukten] Benutzerfreundliche oberfläche Sichere Bestellabwicklung Einfache Verwaltung im Adminbereich

[Eine Produktpositionierung kommuniziert allen beteiligten Mitarbeitern den Zweck der Anwen dung und die Bedeutung des Projekts.]

2.4 Benutzerübersicht

[Erstellen Sie eine zusammenfassende Liste aller identifizierten Benutzer.]

Name	Beschreibung	Zuständigkeiten
Kunden	Der Kunde meldet sich an. Durchsucht den Warenkatalog, wählt Waren aus, die dem Warenkorb hinzugefügt werden und gibt die Bestellung ab.	.Anmeldung .Produktsuche und Auswahl .Gibt die Bestellung ab
Gast	Der Gast (Potenzieller Kunde) erstellt ein neues Konto.	.Kontoerstellung
Ladenbesitzerin	Fügt neue Produkte hinzu, aktualisiert Wareninformationen. Verwaltet eingehende Bestellungen.	Verwaltung von Produkten inklusiv Bestand

2.5 Benutzerumgebung

Zwei Personen, die sich um die Entwicklung und Wartung der Webseite kümmern. Eine Person, die sich auf die Gestaltung und Benutzerfreundlichkeit der Webseite konzentriert. Eine Person, die für die Verwaltung und Aktualisierung der Produktinformationen und Inhalte zuständig ist. Und die Endbenutzer der Webseite, die Produkte kaufen und den Onlineshop nutzen. Während großer Verkaufsveranstaltungen oder Werbeaktionen könnte mehr Personal zur Verwaltung der Inhalte und Kundenanfragen benötigt werden. 2-3 Monate für die anfängliche Entwicklung. dann kontinuierliche Updates und Verbesserungen. Regelmäßige Aktualisierungen, z.B. wöchentlich oder monatlich, abhängig von der Anzahl neuer Produkte und Inhalte. Die Webseite muss sowohl für Endgeräte als auch für Desktop-Browser optimiert sein, da Kunden von verschiedenen Geräten aus einkaufen. Die aktuellen Plattformen sind HTML, CSS, JavaScript für die Frontend-Entwicklung. Für zukünftige Plattformen ist die Integration von Progressive Web Apps für eine verbesserte mobile Erfahrung möglich.

2.6 Bedarf und Features

Bedarf	**Priorität**	**Features**
Kunden sollen Konten erstellen können, um eine personalisierte Einkaufserfahrung zu machen.	**hoch**	Kundenkonto
Der Kunde benötigt einen Visuellen Bereich für die Übersicht seiner ausgewählten Artikel	**hoch**	**Warenkorb**
Der Kunde braucht eine strukturierte Liste aller Produkte der Afroshops	**hoch**	**Warenkatalog**
Eine einfache und flexible Produktverwaltung ich wichtig, damit die Ladenverwaltung informationen über Produkte aktuell halten kann	**mittel**	Produktverwaltung

Die Ladenverwaltung benötigt einen visuellen Bereich für die Betrachtung und Abarbeitung der eingegangenen Bestelungen	**mittel**	Bestellmanagement

2.7 Produktperspektive

Die geplante Webanwendung für den Afroshop steht im Wettbewerb mit anderen E-Commerce-Lösungen, die sich auf den Verkauf von Afro-Produkten konzentrieren. Es handelt sich um eine völlig unabhängige Webanwendung, die alle Funktionen besitzt, die sie zum Funktionieren braucht. Sie muss mit keiner externen Datenbank verbunden werden, weil alle Wareninformationen von der Verwaltung eingetragen werden. Sie benötigt auch keinen Anschluss an ein Zahlungssystem, weil die Bestellungen vor Ort gezahlt werden.

2.8 Annahmen und Abhängigkeiten

1. Verfügbarkeit und stabilität der Hosting-Dienste

   Angenommen, dass die Anwendung auf einer stabilen und zuverlässigen Hosting-Plattform betrieben wird, die kontinuierlich verfügbar ist, die Wirtschaftlichkeit und Leistung der Webanwendung hängt von der Qualität und Zuverlässigkeit des Hosting-Dienstes ab.

2. Kompatibilität mit Webbrowsern

   Die Anwendung soll mit gängigen Web Browsern wie Chrome, Firefox, Safari und Edge kompatibel sein. Der Zugriff auf die Anwendung und die Nutzererfahrung sind direkt abhängig von der Browserkompatibilität.

3. Technologien

   Es wird davon ausgegangen, dass die Entwickler mit den beigebrachten Technologien vertraut sind. Die Entwicklungseffizienz und -qualität sind von dem Einsatz und Umgang mit diesen Technologien abhängig.

3 Spezifische Anforderungen (Funktionale Anforderungen)

1. Benutzerregistrierung und Anmeldung

Benutzer müssen sich registrieren und anmelden, um auf bestimmte Funktionen zugreifen zu können.Das System muss eine Benutzerregistrierung über ein Formular mit Feldern wie Name, Vorname, E-Mail, Username, Passwort… enthalten.

Das System muss eine Benutzeranmeldung enthalten, die Benutzer mit ihrem Benutzernamen und Passwort authentifiziert.

Das System muss die eingegebenen Daten validieren und bei fehlerhaften Eingaben entsprechende Fehlermeldung anzeigen.

Es muss eine Passwort-Reset-Funktion enthalten sein, die über die E-Mail des Nutzers das Passwort zurücksetzt.

2. Produktsuche und -anzeige

Nutzer müssen in der Lage sein, Produkte zu suchen und Produktdetails zu sehen.

Es sollte eine Suchleiste vorhanden sein, in der Suchbegriffe eingegeben werden können.

Es müssen Produktdetails angezeigt werden, wenn ein Nutzer auf ein Produkt klickt.

3. Warenkorb und Bestellabgabe

Benutzer müssen produkte in den Warenkorb legen können und die Bestellung Abgeben

Das System muss eine Funktion bieten, mit der Benutzer Waren in den Warenkorb legen können.

Das System muss den Inhalt des Warenkorbes anzeigen können, inklusive Einkaufsübersicht mit Preisen und Gesamtbetrag.

4. Bestellhistorie


Nutzer sollten ihre bisherigen Bestellungen einsehen können.

5. Admin-Dashboard

   Es soll eine Adminseite vorhanden sein, auf der die Ladenverwaltung eine Übersicht der Verkaufsdaten hat und vorhandene Mengen prüfen kann. Zusätzlich sollte die Verwaltung auch neue Produkte hinzufügen können und bei Bedarf Preise ändern.

3.1 UML-Anwendungsfalldiagramm


Begonnen haben wir mit einem Anwendungsfalldiagramm, in welchem wir die Akteure zur Darstellung der Kunden und Mitarbeiter verwendet haben.



3.2 Anwendungsfall-Spezifikationen in Form von UML-Aktivitätsdiagrammen


Die einzelnen Aktivitätsdiagramme stellen die möglichen Anwendungen der Akteure unseres Anwendungsfalldiagramms dar. Eine Auswahl der wichtigsten Aktivitätsdiagramme werden wir jetzt weiter erläutern.

3.2.1 UML-Aktivitätsdiagramm zur Registrierung *(Screenshot des zugehörigen Aktivitätsdiagramms)* Die Registrierung stellt die Interaktion zwischen dem Nutzer und dem System dar. Zunächst gibt der Nutzer die Registrierungsdaten ein, welche dann als Objekt an das System übergeben werden. Dieses prüft dann, ob der übergebene Benutzername bereits existiert. Sollte dies der Fall sein, leitet ein Pfad des Verzweigungsknotens zur Aktion „Fehlermeldung ausgeben“ weiter. Ist der Benutzername nicht vorhanden, so führt der andere Pfad zum Aktivitätsdiagramm Anlegung des Nutzers im System. In beiden Fällen endet nach der Aktion die Aktivität „Registrierung“. Dies wird durch den Endknoten im Diagramm verdeutlicht.




3.2.2 UML-Aktivitätsdiagramm zur Anmeldung

Das gleiche Prinzip und Modellelemente haben wir auch für die Darstellung der Anmeldung eines Nutzers verwendet. Die einzigen beiden Unterschiede bestehen darin, dass einerseits, zusätzlich zum Benutzernamen, noch das eingegebene Passwort überprüft und die möglichen Ergebnisse dieser Überprüfung ebenfalls anhand eines Verzweigungsknotens dargestellt werden. Zum anderen führt ein Vereinigungsknoten die beiden „sonst“-Pfade der Überprüfung zusammen und verweist auf die Ausgabe der Fehlermeldung.




3.2.2 UML-Aktivitätsdiagramm zur Bestellung

Dieser Ablauf beschreibt den grundlegenden Prozess des Online-Bestellsystems, bei dem ein Kunde Produkte auswählt, die Verfügbarkeit überprüft , die Bestellung aufgegeben, gespeichert und schließlich bearbeitet wird, einschließlich der Benachrichtigung relevanter Parteien.



3.3 UML-Klassendiagramm



4 Ergänzende Anforderungen (Nicht-funktionale Anforderungen)

1. Leistung

   Die Anfragen müssen schnellstmöglich bearbeitet werden. Das System soll hundert Anfragen gleichzeitig bearbeiten können und bei mehr als hundert Anfragen erst die hundert ersten Vorrang geben.

2. Sicherheit

   Die Nutzerdaten sollen gemäß den geltenden Datenschutzrichtlinien gesichert werden.

   Das System soll sicherstellen, dass nur genehmigte Nutzer auf bestimmte Funktionen zugreifen können (Z:B Ein Kunde soll keinen Zugriff auf Admin-Funktionen haben).

4.1 Benutzungsfreundlichkeit

- ☐ Normale Nutzer sollen nach 30 Minuten in der Lage sein, einfache Aufgaben, Z:B Warensuche und hinzufügen in den Warenkorb. durchzuführen während professionelle nutzer(Administrator) nach der gleichen Schulungszeit in der Lage sein sollen, alle Aufgaben erfolgreich durchzuführen
- ☐ Je nach Geschwindigkeit sollen Kunden in der Lage sein, zwischen 5 und 120 Minuten ein Produkt zu finden, indem sie nach unten scrollen.

- ☐ Für einfache Aufgaben, wie Suche, in den Warenkorb hinzufügen und Bestellung abgeben, soll der Kunde für ein Produkt insgesamt 2 bis 5 minuten verbrauchen. Während ein Administrator für das hinzufügen einer neue Warre, inklusiv Preis und Details ungefähr 5 minuten braucht.
- ☐ Die Anwendung soll den GUI-Standards von Microsoft entsprechen (Wichtige Elemente wie die Navigation und Suchleiste sollen immer an den selben Stellen platziert werden, Farben und Schrifte sollen einheitlich sein, Verwendung von allgemein anerkannten Symbolen, …)

- ☐ Es soll sichergestellt werden, dass alle Elemente Screenreadern zugänglich sind, damit Nutzer mit Seheinschränkungen auch die Seite nutzen können. Eine vollständige Navigation mit der Tastatur soll außerdem möglich sein.

4.2 Zuverlässigkeit

- ☐ Die Anwendung soll stets erreichbar sein, sodass sie eine Verfügbarkeit von mehr als 80,00% aufweisen kann. Zudem soll sie rund um die Uhr laufen, um unterschiedliche Zeitzonen zu berücksichtigen
- ☐ Die geplanten Wartungsarbeiten sollten immer außerhalb der Hauptnutzungszeit liegen. Bei Ausfall oder Wartung sollte zumindest der Produktkatalog verfügbar sein. Schwerwiegende Fehler dürfen ungefähr einmal in 1000 Stunden auftreten und die Reparatur nicht länger als eine Stunde.
- ☐ Geringfügige Fehler, die die Nutzung beeinträchtigen können, sollen ungefähr 10 mal pro Release auftreten, bei signifikanten Fehler sind das 5 mal und bei kritischen Fehler nur 1 mal.

4.3 Leistung

Die durchschnittliche Antwortzeit für Transaktionen (Laden der Produktseite, …) soll unter 2 Sekunden liegen und soll sich im Extremfall nicht bi über 5 Minuten ausstrecken.

Das System soll in der Lage sein, bis 100 Transaktionen gleichzeitig zu verarbeiten und bis zu 1000 User gleichzeitig zu ertragen

Bei Einschränkung soll das System zumindest den Warenkatalog zum ansehen bieten.

4.4 Servicefreundlichkeit

Die Servicefreundlichkeit des E-Afro-Markt-Systems ist entscheidend für eine einfache Wartung und Erweiterung des Systems. Um die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes zu fördern, müssen einheitliche Codierungsrichtlinien befolgt werden, das System soll gemäß etablierten Standards für Codierung entwickelt werden. Es müssen klar definierte Namenskonventionen verwendet werden, um Konsistenz und Verständlichkeit sicherzustellen. Beispielsweise sollen Klassennamen in Camelcase geschrieben werden. Dies erleichtert Entwickler, den Code zu verstehen und zu warten.

Das System soll die Möglichkeit bieten, wartungsarbeiten Remote durchzuführen.Dazu gehört Datenbank management und die Überwachung der Systemleistung. Dies ermöglicht es Administratoren, probleme schnell zu identifizieren und zu beheben, ohne vorort sein zu müssen.

4.5 Designeinschränkungen

Das E-Afro-Markt-System unterliegt mehreren Design-Einschränkungen, die bei der Entwicklung zu beachten sind, um Konsistenz, Kompatibilität und Effizienz zu gewährleisten. Diese Einschränkungen betreffen sowohl die Wahl der Technologien als auch die Einhaltung bestimmter

Standards und Praktiken.

Die Entwicklung des Systems muss primär mit HTML,CSS, Javascript und Bash-Skripten erfolgen. HTML und CSS sind für das Markup und Styling der Benutzeroberfläche zuständig. Bash-Skripte werden für Automatisierungsaufgaben und Server-Management eingesetzt.

Die Entwicklung soll einem agilen Vorgehen folgen, um Verbesserung und Anpassung des Projekts zu fördern.

Für die Entwicklung werden zwei Entwicklungsumgebungen angewendet, Vs Codium und Wezterm. Für die Verfolgung der änderungen und zusammenarbeit auf dieselben Dateien wird Git genutzt und Open project ist fürs Projektmanagement zuständig.

Das System soll eine komponentenbasierte Architektur aufweisen, um Flexibilität zu gewährleisten. Jede Komponente soll unabhängig von anderen entwickelt sein.

4.6 Anforderungen an die Onlinedokumentation für Benutzer und das Hilfesystem

Das System soll ein integriertes Hilfesystem bieten, das kontextbezogene Hilfe direkt aus dem Benutzerinterface heraus ermöglicht. Zugänglichkeit soll durch barrierefreie Gestaltung gewährleistet werden, unterstützt durch Screenreader-Kompatibilität und anpassbare Schriftgröße. Ein Feedback-Mechanismus soll integriert werden, um Benutzerfeedback zu sammeln und kontinuierliche Verbesserung zu ermöglichen.

4.7 Gekaufte Komponenten

Es sind keine gekauften Komponenten für unser System notwendig.

4.8 Schnittstellen

[Dieser Abschnitt definiert die Schnittstellen, die die Anwendung unterstützen muss. Er sollte mit angemessener Genauigkeit Protokolle, Ports und logische Adresse etc. angeben, so dass die Software auf der Basis der Schnittstellenanforderungen entwickelt und geprüft werden kann.]

4.8.1 Benutzerschnittstellen

[Beschreiben Sie die Benutzerschnittstellen, die von der Software implementiert werden müssen.]

Das System soll kompatibel zu den modernsten Versionen aller gängigen Webbrowser (Chrome, Safari, …) sein, sich an verschiedene Bildschirmgröße und Geräte anpassen und einfache Formulare für Registrierung und Anmeldung bieten.

4.8.2 Hardwareschnittstellen

[Dieser Abschnitt definiert alle Hardwareschnittstellen (einschließlich der logischen Struktur, der physischen Adressen, des erwarteten Verhaltens usw.), die die Software unterstützen muss.]

4.8.3 Softwareschnittstellen

[Dieser Abschnitt beschreibt Softwareschnittstellen zu anderen Komponenten des Softwaresystems. Es kann sich um gekaufte Komponenten handeln, um wiederverwendete Komponenten einer anderen Anwendung oder um Komponenten, die für ganz andere Subsysteme

entwickelt wurden, mit denen diese Softwareanwendung jedoch interagieren muss.

4.8.4 Übertragungsschnittstellen

[Beschreiben Sie alle Übertragungsschnittstellen zu anderen Systemen oder Einheiten (z. B. lokale Netze, ferne serielle Einheiten etc.).]

4.9 Lizenzanforderungen

Da die Anwendung ausschließlich mit Open-Source Tools entwickelt wird, muss keine proprietäre Lizenz vorhanden sein. Die Software wird vollständig unter einer öffentlichen Lizenz vertrieben, was bedeutet, dass alle Quellcodes öffentlich sind und es sind keine Einschränkungen zur Nutzung, Änderung und Verbreitung festgelegt.

4.10 Rechtliche Hinweise, Copyright und Bemerkungen

Die Software wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Die Entwickler übernehmen keine Haftung für Schaden, die während der Nutzung entstehen können.

Die Eignung für den Online-Verkauf soll gewährleistet werden, aber die vollständige Funktionsfähigkeit jedoch nicht.

Die Software ist allerdings urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei den Entwicklern. User dürfen Quellcodes zwar modifizieren, nutzen und verbreiten, müssen aber ursprüngliche Copyright-Vermerke beibehalten.


4.11 Geltende Standards

[Dieser Abschnitt verweist auf alle geltenden Standards und gibt die spezifischen Abschnitte des jeweiligen Standards an, die auf das zu beschreibende System anwendbar sind. Dabei kann es sich um gesetzliche Vorschriften, Qualitätsnormen und Verwaltungsvorschriften, Industrienormen für Benutzerfreundlichkeit, Interoperabilität, Internationalisierung, Betriebssystemkonformität usw. handeln.]

Anhang

B Zustandsdiagramme


A Personas



Vorname:	Evik
Name:	Tsague
Alter:	29
Geschlecht:	Männlich
Wohnort:	Bremerhaven
Ausbildung:	Wirtschaftsinformatik-Studium
Beruf:	Projektleiter bei Bosch GmbH
Interessen:	Kunst und Musik

Vorname:	Kamille
Name:	Wandji
Alter:	27
Geschlecht:	weiblich
Wohnort:	Bremerhaven
Ausbildung:	Ausbildung zur Kauffrau
Beruf:	Verkäuferin
Interessen:	Fitness und Kochen





Vorname:	Emilia
Name:	Ndongo
Alter:	23
Geschlecht:	weiblich
Wohnort:	Bremerhaven
Ausbildung:	Informatik-Studium
Beruf:	Datenanalystin bei Airbus Defence and Space
Interessen:	Lesen und Schwimmen

D Storyboard

USERSTORY



Kamille
Ladenbesitzerin

“Als Besitzerin des Shops Afro&Asia möchte ich eine benutzerfreundliche und attraktive Website, auf der ich meine Produkte online anbieten und verkaufen kann, damit ich mehr Kunden erreichen und meinen Umsatz steigern kann. Außerdem möchte ich Bestellungen und Lagerbestände einfach verwalten können.”



Evik
Projektleiter

“Als Kunde möchte ich spezielle Produkte für meine Familie und Freunde im Afro-shop online bestellen und nur zur Abholung hinfahren. Ich hoffe deswegen auf einen attraktiven online Markt mit Flüßigem Bestellvorgang.“


Emilia
Datenanalystin




“Als Kundin möchte ich Produkte aus dem Afro-shop online ansehen können, um die Verfügbarkeit zu prüfen, damit ich nicht hinfahren muss und feststelle, dass was ich benötige ausverkauft wurde." Der online Markt muss schön und die produkte einfach auffindbar.“

E - Link auf den Online-Prototypen und Screenshots des Prototype


hier geht es zum E-Afro-Markt




Registrieren




Anmelden



Warenkatalog




informatik.hs-bremerhaven.de/docker-swe2-2024-team17-web/produkte.html
Neue Chrome-Version verfügbar
Gmail
YouTube
Maps
Traduire
Actualités
Alle Lesezeichen
Fitne herbal tee
14,99
In den Warenkorb
Capri-sun
14,99
In den Warenkorb
chio tortillas hot chil
14,99
In den Warenkorb
Card
dimes sour apple
24,99
4
Capri-sun
14,99
3
foco coconut juice
14,99
2
174,91
Schließen
Bestellen

Warenkorb