


Leve Delivery

2.2. Modelo de Caso de USO

UC-001 - Logar no Sistema



Breve descrição: Este caso de uso tem como objetivo validar o login e a senha do ator coordenador de entregas

Fluxo básico:

Este caso de uso inicia quando o ator coordenador de entregas informa seu login e senha no sistema

1. O sistema solicita login e senha do ator coordenador de entregas
2. O ator informa login e senha
3. Os dados são validados no sistema
4. O sistema exibe que login e senha são válidos
5. O acesso ao sistema é liberado

Fluxo Alternativo:

[A1]. Fluxo alternativo 1: login e/ou senha são inválidos

Este fluxo alternativo ocorre quando o login e/ou senha são consultados no sistema e o sistema informa que login ou senha estão inválidos.


1. O sistema exibe que o login e/ou senha são inválidos
2. O fluxo retorna ao passo 1 do fluxo básico

Pré-Condições:

Os dados de login e senha deverão estar cadastrados no sistema.

Pós-Condições:

Não se aplica



UC-002 - Registrar Entrega

Breve descrição: O caso de uso tem como objetivo validar uma entrega como todos os seus dados: taxa, datado pedido, id Entregador.

Fluxo Básico: O caso de uso inicia quando o ator coordenador de entregas acessa a tela NOVAS ENTREGAS, estas estão em ordem numérica crescente dispostas em coluna na tela.

1. O coordenador de entregas logado no sistema clica na próxima numeração de ENTREGAS
2. Ao clicar em uma entrega o sistema exibe na tela todos os dados do pedido do cliente, incluindo dados do destinatário.

3. O coordenador de entregas preenche os campos: taxa de entrega, data do pedido.
4. O coordenador de entregas clica na opção ENTREGADOR:
5. O sistema exibe na tela o id, nome e endereço do próximo entregador.
6. O coordenador de entregas confirma os dados do entregador
7. O sistema solicita que o coordenador de entregas confirme todos os dados.
8. O sistema informa que a nova entrega foi registrada com sucesso.

Fluxo Alternativo:

[A1]. Fluxo alternativo 1:

Pré-Condições:

Os dados do cliente, destinatário e entregador devem estar cadastrados e atualizados no Sistema.

Pós-Condições:

UC-003 - Listar Entregas

Breve descrição: O caso de uso tem como objetivo mostrar a listagem das entregas por datas: dia, semana, mês, ano.

Fluxo básico:

1. O coordenador de entregas logado no sistema acessa clica na opção PESQUISAR
2. O coordenador de entregas marca a opção ENTREGAS
3. O coordenador de entregas clica na opção campo explícito para mostrar os campos de datas
4. O sistema exibe as opções: data início e data final
5. O coordenador de entregas clica no botão 'pesquisar'
6. O sistema exibe na tela a listagem requisitada

Fluxo Alternativo:

[A1]. Fluxo alternativo 1: Não há fluxo alternativo

Pré-Condições: Toda entrega deve ser obrigatoriamente registrada no sistema.

Pós-Condições: Não tem

UC-004 - Pesquisar entrega por ID

Breve descrição: O caso de uso tem como objetivo acessar os dados de uma entrega específica pelo ID da entrega

Fluxo básico:

1. O coordenador de entregas logado no sistema acessa clica na opção PESQUISAR
2. O coordenador de entregas marca a opção ENTREGA POR ID
3. O sistema mostra na tela a entrega requisitada.

Fluxo Alternativo:


[A1]. Fluxo alternativo 1: id da entrega inválido

Este fluxo alternativo ocorre quando o id informado é inválido

1. O sistema exibe que o id é inválido.
2. O fluxo retorna ao passo 1 do fluxo básico.

Pré-Condições: Nenhuma entrega deve ser salva no banco de dados sem ID gerado automaticamente pelo banco de dados

Pós-Condições: Não tem



UC-005 - Salvar Cliente

Breve descrição: O objetivo deste caso de uso é manter um Cliente

Fluxo básico:

1. O ator funcionário logado no sistema acessa a tela de cadastro de cliente
2. O funcionário preenche inicialmente o campo CPF.
3. Se o CPF não estiver cadastrado então o sistema exibe a tela de cadastro do novo cliente
4. Preenche todos os campos solicitados no cadastro: nome, e-mail, telefone
5. O sistema solicita a confirmação dos dados
6. O ator funcionário clica na opção salvar cliente
7. O sistema informa que o cliente foi cadastrado com sucesso

Fluxo Alternativo:


[A1]. Fluxo alternativo 1: Cliente já está cadastrado

1. Ao preencher o campo CPF o sistema informa que o cliente já está cadastrado no sistema
2. O sistema habilita a opção atualizar cliente.

3. O sistema exibe o cadastro do cliente com todos os campos para serem alterados.
4. Retorna no passo 5 do fluxo básico.

Pré-Condições: Que o campo CPF seja obrigatório no preenchimento

Pós-Condições:



UC-006 - Salvar Destinatário

Breve descrição: O objetivo deste caso de uso é manter um destinatário

Fluxo básico:

1. O funcionário logado no sistema acessa a tela de cadastro de destinatário.
2. O funcionário preenche o campo CPF
3. Se o CPF não estiver cadastrado no sistema então o sistema exibe a tela de cadastro do novo destinatário
4. O funcionário preenche os campos solicitados: nome, logradouro, complemento, número, bairro.
5. O sistema solicita que confirme os dados do destinatário
6. O funcionário clica na opção salvar destinatário
7. O sistema informa que o destinatário foi cadastrado com sucesso.

Fluxo Alternativo:**[A1]. Fluxo alternativo 1:** Destinatário já cadastrado

1. Ao preencher o campo CPF o sistema informa que o destinatário já está cadastrado no sistema.
2. O sistema exibe a tela com todos os dados do destinatário
3. O sistema habilita a opção atualizar dados do destinatário
4. Retorna ao passo 5 do fluxo básico

Pré-Condições:**Pós-Condições:****UC-007 - Caso de Uso Registrar Ocorrências**

Breve descrição: O objetivo deste caso de uso é registrar as possíveis ocorrências que podem ocorrer com uma entrega, por exemplo, endereço não localizado, etc

Fluxo básico:

1. O funcionário faz a busca por uma entrega conforme descrito no caso de uso
UC-004 - Buscar entrega por ID
2. O sistema exibe na tela a entrega requisitada
3. O funcionário clica na opção registrar ocorrências
4. O sistema exibe o campo de registro de ocorrências
5. O funcionário preenche o campo com a ocorrência relativa à entrega
6. O funcionária confirma os dados

Fluxo Alternativo:**[A1]. Fluxo alternativo 1:** Não tem**Pré-Condições:** Não tem**Pós-Condições:** Não tem