

Actividad 5 – Anonimizacion


Generalizar la edad




Generalizar región



Combinar atributos



Suprimir grupos pequeños



Actividad 6 – Análisis del riesgo de reidentificacion

Analizar el resultado obtenido en la actividad anterior

Responder

¿Qué identificadores directos fueron eliminados?
Los resultados no contienen nombre, correo, teléfono, rfc ni id, porque solo se devuelven conteos agrupados

¿Qué cuasi-identificadores permanecen?
rango_edad, derivado de edad y región, derivada de código_postal

¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato?
rango_edad y región producen grupos de tamaño 1 y con esa combinación se puede aislar a una persona, combinar la salida con otros datos como ciudad, fecha_alta o el código_postal harían los grupos aún más pequeños

¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros?
con grupos pequeños el riesgo sigue siendo alto y puede haber divulgación de atributos, si todas las personas del grupo comparten una característica se conoce el dato de cualquiera de ellas

¿Qué atributos debería generalizarse?
edad: para rangos más amplios, código_postal: solo el primer digito o pasarlo a municipio/estado, ciudad: agruparse por zona o por estado, fecha_alta: reducirla a año

¿Qué información debería suprimirse?
Nombre, correo, teléfono, rfc e id, los grupos con menos de x personas deben suprimirse o fusionarle con otros

¿Es correcto afirmar que el conjunto de datos es “100% anónimo”? ¿Por qué?
El conjunto presenta un riesgo de reidentificacion reducido bajo ciertos supuestos y en ejemplo no se cumple salvo la consulta 4 que suprime todo