

PROJET ETSIA

« YANSNET – PARTIE APPLICATION »

PLAN DE TESTS

GROUPE PROJET 15

MAKONGNE DEFFO July Merveille

NANKAP NDIZEU Loic Aurel

NKOULOU Joseph Emmanuel

NOUNGOUA NOUNGOUA Teddy Steven

TOFA DEFFO Lionel Junior

Promotion X2027

Sommaire

I. Rappel sur le contexte.....	3
II. Stratégie de tests	3
III. Organisation	3
IV. Principaux scénarios de test.....	4
Scénario 1: Inscription et connexion	4
Scénario 2 : Publication d'une photo	4
Scénario 3 : Interaction avec une publication	5
Scénario 4. Messagerie privée	6
Scénario 5. Création et utilisation d'un groupe	6
Scénario 6 : Sécurité et Authentification Critique	7
Scénario 7 : Modération et Censure Automatique	7
Scénario 8 : Gestion des Droits et Rôles	8
Scénario 9 : Performance sous Charge et Infrastructure (LAN).....	8
Scénario 10 : Chiffrement et Confidentialité (Données au repos).....	8
V. Critères de Livraison.....	9

I. Rappel sur le contexte

Le projet YANSNET vise à créer un écosystème numérique interconnecté pour les étudiants du campus UCAC-ICAM de Yansoki, Douala – Cameroun. L'infrastructure permet de relier les résidences étudiantes (minicités) distribuées autour du campus à un serveur central hébergeant une application de réseau social local.

II. Stratégie de tests

L'objectif est de vérifier que chaque exigence fonctionnelle et non fonctionnelle définie dans le cahier de charge fonctionne réellement dans des conditions normales et en charge.

Les tests sont organisés en quatre niveaux :

- **Tests unitaires** : Chaque fonctionnalité est testée isolément par les développeurs. Exemple. Fonction de connexion, fonction de publication.
- **Tests d'intégration** : On vérifie que l'application mobile communique correctement avec le serveur. Exemple. Publication envoyée depuis le téléphone et bien enregistrée dans la base de données.
- **Tests système** : On teste l'application complète sur Android et iOS. On vérifie le parcours réel d'un étudiant.
- **Tests d'acceptation** : Un panel de 24 étudiants teste l'application et donne un retour sur les erreurs et la facilité d'utilisation

Tous les cas de test sont enregistrés dans Jira. Chaque cas de test est lié à une exigence précise, et un test ne peut pas exister sans exigence associée.

III. Organisation

Chaque cas de test contient les éléments suivants :

- Identifiant du test.

- Exigence liée.
- Objectif du test.
- Préconditions.
- Étapes à suivre.
- Résultat attendu.
- Résultat obtenu.
- Statut (Réussi, Échoué, Bloqué).
- Preuve (Capture écran ou log serveur).

IV. Principaux scénarios de test

Scénario 1: Inscription et connexion

Objectif : Vérifier qu'un étudiant peut créer un compte et accéder à l'application via le SSO Google de l'université

Préconditions :

- L'application est installée.
- L'étudiant possède un compte Google institutionnel valide.

Étapes :

- Ouvrir l'application.
- Cliquer sur inscription.
- Entrer le compte Google universitaire.
- Valider.

Résultat attendu :

- Le compte est créé.
- L'utilisateur accède au fil d'actualité.

Ce scénario permet de vérifier une exigence fonctionnelle et une exigence de performance.

Scénario 2 : Publication d'une photo

Objectif : Vérifier la publication d'un contenu respectant les limites définies.

Préconditions :

- Utilisateur connecté.

Étapes :

- Cliquer sur publier.
- Ajouter une photo de 2 Mo.
- Ajouter une légende.
- Valider.

Résultat attendu :

- La publication apparaît dans le fil d'actualité.
- Le temps de publication ne dépasse pas 7 secondes

Test complémentaire :

Ajouter une photo de 5 Mo.

Résultat attendu :

Message d'erreur indiquant que la taille maximale est de 3 Mo

Ce scénario vérifie le respect des contraintes techniques et des performances.

Scénario 3 : Interaction avec une publication

Objectif : Vérifier le fonctionnement des likes et commentaires.

Préconditions :

Au moins une publication visible dans le fil.

Étapes :

- Cliquer sur le bouton like.
- Ajouter un commentaire.

Résultat attendu.

- Le compteur de likes augmente immédiatement.
- Le commentaire apparaît sans rechargement manuel

Ce scénario vérifie la réactivité du système et la cohérence de l'affichage.

Scénario 4. Messagerie privée

Objectif : Vérifier l'envoi et la réception de messages directs

Préconditions :

Deux utilisateurs connectés.

Étapes :

- Utilisateur A envoie un message à utilisateur B.
- Utilisateur B consulte sa messagerie.

Résultat attendu :

- Le message est reçu en moins de 2 secondes.
- La conversation est correctement enregistrée.

Ce scénario vérifie la performance et la persistance des données.

Scénario 5. Création et utilisation d'un groupe

Objectif : Vérifier la création d'un groupe et le partage de fichiers.

Préconditions :

Utilisateur connecté.

Étapes :

- Créer un groupe public.
- Ajouter un fichier de 40 Mo.

Résultat attendu :

Le fichier est accepté car inférieur à 50 Mo

Test complémentaire :

Ajouter un fichier de 60 Mo.

Résultat attendu :

Refus automatique avec message d'erreur.

Scénario 6 : Sécurité et Authentification Critique

Objectif : Valider l'étanchéité de l'accès à la communauté UCAC-ICAM

Préconditions : Un compte Google hors domaine institutionnel et un compte institutionnel.

Étapes :

- Tenter une inscription avec le compte Gmail standard.
- Tenter une inscription avec le compte institutionnel non présent dans l'Active Directory.
- Tenter une connexion avec un compte réconcilié (Google + AD).

Résultats attendus :

- Refus immédiat des comptes hors domaine..
- Authentification réussie uniquement si l'utilisateur est présent dans les deux bases.

Scénario 7 : Modération et Censure Automatique

Objectif : Vérifier l'efficacité du modèle de censure avant diffusion

Préconditions :

Accès à l'interface de publication.

Étapes :

- Publier une photo contenant du texte haineux ou une image bannie par la charte.
- Publier un texte neutre.

Résultats attendus :

- Blocage automatique de la publication inappropriée avec notification à l'utilisateur..
- Délai total de validation (IA + Upload) inférieur à 7 secondes.
-

Scénario 8 : Gestion des Droits et Rôles

Objectif : Valider que chaque profil respecte ses privileges.

Préconditions : Trois comptes tests (Étudiant, Modérateur, Concierge).

Étapes :

- L'Étudiant tente de supprimer le commentaire d'un tiers.
- Le Modérateur utilise l'interface dédiée pour masquer une publication signalée.
- Le Concierge tente d'envoyer une notification globale à sa résidence.

Résultats attendus :

- Échec de l'action pour l'Étudiant (Erreur 403).
- Succès pour le Modérateur et le Concierge selon leurs périmètres définis..

Scénario 9 : Performance sous Charge et Infrastructure (LAN)

Objectif : Vérifier la tenue du système sur le réseau LAN de Yansoki.

Préconditions :

Connexion au réseau local de l'institut (connectivité limitée).

Étapes :

- Ouvrir le fil d'actualité en période de forte affluence simulée.
- Simuler une déconnexion serveur et tenter une interaction (Mode dégradé).

Résultats attendus :

- Chargement du fil en moins de 3s (Optimisation Cache/CDN)..
- Synchronisation différée des interactions une fois la connexion rétablie..

Scénario 10 : Chiffrement et Confidentialité (Données au repos)

Objectif : Confirmer le chiffrement des médias et de la base de données

Préconditions :

Accès direct au serveur de stockage.

Étapes :

- Extraire un fichier vidéo ou une conversation de la base de données sans les clés de déchiffrement.

Résultats attendus :

- Les données extraites doivent être illisibles (bruit binaire)..

V. Critères de Livraison

Avant toute mise en production, les critères suivants doivent être validés par le panel de 24 bêta-testeurs:

1. **Zéro anomalie P1** : Aucune exigence marquée "A Corriger" dans le bilan MVP ne doit subsister..
2. **Validation du PRA** : Le Plan de Reprise d'Activité doit être testé avec succès.
3. **SLA Vidéo** : Le délai de 7 secondes doit être respecté sur les appareils d'entrée de gamme..