Cuchavia

Un viaje en cada cucharada

Documentación del proceso de creación

Asignatura	Diseño Digital y Publicidad
Universidad	Universidad de Granada
Entrega	Práctica 4, web publicitaria interactiva
Equipo	[Nombre]

Índice

1. Objetivo de la web **3**

2. Usuario objetivo **3**

3. Proceso creativo **4**

- Evolución del concepto 4
- Dirección de arte y concept art 4
- Origen de las imágenes 5
- Etiquetas de los frascos 5

4. Teoría de color y paleta **5**

5. Mapa del sitio **6**

6. Flujo del usuario y fricción **7**

- Puntos de fricción y solución 7

7. Las pantallas **7**

- Inicio (/), la elección 8
- Web 1, Casa (/casa), el origen 8
- Web 2, Ubud (/ubud), la pausa 8
- Web 3, Atacama (/atacama), la noche 8
- Web F, la capa flotante 8
- Sección oculta (/remolino-perfecto), la recompensa 8
- De vuelta a casa (/de-vuelta-a-casa), el cierre 8
- Contacto y página 404 8

8. Bocetos del storyboard **9**

9. Reparto del equipo **10**

10. Decisiones técnicas **11**

- Rendimiento en móvil 11
- Formato y resolución de imágenes 12

11. Estructura de archivos **13**

12. Justificación del uso de la guía de diseño **15**

13. Cambios respecto al storyboard y a la guía de diseño **16**

- Respecto al storyboard 16
- Respecto a la guía de diseño 17

14. Revisión **17**

Documentación del proyecto

Web publicitaria interactiva de Cuchavia, crema de cacahuete con frutas exóticas. Asignatura Diseño Digital y Publicidad (UGR).

La web es un anuncio interactivo, no una tienda: no tiene carrito, pagos ni precios. Cuchavia es un nombre de marca ficticio, igual que su correo de contacto.

> **Pendiente del grupo.** Rellenar los nombres de la sección 9, validar el usuario objetivo de la sección 2 y confirmar el origen de las fotos de la presentación (sección 3).

1. Objetivo de la web

La web debe hacer que el usuario viva «Un viaje en cada cucharada» y recuerde los tres sabores. Es un anuncio interactivo, de modo que el éxito no se mide en compras, sino en un recorrido completo y una marca recordada.

- **Qué debe lograr el usuario.** Conocer los tres sabores y su destino, y quedarse con el eslogan «Atrévete. El mundo cabe en una cucharada».
- **Qué debe hacer.** Elegir un frasco, explorar e interactuar con cada destino y llegar a «De vuelta a casa». Descubrir la sección oculta es opcional.

OPCIÓN DE LA GUÍA	DECISIÓN	MOTIVO
Ser un anuncio interactivo	**Elegida**	Es la que mejor representa el concepto: el mensaje se vive recorriendo destinos.
Publicitar el producto	Incluida	Es la finalidad de fondo, y el anuncio interactivo es la forma de conseguirla.
Ser la entrada a una tienda online	Descartada	No existe tienda a la que dar paso en esta fase.
Vender como una tienda online	Descartada	Carrito, pagos y pedidos quedan fuera del proyecto.

2. Usuario objetivo

Es una **propuesta a validar por el grupo**, la misma que recoge el storyboard: no procede de ningún estudio con usuarios.

Perfil. Persona curiosa, a la que le atraen los sabores nuevos y los viajes, y que descubre la marca por primera vez.

- **Necesidades.** Entender pronto qué es el producto, distinguir los tres sabores y moverse sin perderse.
- **Expectativas.** Una experiencia visual cuidada que responda a sus acciones, funcione en ordenador y móvil, y no le pida comprar ni dejar sus datos.

3. Proceso creativo

Evolución del concepto

El punto de partida fue el producto elegido en la presentación: una crema de cacahuete con Pitaya Rosa y Flor de Cactus, con sabores atrevidos que llevan a otro lugar. De ahí salió el concepto **«Un viaje en cada cucharada»**: cada sabor es un destino.

SABOR	DESTINO	IDEA	FRASE
Crema de Cacahuete Tradicional	Casa	100 % cacahuete natural	«Todo empieza con el sabor de siempre»
Remolino de Pitaya Rosa	Ubud, Bali	Descanso y reconexión	«Te detienes, respiras y vuelves a conectar»
Remolino de Flor de Cactus	Desierto de Atacama, Chile	Calma y noches estrelladas	«Hasta en el desierto florece algo inesperado»

El recorrido sigue el mismo orden que la presentación y se cierra con «De vuelta a casa»: «Vuelves distinto, con el mundo dentro».

La presentación recoge una lluvia de 12 nombres de marca, todavía sin decidir. Como eslogan se eligió **«Atrévete. El mundo cabe en una cucharada»**, frente a otras dos ideas: «Atrévete a probar el mundo» y «Sabores que te llevan lejos».

Después del concepto se elaboró el storyboard, con la guía de la asignatura como referencia, y un prototipo estático en HTML, CSS y JavaScript. La lógica de ese prototipo se portó a React en la versión final.

Dirección de arte y concept art

La dirección de arte se apoya en cuatro pilares visuales:

1. **Paisajes reales.** El frasco vive en el destino.
2. **Luz y texturas naturales.** Madera, lino, cerámica y fruta cortada.
3. **Ilustración botánica** de cuaderno de viaje.
4. **El remolino**, firma visual recurrente de la marca.

Las tres páginas se diferencian por color y atmósfera, pero conservan logotipo, barra de ruta, tipografía y composición para no parecer marcas distintas.

Imágenes usadas

IMAGEN	USO EN LA WEB
Recortes de los tres frascos, con la etiqueta retocada	Carrusel, destinos y pantalla final
Cuenco de desayuno sobre lino	Web 1, Casa
Persona en una ventana sobre las terrazas de Ubud	Web 2, Ubud
Frondas en primer plano	Web 2, Ubud
Capas fotográficas tratadas	Web 3, Atacama, con cielo y fogata en Canvas
Recortes de cacahuete, pitaya y flor de cactus	Ingredientes del minijuego; el cacahuete también en Casa
Ilustraciones SVG	Folios, sellos, Web F y brújula del minijuego

IMAGEN	USO EN LA WEB
Bocetos del storyboard	Solo en esta documentación

Imágenes descartadas

IMAGEN	MOTIVO
Collage «Explora el viaje»	Muestra destinos fuera de los tres definidos, como los Andes, Nueva York y México. Su vivac nocturno de Atacama tiene poca resolución.
Llama en el altiplano	Es una escena diurna, y la Web 3, Atacama, es nocturna y gira en torno a la fogata.
Foto de los tres frascos juntos	La pantalla final monta los tres recortes sobre la balda, para que lleguen uno a uno.
Fruto del nopal suelto	Su recorte es de baja resolución, y el fruto ya aparece junto al frasco de Flor de Cactus.
Fondo vectorial `noche.webp`	Era una ilustración plana y el brief pide paisaje real: se sustituyó por capas fotográficas tratadas, con cielo y fogata en Canvas.

Origen de las imágenes

Las fotos de producto **son imágenes generadas con IA** a partir del concepto del grupo, no fotografías de un producto real. Los archivos originales conservan el nombre con el que se generaron: `Gemini_Generated_Image_*`. Son seis: los tres frascos juntos, Pitaya Rosa, Flor de Cactus, la persona en Ubud, la llama y el collage. De ellas salen los recortes de los frascos y de los ingredientes.

El origen de las demás fotos de la presentación está por confirmar, entre ellas el cuenco de desayuno que usa la Web 1. Hay que confirmar su procedencia y el permiso de uso antes de publicar la web fuera del ámbito de la asignatura.

Las ilustraciones SVG y las frondas de Ubud se prepararon para esta web. Las capas de Atacama salen de la imagen generada con IA `Gemini_Generated_Image_h2ar0sh2ar0sh2ar.jpg`.

Etiquetas de los frascos

Las imágenes generadas decían «Mantequilla de cacahuete», y la presentación y la web dicen «Crema de cacahuete». Los recortes de los tres frascos se han retocado para que la etiqueta diga **«Crema»**. El grupo debe tener en cuenta que el nombre del producto queda así unificado en toda la web.

4. Teoría de color y paleta

La paleta combina una base cálida y apagada con acentos saturados que identifican cada destino. Los tonos de base, el cacahuete y el verde se agrupan entre los 32° y los 87° del círculo cromático, de modo que resultan análogos. La pitaya (336°) y la flor (280°) quedan al otro lado del círculo y por eso destacan sobre esa base.

El color ayuda a diferenciar las páginas: Casa es cálida, Ubud es luminosa y rosa, y Atacama es oscura. La base común mantiene la unidad de marca.

Paleta, con los colores de la presentación:

USO	COLOR	HEXADECIMAL	TONO (HUE)
Base	Crema	`#F7F3EA`	42°

USO	COLOR	HEXADECIMAL	TONO (HUE)
Base	Tinta	`#2E2A1F`	44°
Base	Oliva oscuro	`#3F4322`	67°
Base	Oliva	`#A3A56A`	62°
Casa	Cacahuete	`#B07A3E`	32°
Ubud	Pitaya	`#C2185B`	336°
Ubud	Rosa	`#F06A9E`	337°
Ubud y Atacama	Verde	`#6E8C4A`	87°
Atacama	Flor	`#8E5FA6`	280°

En Atacama también se usan el cacahuete, como arena, y la tinta, como noche. La paleta falta por confirmar en la guía de diseño.

El contraste calculado de la tinta sobre crema es de 12,9:1, y el de crema sobre pitaya, de 5,3:1. Crema sobre cacahuete (3,3:1) y crema sobre verde (3,4:1) no bastan para texto de tamaño normal, así que esos colores se reservan para acentos o texto grande.

5. Mapa del sitio

La jerarquía tiene tres niveles: la página principal, los destinos y el cierre, y las capas o secciones que se descubren. El recorrido sugerido va de arriba abajo, pero la barra de ruta lleva a cualquier destino desde cualquier pantalla.

```
index.html  /  Página principal: los tres frascos
│
├── /casa                Web 1, Casa, Modo Origen
│     └── siguiente destino
├── /ubud                Web 2, Ubud, Modo Selva
│     └── siguiente destino
├── /atacama             Web 3, Atacama, Modo Noche
│     └── De vuelta a casa
├── /de-vuelta-a-casa    Pantalla final
│
├── /remolino-perfecto   Sección oculta: minijuego y pasaporte VIP
│
├── Web F                Capa: se abre al pulsar el eslogan en cualquier pantalla
├── Contacto G y H       Panel lateral: se abre desde la pestaña Contacto de la cabecera y desde G y H en
Inicio
│     └── /documentation Esta documentación, con enlace discreto
└── Cualquier otra ruta  Página 404: «Esta ruta no está en el mapa»
```

NIVEL	PANTALLAS	PAPEL EN EL RECORRIDO
Entrada	Página principal (`index.html`, ruta `/`)	Elegir por dónde empieza el viaje
Viaje	Casa, Ubud, Atacama	Conocer cada sabor en su destino
Cierre	De vuelta a casa	Reunir los tres frascos y dejar el eslogan
Descubrimiento	Web F y sección oculta	Premiar la curiosidad; nunca son obligatorias

NIVEL	PANTALLAS	PAPEL EN EL RECORRIDO
Apoyo	Contacto, documentación y página 404	Dar una salida sin romper la marca

Las rutas se pueden escribir directamente en la barra de direcciones. En Vercel funcionan porque `vercel.json` reescribe todas a `index.html`. En el ZIP, generado con `npm run build:zip`, `index.html`, `documentacion.html` y `404.html` son la misma web: un servidor estático que entregue `404.html` en las rutas desconocidas, como GitHub Pages o Netlify, las resuelve igual, también desde una subcarpeta. Un servidor mínimo sin esa función, como `python -m http.server`, solo responde a `index.html` y `documentacion.html`, y desde ahí se navega con normalidad. Hace falta un servidor en todos los casos: con doble clic, `file://`, el navegador bloquea los módulos.

6. Flujo del usuario y fricción

El recorrido sugerido es lineal, pero ningún paso es obligatorio.

EL USUARIO QUIERE	CÓMO LO HACE
Entrar y descubrir los productos	Llega a `index.html` y recorre el carrusel
Seleccionar un sabor	Pulsa un frasco, o elige su destino en la barra de ruta
Explorar el destino	Interactúa con la escena y sigue con «Siguiente destino»
Regresar al inicio	Logotipo, «Inicio» en la barra o «Elegir otro destino»
Abrir la experiencia flotante	Pulsa el eslogan en cualquier pantalla
Descubrir el minijuego VIP	Sigue la pista de la fogata o la del cacahuete dorado
Completar el recorrido	Llega a la pantalla final desde la Web 3 o desde la barra de ruta

Puntos de fricción y solución

RIESGO	SOLUCIÓN EN LA VERSIÓN FINAL
Quedar atrapado en una animación	Las transiciones son breves y se omiten con un clic, una tecla o un toque
Esperar al remolino del juego	«Saltar el giro», un toque en el frasco o Esc: el giro acelera y el sello cae
No saber cómo cerrar la Web F	Botón «Cerrar» visible y tecla Esc
Quedarse sin salida en el minijuego	«Salir» siempre visible; sin derrota ni tiempo límite
No encontrar la sección VIP	Dos pistas y un sello con interrogación en la barra de ruta
Perderse entre destinos	La barra de ruta marca dónde está el usuario y qué ha visitado
Escribir una ruta que no existe	Página 404 de la marca, con vuelta al inicio
Marearse con el movimiento	«Reducir movimiento» en todas las pantallas
Depender del cursor en móvil	Cada efecto de cursor tiene su equivalente táctil
Perder el dibujo del frasco si falla WebGL	La partida sigue con una versión plana en SVG y se puede ganar igual

7. Las pantallas

Todas las pantallas comparten logotipo, barra de ruta con «Reducir movimiento» y transición de remolino, que se puede omitir con un clic. Cada pantalla reparte el espacio con la regla de los 2/3: dos tercios para lo visual y un tercio para texto y controles.

Inicio (/), la elección

Tres frascos pasan por un carrusel con desplazamiento automático. Hay flechas, velocidad A (más lento) y B (más rápido), botón de pausa, pausa con el cursor y deslizamiento en móvil. Al seleccionar un frasco, una animación lleva a su destino. El folio ofrece los accesos G y H al panel de contacto.

Web 1, Casa (`/casa`), el origen

Modo Origen. La mesa del desayuno tiene parallax y tres puntos interactivos: cuchara, cuenco y taza.

Web 2, Ubud (`/ubud`), la pausa

Modo Selva, de día. Pétalos, hojas y semillas reaccionan al ratón. Hay un remolino rosa y una nota sobre la fruta. Las coordenadas del folio son las reales de Ubud: 8°30′S 115°16′E.

Web 3, Atacama (`/atacama`), la noche

Modo Noche. El cursor sube la intensidad de la fogata, y el clic lanza llamas y chispas. La luz alcanza al frasco bajo las estrellas animadas. A la segunda avivada aparece el sello que da la pista de la sección oculta. Las coordenadas del folio son las reales: 22°55′S 68°12′O.

Web F, la capa flotante

Se abre al pulsar el eslogan en cualquier pantalla y se cierra con un botón o con Esc. Cacahuetes, pétalos y estrellas esquivan el cursor. Algunos dan frases, y el cacahuete dorado da la pista de la sección VIP.

Sección oculta (`/remolino-perfecto`), la recompensa

Minijuego «Crea el remolino perfecto». Se arrastran los ingredientes al frasco o, con teclado y en móvil, se elige y se pulsa. Los elementos incorrectos rebotan con una pista y no hay derrota. Al terminar, se forma el remolino, que se puede omitir, y se desbloquea el pasaporte VIP.

El pasaporte es un objeto coleccionable: un sello que queda guardado en el navegador. No promete ningún beneficio. Contenido exclusivo, una ilustración especial, una receta o un beneficio promocional siguen siendo posibilidades, porque el grupo no ha decidido qué ofrecerá.

De vuelta a casa (`/de-vuelta-a-casa`), el cierre

Los tres frascos llegan uno a uno y aparecen los sellos de los destinos. El cierre es «Vuelves distinto, con el mundo dentro», con el botón «Volver a explorar los sabores».

Contacto y página 404


El panel de contacto se abre desde la pestaña Contacto, en todas las pantallas, y desde G y H en Inicio. Al pie lleva un enlace discreto a esta documentación, el único de la web. La página 404 mantiene la barra de ruta y dice «Esta ruta no está en el mapa».

8. Bocetos del storyboard


Pulsa cualquier boceto para ampliarlo. Con las flechas se pasa de uno a otro.




LÁMINA Lámina completa




BOCETO 1 Inicio



BOCETO 2 Web 1, Casa




BOCETO 3 Web 2, Ubud




BOCETO 4 Web 3, Atacama



BOCETO 5 Sección oculta



BOCETO 6 Web F



BOCETO 7 De vuelta a casa

9. Reparto del equipo

> **Por rellenar.** Falta sustituir cada [Nombre] y [Tareas] resaltados. La práctica exige indicar qué hizo cada miembro. Las áreas son orientativas y se pueden cambiar.

ÁREA	RESPONSABLE	QUÉ HIZO
Producto y presentación	[Nombre]	[Tareas]
Storyboard	[Nombre]	[Tareas]
Dirección de arte e imágenes	[Nombre]	[Tareas]
Desarrollo de la web	[Nombre]	[Tareas]

ÁREA	RESPONSABLE	QUÉ HIZO
Animación e interacción	[Nombre]	[Tareas]
Documentación y revisión	[Nombre]	[Tareas]

10. Decisiones técnicas

DECISIÓN	MOTIVO
React 18 y react-router-dom 6	Cada pantalla tiene su ruta y la lógica del prototipo se reparte en componentes.
Vite 5	Sirve el entorno de desarrollo y genera el sitio estático.
framer-motion 11	Anima por interpolación entre estados, como pide la práctica: entradas, arrastre, modales y sellos.
Web Animations API (WAAPI)	La transición de remolino anima los trazos en SVG con `element.animate()`, que se puede cancelar al omitirla.
Canvas 2D	Cielo, fogata, chispas y humo de Atacama, y la ráfaga de pétalos de Ubud. Son cientos de partículas por fotograma.
WebGL	Crema del frasco del juego: un shader propio, sin bibliotecas. Sin WebGL hay una versión plana en SVG.
`marked`	Convierte este texto en Markdown en la página de documentación.
Vercel	Publica el sitio estático, sin base de datos. Todas las rutas se reescriben a `index.html`, de modo que funcionan al escribir la URL.
Compilación para el ZIP	`npm run build:zip` genera `dist-zip` con rutas relativas, para servirlo desde cualquier carpeta.
Fraunces e Instrument Sans	Títulos y textos, autoalojadas con `@fontsource-variable`.
`localStorage` con `try/catch`	Guarda el estado del recorrido, y la web sigue funcionando si no está disponible.
`prefers-reduced-motion` y «Reducir movimiento»	Detienen el movimiento; el estado final siempre se ve.

La documentación está en `/documentation`, también en `/documentacion` y `/documentacion.html`. Se llega desde un enlace discreto en el panel de Contacto.

Rendimiento en móvil

Una auditoría con un móvil de gama media emulado (412 × 915, densidad 2,6, CPU seis veces más lenta) mostró que el mayor problema era el cambio de página. La versión táctil sigue una regla: en cada fotograma solo cambian `transform` y `opacity`, y siempre que se puede los anima el compositor. El escritorio conserva todos los efectos.

- La transición de remolino es un disco pintado una vez que solo gira y se escala, y sigue en marcha mientras se monta la pantalla nueva.
- El cambio de tema ya no anima los ejes de la fuente, que recalculaba todo el documento en cada fotograma.
- En Atacama, el parpadeo de la luz y la deriva de los planos pasan a CSS. El fuego y los pétalos van a 30 fps constantes, y los pétalos se detienen fuera de la pantalla.
- Las texturas generadas con `feTurbulence` se sirven como WebP ya rasterizados.
- Se retira el parallax ligado al scroll y las fusiones `mix-blend-mode` sobre capas animadas. El parallax con el dedo se mantiene.

Formato y resolución de imágenes

Las fotografías y capas de la web están en **WebP**, que ocupa menos que los originales en JPG y PNG y conserva la transparencia de los recortes. Los grabados, el sello y el remolino están en **SVG**, insertados en línea para que hereden el color de cada destino.

La versión compilada incluye **31 imágenes WebP**, que suman 2331 KB, y **7 ilustraciones SVG**, que suman 104 KB. Los 8 bocetos, solo para esta documentación, suman otros 532 KB.

En `src/assets/` quedan 3 archivos que ninguna pantalla importa y que, por tanto, no llegan a la web compilada: `fruto-nopal.webp`, `noche.webp`, `tres-frascos.webp`.

IMAGEN	RESOLUCIÓN (PX)	PESO (KB)	TRANSPARENCIA
Frascos e ingredientes			
`cacahuete.webp`	264 × 131	5,1	Sí
`flor-cactus.webp`	234 × 222	8,1	Sí
`frasco-cactus.webp`	714 × 1028	73	Sí
`frasco-pitaya.webp`	1151 × 1314	144	Sí
`frasco-tradicional.webp`	540 × 946	72	Sí
`pitaya-cortada.webp`	584 × 535	43	Sí
Casa			
`desayuno.webp`	1400 × 1400	272	No
`casa/desayuno-1050.webp`	1050 × 1050	150	No
`casa/desayuno-700.webp`	700 × 700	69	No
`casa/lino-1000.webp`	1000 × 125	7,1	Sí
`casa/lino.webp`	2400 × 300	24	Sí
Ubud: foto y frondas			
`ubud.webp`	928 × 1152	99	No
`ubud/fronda-a.webp`	900 × 760	111	Sí
`ubud/fronda-b.webp`	720 × 620	47	Sí
Atacama: capas del paisaje			
`atacama/cactus-a-luz.webp`	422 × 898	62	Sí
`atacama/cactus-a.webp`	422 × 898	56	Sí
`atacama/cactus-b-luz.webp`	290 × 674	26	Sí
`atacama/cactus-b.webp`	290 × 674	23	Sí
`atacama/duna-1300.webp`	1300 × 170	17	Sí
`atacama/duna-luz-1300.webp`	1300 × 170	36	Sí
`atacama/duna-luz.webp`	2600 × 340	90	Sí
`atacama/duna.webp`	2600 × 340	49	Sí
`atacama/grano.webp`	256 × 256	22	No
`atacama/lejos-1300.webp`	1300 × 204	19	Sí
`atacama/lejos.webp`	2600 × 407	30	Sí
`atacama/medio-800.webp`	800 × 218	13	Sí
`atacama/medio.webp`	1500 × 409	20	Sí

IMAGEN	RESOLUCIÓN (PX)	PESO (KB)	TRANSPARENCIA
`atacama/suelo-1400.webp`	1400 × 355	57	Sí
`atacama/suelo-luz-1400.webp`	1400 × 355	138	Sí
`atacama/suelo-luz.webp`	2800 × 709	382	Sí
`atacama/suelo.webp`	2800 × 709	168	Sí
Bocetos, solo en esta documentación			
`bocetos/0-storyboard-completo.webp`	2000 × 1365	143	No
`bocetos/1-index.webp`	1100 × 688	45	No
`bocetos/2-web1.webp`	1100 × 688	100	No
`bocetos/3-web2.webp`	1100 × 688	69	No
`bocetos/4-web3.webp`	1100 × 688	38	No
`bocetos/5-vip.webp`	1100 × 688	39	No
`bocetos/6-webf.webp`	1100 × 688	31	No
`bocetos/7-final.webp`	1100 × 688	67	No

ILUSTRACIÓN SVG	PESO (KB)
`ilustraciones/brujula.svg`	12
`ilustraciones/cacahuete.svg`	14
`ilustraciones/flor-nopal.svg`	31
`ilustraciones/hoja.svg`	16
`ilustraciones/pitaya.svg`	20
`ilustraciones/remolino.svg`	0,4
`ilustraciones/sello.svg`	10

11. Estructura de archivos

El sitio vive en la carpeta `sitio/`. El prototipo estático, `web/`, se conserva como referencia y no se publica.

```
sitio/
├── public/                  Archivos servidos tal cual
│   ├── apple-touch-icon.png
│   ├── favicon-48.png
│   ├── favicon.svg
│   └── og-imagen.jpg        Imagen para compartir el enlace
├── scripts/
│   └── postbuild-zip.mjs    Prepara las copias del ZIP
├── src/
│   ├── assets/
│   │   ├── atacama/         Capas de la noche
│   │   ├── bocetos/         Storyboard, solo en esta documentación
│   │   ├── casa/            Foto y lino de Casa, en varios anchos
│   │   ├── ilustraciones/   Grabados en SVG
│   │   ├── ubud/            Frondas
│   │   └── *.webp           11 imágenes: frascos, ingredientes y fotos
```

```
│   ├── components/           Piezas comunes y sus estilos
│   │   ├── BarraRuta.jsx     Recorrido y «Reducir movimiento»
│   │   ├── Cabecera.jsx      Marca, Contacto y eslogan
│   │   ├── cloud.css         Estilos
│   │   ├── Cloud.jsx         Partículas
│   │   ├── Contacto.jsx      Panel de contacto
│   │   ├── error.css         Estilos
│   │   ├── ErrorBoundary.jsx Pantalla de error de la marca
│   │   ├── folio.css         Estilos
│   │   ├── Folio.jsx         Ficha de cada destino
│   │   ├── index.js          Exporta todas las piezas
│   │   ├── layout.css        Estilos
│   │   ├── Layout.jsx        Marco de la web pública
│   │   ├── Pantalla.jsx      Rejilla de los 2/3
│   │   ├── piezas.css        Estilos
│   │   ├── piezas.jsx        Botón, frasco, remolino y sello
│   │   ├── transicion.css    Estilos
│   │   ├── Transicion.jsx    Transición de remolino (WAAPI)
│   │   ├── webf.css          Estilos
│   │   └── WebF.jsx          Capa flotante
│   ├── content/
│   │   └── documentacion.md  Este texto
│   ├── pages/                Pantallas
│   │   ├── Atacama.jsx       Web 3
│   │   ├── atacamaEscena.js  Cielo y fogata, en Canvas 2D
│   │   ├── Casa.jsx          Web 1
│   │   ├── cinta.js          Trazos de crema de Ubud y del Final
│   │   ├── Documentacion.jsx Esta página
│   │   ├── FichaPeso.jsx     Ficha de gramos junto al frasco
│   │   ├── Final.jsx         De vuelta a casa
│   │   ├── inicio.css        Estilos
│   │   ├── Inicio.jsx        Carrusel de los tres frascos
│   │   ├── noencontrada.css  Estilos
│   │   ├── NoEncontrada.jsx  Error 404
│   │   ├── Ubud.jsx          Web 2
│   │   ├── ubudRafaga.js     Ráfaga de pétalos, en Canvas 2D
│   │   ├── Vip.jsx           Minijuego y pasaporte
│   │   └── vipCrema.js       Crema del frasco, en WebGL
│   ├── styles/               Estilos de cada página
│   │   ├── app.css           Base común y disposiciones
│   │   ├── atacama.css       Estilos
│   │   ├── casa.css          Estilos
│   │   ├── documentacion.css Estilos
│   │   ├── ficha-peso.css    Estilos
│   │   ├── final.css         Estilos
│   │   ├── fonts.css         Fuentes autoalojadas
│   │   ├── tokens.css        Colores, tipos, espacios y movimiento
│   │   ├── ubud.css          Estilos
│   │   └── vip.css           Estilos
│   ├── App.jsx               Rutas, tema y título de cada pantalla
│   ├── ARQUITECTURA.md       Contratos del front
│   ├── data.js               Textos de marca, sabores y rutas
│   ├── DESIGN.md             Guía visual
```

```
│   ├── hooks.js              Disposiciones, táctil y capas modales
│   ├── main.jsx              Monta el estado y el enrutador
│   ├── raiz.js               Carpeta raíz, para el ZIP
│   ├── rutasDiferidas.js     Carga diferida de Ubud, Atacama y VIP
│   └── state.jsx             Estado del viaje, guardado en localStorage
├── .gitignore
├── BRIEF.md                  Briefing común del proyecto
├── index.html                Punto de entrada de Vite
├── package-lock.json         Versiones exactas
├── package.json              Dependencias y órdenes de compilación
├── vercel.json               Reescribe todas las rutas a index.html
└── vite.config.js            Compilación
```

12. Justificación del uso de la guía de diseño

La guía de diseño de la práctica 1 es el trabajo que fija producto, concepto, dirección de arte, nombre y eslogan. Esta tabla explica cómo se aplica cada decisión en la web y por qué se mantiene. Lo que la guía deja abierto se señala como tal, sin inventarlo.

DECISIÓN DE LA GUÍA	CÓMO SE USA EN LA WEB	POR QUÉ
Producto: crema de cacahuete 100 % natural con frutas exóticas	Tres frascos protagonizan cada pantalla	El anuncio debe recordar el producto antes que la interfaz
Tres sabores, tres destinos	Una ruta por destino, con el mismo orden	La estructura del sitio repite la idea del concepto
Dos tamaños, 300 g y 150 g	Selector que cambia la escala del frasco, sin compra	Informa sin convertir la web en tienda
Concepto «Un viaje en cada cucharada»	Barra de ruta con paradas y sellos, coordenadas, pasaporte	El viaje se recorre, no solo se lee
Pilar 1: paisajes reales	Fotos de mesa y de Ubud; noche de Atacama por capas	El frasco vive en el destino
Pilar 2: luz y texturas naturales	Lino, madera, papel con grano, luz de fogata	Evita los fondos planos que rechaza la guía
Pilar 3: ilustración botánica	Grabados en SVG con mancha desajustada, sellos	Es el gesto de cuaderno de viaje, y escala sin perder calidad
Pilar 4: el remolino como firma	Logotipo, transición entre páginas y minijuego	Une las tres páginas sin que parezcan marcas distintas
Frases de cada destino y cierre	Se usan literalmente en folios y pantalla final	Son el mensaje de la marca
Eslogan «Atrévete. El mundo cabe en una cucharada»	Pestaña de la cabecera, que abre la Web F	Invita a actuar, y la web responde
Paleta de la presentación	Tokens de color de toda la web, más derivados para cumplir contraste AA	Mantiene la identidad y hace legible el texto
Nombre: 12 propuestas, sin decidir	Cuchavia en toda la web	El grupo eligió este nombre ficticio. Los bocetos conservan el marcador anterior

13. Cambios respecto al storyboard y a la guía de diseño

Los cambios se han comprobado contra el código de la versión final.

Respecto al storyboard

ELEMENTO	STORYBOARD	VERSIÓN FINAL	MOTIVO
Tecnología	Prototipo estático en HTML, CSS y JavaScript	Web en React, con Vite y framer-motion	Rutas reales, estado compartido y animación por interpolación
Tipografía	Una serifa genérica, de maqueta	Fraunces e Instrument Sans	Fraunces cambia de grosor y suavidad en cada destino: las letras viajan
Cabecera	Franja con marca, eslogan y menú	Tres pestañas de cuaderno (marca, Contacto y eslogan); se quitan «Destinos» y «Storyboard»	La barra de ruta ya cubre los destinos y la imagen gana altura
Barra de ruta	Píldoras redondeadas	Paradas numeradas con matasellos	Solo el remolino es curvo, y el recorrido se lee como un viaje
Inicio	Texto bajo la balda	Texto y controles en el folio lateral	Toda la web usa la misma regla de los 2/3
Velocidad del carrusel	Controles A y B	Cinco velocidades, también con A y B	Da un margen claro entre muy lenta y muy rápida
Pausa del carrusel	Solo con el cursor	Se añade un botón de pausa	En táctil no hay cursor, y la pausa debe existir en cualquier dispositivo
Transición en móvil	Espiral que se dibuja a pantalla completa	Disco en espiral que gira y crece	Dibujar el trazo repinta toda la pantalla en cada fotograma; el disco no se detiene mientras carga la pantalla nueva
Parallax de scroll en móvil	Casa con parallax	Se mantiene con el dedo y se retira del scroll	Desde JavaScript siempre llega tarde al scroll del móvil y tiembla
Contacto	Panel lateral G y H	Panel con el correo ficticio cuchavia@hotmail.com, redes «Próximamente» y enlace a la documentación	Datos ficticios facilitados por el grupo
Coordenadas	No aparecen	Coordenadas reales de Ubud y San Pedro de Atacama en el folio; Casa dice «las de tu mesa»	Refuerzan el cuaderno de viaje con un dato verdadero
Ubud	Foto a la izquierda y texto a la derecha	Pantalla invertida, con el folio a la izquierda	La mujer de la foto mira hacia el texto
Atacama	Ilustración provisional de fondo	Capas fotográficas tratadas, con cielo y fogata en Canvas 2D	La fogata ilumina de verdad el suelo, el frasco y el texto
Pantalla final	Titular en el folio	Titular sobre la pared, en el sitio del de Inicio	El viaje vuelve visualmente al punto de partida
Sección oculta	Un remolino dibujado sobre un relleno plano	Crema animada en tiempo real, que se vierte y gira	El remolino es la firma de la marca y la recompensa del juego
Sección oculta	Solo la brújula queda fuera del frasco	Se añade un sello de viaje, también incorrecto	Da más juego, y viene del prototipo
Salida de la sección oculta	«Salir» en la cabecera y en el folio	«Salir del juego» en el folio; en móvil y tableta vertical, «Salir» fijo sobre la ruta	Debe verse siempre, sin depender del scroll

ELEMENTO	STORYBOARD	VERSIÓN FINAL	MOTIVO
Recompensa	Por definir	El pasaporte es un coleccionable, y sus posibles usos se presentan como posibilidades	Cierra el juego sin prometer lo que el grupo no ha decidido
Rutas no previstas	Sin definir	Página 404 de la marca	Una dirección mal escrita no debe romper la experiencia
Bocetos	Enlace «Storyboard» en la cabecera	Solo en esta documentación, con un enlace discreto en el panel de Contacto	El menú queda para el viaje, y la documentación sigue a mano

Respecto a la guía de diseño

ELEMENTO	GUÍA	VERSIÓN FINAL	MOTIVO
Frascos	Plan B de foto pegada donde el recorte fallaba	Recortes rehechos, con un mismo componente para los tres	Los recortes nuevos funcionan sobre cualquier fondo, y el plan B no ha hecho falta
Etiquetas de los frascos	Dicen «Mantequilla de cacahuete» y toda la web dice «Crema»	Recortes retocados: la etiqueta dice «Crema de cacahuete»	Un producto no puede llamarse de dos maneras
Ingredientes	Medallones ovalados	Recortes sin fondo, a 168 px como máximo	Se rehicieron los recortes, y su resolución fija el tamaño
Remolino del juego	Trazo dibujado dentro del frasco	Crema pintada con WebGL, en los tonos de la foto del frasco; sin WebGL, una versión plana en SVG	Se pide que el remolino se forme de verdad y que parezca crema
Color de la flor	Verde, según el prototipo y el tema VIP	Violeta y verde	Son los colores del frasco de Flor de Cactus en la imagen
Título del juego en móvil horizontal	Sobre la página	En el folio	Así el frasco aprovecha toda la altura
Pasaporte en móvil vertical	En el folio	Sube junto al frasco al ganar	El sello debe verse sin hacer scroll
Documentación	Cabecera con la marca	Marca e índice en el lateral, sin cabecera	Es una página de lectura, sin nada encima del texto

14. Revisión

El storyboard fijó tres criterios de revisión. Se aplican a la versión final así:

CRITERIO	COMPROBACIÓN
Claridad. Cada pantalla se entiende sin explicación	Título, frase y un solo paso principal en cada folio. Lo decide el grupo con una prueba con personas ajenas al proyecto
Coherencia del flujo. Se puede ir de la entrada al cierre sin bloqueos	Recorrido completo probado con ratón, táctil y teclado. El minijuego se ha ganado de las tres formas
Efectividad. El recorrido transmite el concepto	Pendiente de valorar por el grupo: no hay datos de uso reales

Dispositivos comprobados en simulación: 320 × 568, 568 × 320, 390 × 844, 1024 × 768, 1440 × 900 y 3440 × 1440, en Chrome. La prueba en un iPhone real sigue pendiente.

Decisiones abiertas del grupo: reparto del equipo, usuario objetivo, confirmación de la paleta en la guía de diseño, y origen y permiso de las fotos de la presentación.