送

本

例

此

答

卷

无

效

銰

东南大学考试卷(A卷)

课程名称 数据库原理 考试学期 07-08-2 得分 计算机科学与技术 考试形式 适用专业 开卷 考试时间长度 120 分钟 带 授 课 PPT 义 记 可 携 教 材 讲 笔)

- 1. 在 DBMS 中,通常采用多级数据模式,例如概念模式、外模式和内模式,简述数据库系统中的多级数据模式对数据独立性的影响。(8%)
- 2. 关系 R, S 如下图所示。试求下列关系代数运算结果 (每小题 4 分, 共 12 分)

R			
1	2	3	4
a_1	b_1	c_1	d_1
a_1	b_1	c_2	d_2
a_1	b_1	c_3	d_3
a_2	b_2	c_1	d_1
a_2	b_2	c_2	d_2
a_3	b_3	c_1	d_1

S	
1	2
c_1	d_1
c_2	d_2

- (1) $\Pi_{3,4}(\mathbf{R}) \mathbf{S}$
- (2) R \bowtie c S, c = (R.3=S.1) AND (R.4=S.2)
- (3) 用元组关系演算表示 R÷S
- 2. 假设有下列三个个关系(30%):

Sailors(sid, sname, rating, birth, master) /*分别为水手的编号、名字、级别、出生日期、

师父的编号,每个水手的师父也是水手*/

Boats(bid, bname, color)

/*分别为船的编号、名字、颜色*/

Reserves(sid, bid, day)

/*分别为订船水手编号、所订船编号、日期*/

试写出表达下列查询要求的 SQL 语句(必须用单条 SQL 语句表达):

- (1) 用连接查询查预定了编号大于 103 的红色船的水手姓名;
- (2) 查询预订了所有红船的水手的编号;
- (3) 查询预订过的船只最多的水手的姓名;
- (4) 查询没有人预订的红船的名字;
- (5) 查询预订了 205 号船并且只预订过一次的水手姓名;
- (6) 按水手级别查询各级别水手预订红船的最大数目。

Select sname from sailors

Where sid in(select red-sailor.sid

From(select sailors.sname,sailors.sid,sailors.rating count(*) as num from reserves,sailors,boats

Where sailors.sid=reserves.sid and reserves.bid=boats.bid and boats.color='红'

Group by rating, sid) as red-sailor

Where

3. 利用上题中的关系,试用嵌有 SQL 的 C 语言程序打印一张报表,内容是级别、该级别

水手的平均年龄 b, 假设 Sailors 表中 birth 属性类型为日期型。(只需表明访问数据库及对查询结果进行处理的程序逻辑,不需要严格编程) (10%)。

- 4. 试为第2题中的 Reserves 关系定义一个完整性约束条件:不允许预订绿船(5%)。
- 5. (索引/查询优化)(10%)?
- 6. 介质失效恢复时,对运行记录中上一检查点以前的已提交事务应该 redo 否? (5%)
- 7. 举例说明什么是分布式数据库系统并发控制中的全局死锁。(10%)?
- 8. 编写一个触发器,监视第 2 题 Sailors 表上的 Update 操作,对每条 Update 语句,判断 其更新后的元组是否有 1990.1.1 之后出生的水手,将这样的水手自动插入到 YoungSailors 表中 (YoungSailors 表与 Sailors 表的模式相同)。(10%)

附加题: 试分析分布式数据库系统出现的技术背景和应用背景。它与后来出现的联邦式数据库系统的类似之处和本质区别是什么(10%)?