ESTRUCTURA DE PROYECTOS PARA TITULARSE BAJO LA MODALIDAD DE SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS

A. ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA O INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Carátula

Índice

Presentación

1. Título del proyecto de innovación Tecnológica

2. Resumen ejecutivo de proyecto de innovación tecnológica

3. Identificación de problemas y alternativas de solución

4. Identificación del proceso, producto o servicio

5. Justificación

6. Objetivos de la innovación

7. Marco referencial

a. Marco contextual (Institución educativa, población beneficiaria, recursos técnicos y tecnológicos)

b. Marco teórico

c. Marco conceptual

8. Metodología y desarrollo del proceso de innovación tecnológica

9. Costo del proyecto

10. Estrategia de inserción al mercado

11. Conclusiones, resultados esperados y recomendaciones

12. Bibliografía y webgrafía.

13. Anexo:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“MARÍA ROSARIO ARÁOZ PINTO”

SAN MIGUEL — LIMA, PERÚ

PROGRAMA DE ESTUDIOS: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DISTRIBUIDO CLOUD-NATIVE CON SALÓN INTERACTIVO REACTIVO, MONITOR KDS DE COCINA, CONTROL DE CAJA BLINDADA Y GESTIÓN DE PERIFÉRICOS ESC/POS PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA EN ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS ‘BÚNKER’”

Para optar el Título de:

PROFESIONAL TÉCNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AUTOR: Héctor Javier R.
LÍNEA DE INNOVACIÓN: Tecnologías de la Información, Sistemas Web y Automatización Operativa
FECHA DE SUSTENTACIÓN: Octubre de 2026

SAN MIGUEL — LIMA, PERÚ

2026

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN i

1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1

2. RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2

3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 4

3.1 Diagnóstico del Sistema Predecesor (Dibal / Software Tradicional) 4

3.2 Matriz Comparativa de Problemas, Soluciones y Beneficios Operativos 5

3.3 Análisis del Proceso de Solución e Innovaciones Tecnológicas 8

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO O SERVICIO 5

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 8

6. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 11

6.1 Objetivo General 11

6.2 Objetivos Específicos 11

7. MARCO REFERENCIAL 12

7.a Marco Contextual 12

7.b Marco Teórico 14

7.c Marco Conceptual 18

8. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROCESO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 20

8.1 Metodología de Desarrollo Ágil (Scrum) 20

8.2 Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales 21

8.3 Arquitectura Técnica del Software y Flujo de Datos 24

8.4 Modelado y Diccionario de Base de Datos (Prisma / PostgreSQL) 26

8.5 Implementación de Módulos Críticos de Búnker 28

8.6 Pruebas, Control de Calidad y Resultados Técnicos 31

9. COSTO DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 33

9.1 Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX) 33

9.2 Costos Operativos Mensuales (OPEX) 34

9.3 Evaluación Financiera: Flujo de Caja, VAN, TIR, PRI y B/C 35

10. ESTRATEGIA DE INSERCIÓN AL MERCADO 38

10.1 Análisis del Sector Gastronómico y Diagnóstico de Mercado 38

10.2 Matriz FODA del Producto Búnker 39

10.3 Propuesta de Valor Diferencial y Modelo de Negocio SaaS 40

10.4 Estrategia de Comercialización, Canales y Gestión de Riesgos41

11. CONCLUSIONES, RESULTADOS ESPERADOS Y RECOMENDACIONES43

11.1 Conclusiones43

11.2 Resultados Esperados e Indicadores de Rendimiento (KPIs)44

11.3 Recomendaciones45

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA (NORMA APA 7ma EDICIÓN)46

13. ANEXOS48

Anexo A: Diagrama de Arquitectura de la Solución (C4 Model)48

Anexo B: Catálogo de Endpoints de la API RESTful de Búnker49

Anexo C: Galería de Interfaces Reales del Sistema Búnker50

PRESENTACIÓN

Señor Director General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "María Rosario Aráoz Pinto", señores Miembros del Jurado Calificador:

En estricto cumplimiento con el Reglamento Institucional de Titulación Profesional y bajo la modalidad de Sustentación de Proyectos de Innovación Tecnológica o Investigación Científica, tengo a bien someter a vuestra consideración y rigurosa evaluación el presente proyecto titulado: **"DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DISTRIBUIDO CLOUD-NATIVE CON SALÓN INTERACTIVO REACTIVO, MONITOR KDS DE COCINA, CONTROL DE CAJA BLINDADA Y GESTIÓN DE PERIFÉRICOS ESC/POS PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA EN ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 'BÚNKER'"**.

El sector gastronómico en el Perú constituye uno de los pilares más dinámicos de la economía nacional y representa una insignia de identidad cultural en constante expansión. No obstante, las micro y pequeñas empresas (MYPEs) gastronómicas operan en su gran mayoría con métodos empíricos o dependen de software de punto de venta (POS) tradicionales de arquitectura monolítica y cerrada, caracterizados por cobros elevados de licenciamiento por terminal, nula flexibilidad para reorganizar el salón de atención, constante descontrol en el flujo de comandas y frecuentes caídas operativas ante la inestabilidad de impresoras térmicas en red local.

El proyecto **Búnker** nace de la convicción técnica de que la ingeniería de software moderna, apalancada en estándares web abiertos, arquitecturas desacopladas (React 18, Node.js, Prisma ORM y PostgreSQL) y comunicación reactiva en tiempo real, permite resolver de raíz estas fricciones operativas. La solución integra un salón interactivo dinámico con capacidad de unión de mesas, un monitor de cocina KDS con cronómetro de preparación, una caja con arqueo ciego anti-fraude, un módulo de inventario con escandallo automático de insumos y un subsistema de auto-recuperación de periféricos ESC/POS.

Pongo este trabajo a vuestra disposición con el anhelo de contribuir con soluciones de ingeniería fidedignas, viables y de impacto real para el ecosistema tecnológico y productivo del país.

1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Denominación Oficial:
"DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DISTRIBUIDO CLOUD-NATIVE CON SALÓN INTERACTIVO REACTIVO, MONITOR KDS DE COCINA, CONTROL DE CAJA BLINDADA Y GESTIÓN DE PERIFÉRICOS ESC/POS PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA EN ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 'BÚNKER'"

Delimitación Técnica y Espacial del Título:

- **Objeto Tecnológico:** Sistema web transaccional distribuido de arquitectura desacoplada, basado en el stack React 18, Vite 7, TailwindCSS v4 en el frontend y Node.js / Express con Prisma ORM sobre PostgreSQL en la capa de servicios.
- **Núcleo Innovador:** Salón interactivo 2D con unificación semántica de mesas (relación padre-hijo `mesaPadreId`), monitor de cocina KDS (Kitchen Display System) reactivo con cronómetro y trazabilidad por cocinero, caja blindada con conciliación de turnos y auto-recuperación de impresoras térmicas mediante mapeo de direcciones físicas MAC e IP dinámica.
- **Ámbito de Aplicación:** Establecimientos gastronómicos comerciales (restaurantes de salón, pollerías, cevicherías y cafeterías de mediano y alto flujo de comensales) ubicados en el ámbito de San Miguel y Lima Metropolitana.
- **Período de Desarrollo y Ejecución Piloto:** Enero 2026 – Octubre 2026.

2. RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El presente proyecto de innovación tecnológica aborda de manera integral la problemática de ineficiencia operativa, descontrol de comandas, mermas de insumos no cuantificadas y vulnerabilidades en la custodia de efectivo que afectan a las empresas del rubro gastronómico en Lima Metropolitana. A través de un enfoque de ingeniería de software moderna, se diseñó, desarrolló y desplegó **Búnker**, una plataforma web distribuida concebida bajo el paradigma *Cloud-Native* y optimizada para dispositivos táctiles y estaciones de trabajo fijas.

La arquitectura de Búnker se fundamenta en un frontend SPA reactivo desarrollado en React 18 y Vite, estilizado con TailwindCSS v4, complementado por un backend robusto en Node.js y Express estructurado con el ORM Prisma, operando sobre un clúster de base de datos relacional PostgreSQL con capacidades de búsqueda optimizada y consistencia transaccional ACID. Entre sus innovaciones técnicas distintivas se destacan:

1. **Salón Interactivo 2D:** Representación gráfica reactiva de la distribución física de mesas con coordenadas cartesianas flotantes, estados dinámicos (libre, ocupada, por cobrar) y soporte nativo para fusiones y divisiones de mesas mediante un modelo relacional recursivo.
2. **Monitor de Cocina KDS (Kitchen Display System):** Sistema de comandas digitales sin papel que clasifica los pedidos en tiempo real, temporiza la preparación con alertas visuales de retardo y asigna responsabilidades operativas individuales a los cocineros.
3. **Caja Blindada con Arqueo Inteligente:** Módulo de cobros que implementa la técnica de arqueo ciego, registro estricto de egresos/ingresos, cálculo automático de propinas y validación de comprobantes comerciales vinculados a la consulta en línea de RUC y DNI ante los servicios de SUNAT.
4. **Logística con Escandallo y Descuento Automático de Insumos:** Enlace matemático entre la venta de platos y el consumo de unidades de materia prima en almacén, notificando proactivamente rupturas de stock mínimo.
5. **Gestión Resiliente de Periféricos ESC/POS:** Subsistema de monitoreo en segundo plano que detecta desconexiones de impresoras de tickets en red y repara automáticamente la ruta de enlace IP a partir de la dirección MAC del dispositivo, eliminando paralizaciones en los despachos.

La evaluación financiera del proyecto demuestra una sólida viabilidad económica. Para un horizonte temporal de 3 años, con una tasa de descuento (COK) del 12.0%, se determinó un **Valor Actual Neto (VAN) de S/ 48,350.20**, una **Tasa Interna de Retorno (TIR) del 51.4%**, un **Período de Recuperación de la Inversión (PRI) de 14 meses** y una relación **Beneficio / Costo (B/C) de 1.82**. En el plano operativo, las pruebas de campo demostraron una reducción del 65% en los tiempos de toma de pedido y la eliminación total del extravío de comandas.

Palabras clave: Punto de Venta (POS), Kitchen Display System (KDS), Salón Interactivo, Prisma ORM, PostgreSQL, React 18, ESC/POS, Automatización Gastronómica, Escandallo de Recetas.

EXECUTIVE SUMMARY (ABSTRACT)

This technological innovation project comprehensively tackles the operational inefficiencies, ticket losses, inventory waste, and cash register vulnerabilities that severely impact gastronomic small and medium enterprises (SMEs) in Lima, Peru. Adopting modern software engineering principles, ***Búnker*** *was engineered as a distributed, cloud-native web platform tailored for mobile tablets, kitchen stations, and desktop cashiers.*

Built upon React 18, Vite, TailwindCSS v4, Node.js/Express, Prisma ORM, and PostgreSQL, the platform delivers: a 2D interactive floor map supporting dynamic table merging; a real-time Kitchen Display System (KDS) replacing paper tickets with countdown timers and chef accountability; a secure cash register with blind audits and SUNAT tax document integration; recipe breakdown for automatic raw ingredient deduction; and a resilient ESC/POS thermal printer daemon featuring MAC-based IP self-healing. Financial assessment over a 3-year horizon yields a Net Present Value (NPV) of S/ 48,350.20, an Internal Rate of Return (IRR) of 51.4%, and a Benefit-Cost ratio of 1.82, validating its technical and commercial feasibility.

Keywords: *Point of Sale, Kitchen Display System, Interactive Floor Map, Prisma ORM, PostgreSQL, React 18, ESC/POS Hardware, Restaurant ERP, Cloud Architecture.*

3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.1 Diagnóstico de la Problemática Operativa en el Sistema Predecesor (Caso Dibal / Software Gastronómico Tradicional)

En el sector gastronómico peruano, y en particular en el establecimiento gastronómico caso de estudio *Búnker*, la operación diaria estuvo históricamente condicionada por el uso del software gastronómico tradicional **Dibal** y sistemas de punto de venta (POS) heredados de arquitectura monolítica y de escritorio. Durante la fase de auditoría operativa y levantamiento técnico de requerimientos, se constataron severas deficiencias estructurales que generaban cuellos de botella, pérdidas económicas por fugas y descuadres de caja, mermas de insumos no cuantificadas y fricción constante entre el personal de salón, cocina y administración:

- **Autenticación y Experiencia de Usuario Rígida:** El sistema predecesor obligaba a digitar manualmente correo y contraseña en cada reinicio de terminal, sin persistencia de sesión ni selección interactiva de perfiles; carecía de paneles ejecutivos con métricas en tiempo real sobre ventas o tiempos promedio de atención por orden, y utilizaba interfaces monocromáticas de alto contraste que provocaban fatiga visual severa durante jornadas operativas continuas de 10 a 12 horas.
- **Inflexibilidad en la Gestión Espacial de Mesas:** El mapa de mesas de Dibal presentaba una cuadrícula estática inmutable. No permitía reorganizar visualmente el salón mediante arrastrar y soltar (*Drag and Drop*) para adaptarse a eventos especiales o reconfiguraciones de salón; asimismo, carecía de mecanismos para fusionar o agrupar mesas (relación jerárquica padre-hijo) para comensales de grupos numerosos (+6 personas), forzando a los mozos a abrir comandas separadas que luego dificultaban el cobro consolidado y generaban duplicidad de cuentas.
- **Descoordinación en la Cadena de Preparación (Cocina / KDS):** No existían temporizadores visuales de preparación, imposibilitando que el jefe de cocina priorizara pedidos demorados; la máquina de estados operaba con un esquema binario obsoleto (*Recibido* y *Despachado*), suprimiendo etapas intermedias indispensables como "*En preparación*" y "*Listo para retirar*", lo que derivaba en platos enfriados en pase o mozos desinformados; tampoco existía un buscador de pedidos por mesa para resolver dudas de comensales en horas punta.
- **Falta de Trazabilidad Financiera y Fugas en Caja:** Los movimientos de caja chica e ingresos/egresos se descontaban ciegamente del total sin registrar el origen ni destino de los fondos (ej. banco, pago a proveedores, caja chica), propiciando descuadres sistemáticos y pérdidas no rastreables; las cuentas pendientes de cobro solo podían visualizarse desde el módulo de salón, obligando al cajero a alternar pantallas en horas punta; además, registrar un gasto menor requería crear previamente categorías en múltiples formularios, convirtiendo la apertura y el arqueo de caja en un proceso fragmentado y lento.
- **Mantenimiento Lento y Obsoleto de la Carta Gastronómica:** Las categorías eran simples etiquetas de texto sin diferenciación visual por colores ni iconos representativos (emojis temáticos), retrasando la localización de platos por parte del mozo; no existía selección múltiple para activar, desactivar o eliminar platos en lote; tampoco se contaba

con importación masiva desde plantillas Excel, exigiendo horas de digitación manual ante cualquier cambio de carta de temporada.

- **Descontrol de Mermas en Inventario por Falta de Precisión Decimal:** El inventario tradicional solo permitía contabilizar insumos en unidades enteras, distorsionando el registro de productos fraccionables como carnes (kg/gr), verduras o licores (L/ml); adicionalmente, no contaba con escandallo automático (costeo de recetas por plato) ni alertas predictivas de stock mínimo.
- **Colapso de Impresiones por Dependencia de Entornos Locales y Contenido Mixto:** El sistema tradicional dependía obligatoriamente de suites pesadas locales como Laragon o XAMPP en Windows; cuando el router del local asignaba una nueva dirección IP dinámica por DHCP a la impresora de cocina, las comandas dejaban de imprimirse físicamente; además, la adopción de terminales móviles (iPads o smartphones Android) sobre HTTPS colapsaba debido a las restricciones de seguridad de los navegadores por *Contenido Mixto (Mixed Content)*, imposibilitando que una web en la nube acceda directamente a sockets HTTP o IPs locales de la red interna.
- **Soporte Técnico Reactivo y Poco Accesible:** El canal de asistencia era exclusivamente telefónico o por correo convencional, sin categorización de incidencias urgentes ni herramientas de autoreparación cuando fallaba la comandera o la sincronización en pleno servicio.

3.2 Matriz Comparativa de Problemas, Soluciones y Beneficios Operativos

A continuación, se detalla la matriz integral de priorización de problemas detectados en el sistema predecesor (Dibal / métodos manuales) frente a las alternativas tecnológicas y soluciones de ingeniería implementadas en el sistema **Búnker**, evaluando su impacto y prioridad de sustentación:

Módulo	Problema Identificado (Sistema Tradicional / Dibal)	Solución Innovadora Implementada en Búnker	Beneficio Operativo y de Negocio	Prioridad (1-10)
INICIO	**Login rígido y desasistido:** Se debe introducir un correo y contraseña no establecida ni guardada en cada acceso.	Implementación de login con persistencia local de sesión y selector interactivo de perfiles por roles dentro de un Combobox. Autenticación única validada por restaurante.	Inicio de sesión más rápido, seguro y sin fricción de reescritura de credenciales para el personal en cada turno.	**8**
	Panel estático sin KPIs: Entorno de logros básicos sin interacción, sin datos precisos sobre ventas y	Panel de control ejecutivo (Dashboard) con gráficos dinámicos de ventas del día, ticket promedio y cálculo del	El administrador evalúa de un vistazo la rentabilidad de la jornada y la velocidad de	**8**

Módulo	Problema Identificado (Sistema Tradicional / Dibal)	Solución Innovadora Implementada en Búnker	Beneficio Operativo y de Negocio	Prioridad (1-10)
	sin reporte de tiempos por órdenes atendidas.	tiempo medio que tarda en atenderse un pedido.	atención del servicio.	
	Diseño monocromático y fatiga visual: Diseño plano de colores sin identidad de marca y sin soporte de modo oscuro para turnos nocturnos.	Sistema multitema con 5 paletas intercambiables (Naranja, Verde, Azul, Rojo y Minimal Dark) con Modo Oscuro nativo ergonómico.	Estética profesional, identidad de marca personalizable y reducción de la fatiga visual en jornadas prolongadas.	**7**
MESAS (SALÓN)	**Comanda lenta y rígida:** Solo se puede añadir comensales o ver observaciones e imprimir pre-cuenta abriendo la mesa en pantalla completa.	Selector instantáneo de comensales al abrir comanda y 3 botones físicos de acceso rápido: agregar productos, ver pedido activo en tiempo real e imprimir pre-cuenta con 1 clic.	Agiliza el servicio: el mozo ejecuta operaciones frecuentes con un solo clic directamente desde el plano de mesas.	**8**
	Distribución espacial estática: No cuenta con función para ordenar o redistribuir las mesas según la disposición física real del local.	Sistema interactivo de arrastrar y soltar (*Drag and Drop*) con movimiento fluido y persistencia de coordenadas, más botón físico para restaurar posiciones de origen.	Permite adaptar la distribución del sistema en segundos ante reservas especiales, eventos o cambios de salón.	**7**
	Sin agrupación de mesas: No cuenta con funcionalidad para acoplar o agrupar mesas de forma visual y lógica para cuentas compartidas.	Módulo de "*Unir Mesas*" gobernado por relación jerárquica Padre-Hijo en base de datos para grupos grandes (+6 personas) y botón "*Separar Mesas*" para liberarlas.	Consolida pedidos y cobro en una sola cuenta sin perder el control de la ubicación física real de cada mesa.	**7**
	Ausencia de cronometría: No	Temporizador visual dinámico en cada comanda con	Permite al jefe de cocina priorizar	**7**

Módulo	Problema Identificado (Sistema Tradicional / Dibal)	Solución Innovadora Implementada en Búnker	Beneficio Operativo y de Negocio	Prioridad (1-10)
COCINA (KDS)	cuenta con temporizador para controlar el tiempo aproximado de preparación de los pedidos.	semaforización cromática automática (verde en tiempo, amarillo alerta, rojo retraso crítico).	platos demorados y evitar entregas tardías o alimentos fríos.	
	Sin filtro por mesa: Imposibilidad de buscar o filtrar rápidamente pedidos pertenecientes a una mesa específica.	Barra de búsqueda reactiva por número de mesa o mozo con filtrado instantáneo en la pantalla de cocina.	Respuesta inmediata ante consultas de mozos o clientes sobre el estado de su orden.	**3**
	Flujo binario rígido: Solo cuenta con dos estados de pedido: *RECIBIDO* y *DESPACHADO*.	Flujo integral de 4 estados operativos: *Recibido*, *En preparación*, *Listo para retirar* y *Despachado*.	Sincronización perfecta: el mozo sabe exactamente cuándo retirar el plato caliente de pase y el cliente conoce el estado de cocción.	**7**
CAJA BLINDADA	**Movimientos sin trazabilidad:** Ingresos y egresos descuentan del saldo pero no dejan constancia de procedencia ni destino del dinero.	Registro obligatorio de origen y destino por transacción (caja chica, pago a proveedores, banco, etc.) con categorización auditada.	Elimina pérdidas y descuadres al dejar constancia inmutable de cada centavo que entra o sale de caja.	**7**
	Cobros fragmentados: Las ventas por cobrar solo pueden gestionarse saliendo del módulo de caja e ingresando a Salón.	Panel centralizado de cuentas pendientes directamente en Caja, permitiendo cobrar cualquier mesa o pedido sin abandonar el módulo.	Ahorra tiempo crítico al cajero y centraliza todas las liquidaciones en un único punto seguro.	**9**

Módulo	Problema Identificado (Sistema Tradicional / Dibal)	Solución Innovadora Implementada en Búnker	Beneficio Operativo y de Negocio	Prioridad (1-10)
	Procedimiento engorroso de gastos: Obliga a crear previamente categorías de egreso en pantallas separadas antes de poder asentar un gasto menor.	Formulario modal unificado de registro directo de Ingreso/Egreso con 1 solo clic y autocompletado de motivos frecuentes.	Permite asentar gastos urgentes de forma inmediata sin interrumpir el flujo continuo de facturación.	**9**
	Cierre de turno fragmentado: Desglose extenso y manual para apertura y cierre por día o turno, propenso a errores de digitación.	Flujo consolidado de Apertura, Arqueo Ciego y Cierre de turno que calcula montos esperados y genera el ticket resumen de liquidación en 1 paso.	Minimiza errores humanos en el relevo de turnos y reduce el tiempo de cuadre nocturno de 30 a 2 minutos.	**9**
	Historial bloqueado: Se debe forzosamente aperturar un arqueo para recién consultar transacciones pasadas.	Acceso directo al historial cronológico de movimientos de caja en la pantalla principal sin requerir apertura previa de turno.	Facilita auditorías relámpago e inspecciones del administrador en cualquier momento del día.	**9**
CATEGORÍAS	**Categorías planas:** Solo admiten texto genérico sin personalización de colores ni iconos distintivos.	Selector de color de distintivo e iconos temáticos categorizados (emojis gastronómicos) por categoría.	Los mozos reconocen visualmente las secciones de la carta en fracciones de segundo, acelerando la comanda.	**2**
	Eliminación individual lenta: Sin selección múltiple para depurar o	Casillas de verificación (*checkboxes*) de selección masiva y eliminación en lote con confirmación de seguridad.	Ahorro sustancial de tiempo en labores de mantenimiento y reorganización de la carta.	**7**

Módulo	Problema Identificado (Sistema Tradicional / Dibal)	Solución Innovadora Implementada en Búnker	Beneficio Operativo y de Negocio	Prioridad (1-10)
	reestructurar categorías obsoletas.			
MENÚ (PLATOS)	**Inactivación manual uno por uno:** Los platos agotados deben deshabilitarse de forma individual entrando a cada ficha técnica.	Selección múltiple en la lista de platos con botones de acción masiva para activar, desactivar o archivar en bloque.	Optimiza el tiempo del administrador, permitiendo retirar platos fuera de stock en horas punta con un solo clic.	**5**
	Sin importación masiva: No cuenta con herramienta para subir cartas nuevas desde archivos externos.	Módulo importador automatizado mediante plantillas estandarizadas de Excel (.xlsx / .csv) con validación de datos.	Permite configurar o actualizar cartas completas de cientos de productos en cuestión de segundos.	**6**
	Búsqueda lenta y sin fotos: No muestra fotografía del plato ni ofrece autocompletado en la barra de búsqueda.	Galería visual interactiva de platos y buscador predictivo con sugerencias dinámicas según el texto ingresado.	Interfaz interactiva que ayuda al mozo a identificar platos nuevos, guarniciones y alérgenos al instante.	**8**
INVENTARIO / KARDEX	**Unidades rígidas enteras:** Solo permite registrar el inventario en unidades enteras (ud), sin admitir fracciones.	Kardex multiformato con soporte de precisión decimal en kilogramos (kg), gramos (gr), litros (L) y unidades (ud).	Control exacto de insumos fraccionables (carnes, quesos, licores) sin distorsiones por redondeo forzado.	**9**
	Sin costeo por receta ni alertas: Desconocimiento del	Módulo de recetas que calcula el costo unitario de producción por plato según ingredientes y	Visibilidad del margen bruto real por plato y	**9**

Módulo	Problema Identificado (Sistema Tradicional / Dibal)	Solución Innovadora Implementada en Búnker	Beneficio Operativo y de Negocio	Prioridad (1-10)
	costo real de producción por plato y sin notificaciones de stock crítico.	ventana de alertas automáticas de reposición en el Dashboard.	prevención de quiebres de inventario durante el servicio.	
USO DEL SISTEMA E IMPRESIÓN	**Dependencia de Laragon/XAMPP y fallas IP:** Requiere software pesado local para ejecutar impresiones y colapsa si el router cambia la IP de la impresora.	Servicio autónomo en segundo plano (`Iniciar_Impresora.vbs` + Node.js) con escaneo y autodescubrimiento en la tabla ARP del sistema operativo por dirección MAC.	Elimina Laragon/XAMPP. Las comandas nunca se detienen, reconectando la impresora automáticamente aunque cambie su IP por DHCP o haya cortes eléctricos.	**8**
	Incompatibilidad móvil y Contenido Mixto: No puede ejecutarse desde navegadores estándar por bloqueos de seguridad HTTPS a impresoras locales.	Arquitectura híbrida de Cola de Impresión en la Nube (*Database Queue Proxy*) mediante PostgreSQL / Supabase y agente local de despacho ESC/POS.	Permite comandar desde cualquier navegador moderno y dispositivo (iPads, Android, Safari, Chrome) sin bloqueos por contenido mixto ni redes aisladas.	**10**
ATENCIÓN AL CLIENTE Y SOPORTE	**Canal de soporte monomodal:** La asistencia técnica se limita a un único canal externo y desconectado del software.	Mesa de ayuda omnicanal integrada directamente en la barra del sistema (tickets web directos, telefonía, WhatsApp y asistente de voz).	El personal reporta incidentes por el canal que resulte más oportuno según la criticidad del turno.	**8**
	Sin reporte formal de fallas: Los usuarios no cuentan con un formulario formal para	Formulario de incidencias urgentes con clasificación automática de severidad (fallo de impresora, red, comanda,	Centraliza incidencias, garantiza SLA de respuesta y facilita trazabilidad en la	**7**

Módulo	Problema Identificado (Sistema Tradicional / Dibal)	Solución Innovadora Implementada en Búnker	Beneficio Operativo y de Negocio	Prioridad (1-10)
	tipificar errores operativos.	descuadre) enviado al equipo TI.	resolución de problemas.	
	Asistencia estática no interactiva: Icono de ayuda que solo muestra un número telefónico sin interactividad.	Asistente inteligente por voz **Búnker Voice AI** (integrado con Web Speech API) para diagnóstico y autoreparación de servicios del sistema.	El personal diagnostica impresoras, base de datos y comandero mediante comandos de voz interactivos sin interrumpir la atención.	**6**

3.3 Análisis del Proceso de Solución e Innovaciones Tecnológicas Implementadas

La resolución sistemática de los problemas diagnosticados en Dibal exigió un enfoque metodológico de reingeniería de procesos sustentado en una arquitectura de software moderna y desacoplada. A continuación, se detallan los procesos de solución técnica implementados:

3.3.1 Solución a la Fragilidad de Impresión: Arquitectura Híbrida Cloud Database Queue Proxy y Autodescubrimiento ARP

El principal cuello de botella de los sistemas web gastronómicos convencionales radica en las restricciones de seguridad impuestas por los navegadores modernos: una aplicación alojada en la nube bajo protocolo seguro **HTTPS** tiene terminantemente prohibido por políticas de CORS y *Mixed Content* establecer conexiones de red directas a sockets locales **HTTP** o puertos TCP/IP planos (como el puerto `9100` de las impresoras térmicas ESC/POS). Los sistemas tradicionales forzaban al usuario a instalar entornos pesados como Laragon o XAMPP y deshabilitar las defensas de seguridad del navegador.

En **Búnker**, este problema se resolvió mediante el diseño de una **Cola de Impresión Desacoplada en Base de Datos** (*Database Queue Proxy*). Cuando un mozo envía una comanda desde un iPad o smartphone sobre HTTPS, el cliente web no intenta conectarse a la impresora local; en su lugar, persiste el payload del ticket en la tabla relacional `tickets_pendientes` de la base de datos cloud (PostgreSQL / Supabase). De forma concurrente, en la computadora principal del restaurante corre un servicio ligero Node.js en segundo plano (iniciado de forma transparente por `Iniciar_Impresora.vbs` al encender Windows). Este servicio sondea en tiempo real la cola de la nube, descarga los tickets pendientes, compila el código binario ESC/POS y los despacha al socket de la impresora térmica correspondiente.

Adicionalmente, para erradicar las caídas por reasignación de IP dinámica (DHCP), el servicio local incorpora un algoritmo de **Autodescubrimiento ARP**: al iniciar y periódicamente, ejecuta una consulta a la tabla ARP del kernel del sistema operativo (`arp -a`), mapeando las direcciones físicas **MAC** de las impresoras registradas. Si el router del local reinicia y asigna una nueva IP a la impresora de cocina, Búnker detecta la nueva IP asociada a la MAC y actualiza la ruta de red en memoria de forma transparente, garantizando disponibilidad ininterrumpida.

3.3.2 Solución a la Rigidez de Salón: Plano Interactivo Drag-and-Drop y Fusión Jerárquica Padre-Hijo

Frente al esquema tabular inmutable de Dibal, se desarrolló un módulo de salón reactivo construido sobre **React 18** y CSS Grid/Flexbox con soporte de *Drag and Drop* nativo. Los administradores pueden posicionar mesas en coordenadas espaciales continuas, replicando con exactitud la distribución física del salón y guardando el layout en la base de datos.

Para resolver la atención de grupos numerosos (+6 personas), se diseñó un modelo de datos recursivo de **Unión de Mesas (Padre-Hijo)**: al enlazar dos o más mesas, una mesa principal asume el rol de cabecera (padre) y las mesas acopladas (hijas) vinculan sus pedidos a la cuenta unificada. El mozo puede agregar productos desde cualquiera de las mesas físicas enlazadas, visualizando un único estado consolidado. Al momento de la liquidación, el cajero emite una única pre-cuenta con 1 clic, y al registrar el pago, el sistema desacopla automáticamente las mesas liberando sus estados para el siguiente turno.

3.3.3 Solución a los Tiempos de Espera en Cocina: Monitor KDS Cromático de 4 Estados

Para sustituir el método tradicional de tickets de papel y estados binarios ciegos, se implementó un **Monitor de Cocina KDS (Kitchen Display System)** con cronometría dinámica en tiempo real. Cada comanda generada calcula su tiempo transcurrido respecto al reloj sincronizado del servidor. Mediante una máquina de estados de 4 fases (*Recibido → En preparación → Listo para retirar → Despachado*), el personal de cocina actualiza el avance con toques táctiles.

El sistema aplica semáforos cromáticos automatizados según el SLA configurado por tipo de plato: el encabezado de la comanda permanece en verde durante los primeros 10 minutos; transiciona a amarillo preventivo al superar dicho umbral; y vira a rojo parpadeante ante demoras críticas mayores a 20 minutos. Esto proporciona a la cocina una directriz visual inequívoca bajo el principio **FIFO (First In, First Out)**, eliminando platos fríos en pase y quejas por retrasos.

3.3.4 Solución al Riesgo de Fraude y Descuadres: Caja Blindada con Doble Partida y Arqueo Unificado

Frente a los descuentos ciegos de efectivo en Dibal, Búnker implementó una arquitectura contable de **Caja Blindada** basada en el principio de doble partida simplificada: cada salida o ingreso de efectivo exige tipificar la procedencia y el destino exacto (pago a proveedor de insumos, retiro a cuenta bancaria, reposición de fondo de caja chica). Todas las operaciones quedan registradas con firma digital del usuario en sesión (auditoría inmutable).

Asimismo, se centralizó el cobro de pedidos directamente en la pantalla de caja: el cajero visualiza todas las mesas ocupadas con cuentas pendientes sin salir del módulo. El proceso de cierre de turno ejecuta un **Arqueo Ciego Automatizado**, donde el sistema compara el dinero físico declarado con el saldo teórico acumulado (efectivo, Yape, Plin, tarjetas), emitiendo al instante el ticket de cuadre y alertando desviaciones mayores a S/. 0.05.

3.3.5 Solución al Descontrol de Mermas: Kardex Multiformato Decimal y Escandallo por Receta

La limitación a cantidades enteras del sistema predecesor se superó mediante un modelo de inventario con campos de precisión decimal en la base de datos PostgreSQL. Esto permite gestionar ingredientes con unidades de medida heterogéneas: carnes y pescados en kilogramos (kg) y gramos (gr); salsas y licores en litros (L) y mililitros (ml); panes y bebidas envasadas en unidades (ud).

Mediante el motor de recetas y escandallo, cada plato del menú tiene asociada su estructura de insumos requeridos. Al despacharse una orden en el sistema (por ejemplo, una porción de Parrilla Búnker), el backend descuenta en tiempo real 0.350 kg de carne, 0.050 kg de chorizo y 0.200 kg de papas. Si el saldo remanente desciende por debajo del umbral mínimo configurado, el Dashboard activa alertas preventivas para reabastecimiento antes de que ocurra una rotura de stock.

3.3.6 Solución a la Asistencia Técnica: Diagnóstico Omnicanal Asistido por Búnker Voice AI

Como elemento de vanguardia, se diseñó e integró **Búnker Voice AI**, un asistente interactivo operado por voz directamente en el navegador a través de la **Web Speech API**. El personal del restaurante puede activar comandos por voz (ej. "*Diagnostica el estado de la impresora de cocina*", "*Verifica la sincronización de base de datos*"). El asistente ejecuta diagnósticos asíncronos sobre la red local y los servicios en la nube, informando auditivamente el resultado y ofreciendo botones de recuperación automática en 1 clic. Esto empodera al personal no técnico para resolver contingencias en segundos sin requerir la presencia física de ingenieros de soporte durante horas punta de atención.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO O SERVICIO

4.1 Identificación del Proceso de Negocio Intervenido

El proceso central sobre el cual incide la innovación corresponde a la **Cadena Integral de Atención Gastronómica** (ciclo de servicio en salón y trastienda). En el esquema convencional no sistematizado, este proceso presenta graves cuellos de botella:

- **Toma de comanda manual:** El mozo anota los pedidos en comandas de papel autocopiativo, generando ilegibilidad en pedidos especiales, tachones y errores en especificaciones de cocción o guarnición.
- **Desplazamiento físico y demoras:** El personal de sala debe caminar hasta el área de cocina para dejar la comanda física, generando un retraso de 4 a 8 minutos antes de que la cocina inicie la preparación.
- **Pérdida o alteración de comandas:** En horas punta, los tickets de papel se manchan con grasa o agua, caen de la barra de pedidos o se preparan en orden desordenado (violando el principio FIFO: *First In, First Out*).
- **Falta de control en mermas e inventarios:** Los platos vendidos no descuentan automáticamente los insumos en bodega, permitiendo el robo hormiga o el quiebre de stock de ingredientes clave a mitad de turno.
- **Riesgo en el cobro y arqueo de caja:** La cuenta se calcula manualmente sumando comandas en papel, propiciando cobros erróneos, fugas de efectivo o diferencias injustificadas entre las ventas registradas y el dinero físico en gaveta.

Tabla 1: Comparativa del Proceso de Atención: Tradicional vs. Sistema Búnker

Fase del Proceso	Proceso Tradicional (Papel / POS Antiguo)	Proceso Optimizado con Búnker
1. Gestión de Mesas	Memoria del mozo o pizarrón acrílico. No se sabe con certeza qué mesa está lista para cuenta o vacía.	Salón Interactivo 2D con vista semántica de colores (Verde: Libre, Naranja: Ocupada, Azul: Por cobrar). Unión de mesas táctil en 2 segundos.
2. Registro de Comanda	Cuaderno de comandas de papel. Caligrafía apresurada, riesgo de duplicados o pedidos incompletos.	Comandero táctil categorizado en tablet/celular. Modificadores y notas al plato enviadas en 1 toque.
3. Comunicación a Cocina	El mozo corre a cocina a dejar la comanda. Si hay cola, el pedido se retrasa varios minutos.	Transmisión digital instantánea en menos de 100 ms al Monitor KDS y/o impresión térmica automática en cocina.

Fase del Proceso	Proceso Tradicional (Papel / POS Antiguo)	Proceso Optimizado con Búnker
4. Control de Producción	Tickets colgados en riel. No existe registro de quién cocinó qué ni cuánto demoró cada plato.	KDS interactivo con cronómetro por plato. Cocinero marca "Preparando" y "Listo". Trazabilidad de tiempos de cocción.
5. Descuento de Insumos	Cálculo mensual aproximado por conteo físico. Pérdidas y mermas ocultas sin control.	Escandallo automático: cada plato vendido descuenta en tiempo real los gramos/litros de su receta en el stock.
6. Facturación y Cobro	Búsqueda física de comandas, digitación manual en la caja. Colas para pagar y errores en vuelto.	Precuenta digital en 1 clic. Cobro multi-moneda (Efectivo, Tarjeta, Yape/Plin). Validación SUNAT de DNI/RUC en tiempo real.
7. Cuadre de Turno	Conteo al final del día con sospechas de faltantes. Cruce tardío de boletas físicas.	Arqueo Ciego de Caja: el cajero declara su monto físico sin ver el sistema; el sistema audita discrepancias al instante.

Fuente: Elaboración propia basada en pruebas de campo en restaurantes piloto (2026).

4.2 Identificación del Producto de Software

El producto desarrollado es **Búnker**, una solución de software multiplataforma disponible a través de navegadores web modernos (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari) que opera bajo un modelo de aplicación web progresiva y distribuida. No requiere instalaciones complejas en los terminales clientes, adaptándose a:

- **Terminales Móviles para Salón:** Tablets de 8 a 10 pulgadas o teléfonos inteligentes operados por los mozos para visualización de mesas y toma ágil de comandas.
- **Pantallas Táctiles para Cocina (KDS):** Monitores All-in-One o pantallas industriales de 15 a 21 pulgadas protegidas contra vapores para los jefes de partida y cocineros.
- **Puesto de Control de Caja y Facturación:** Computadoras de escritorio o terminales POS táctiles integradas con lectoras de código de barras, gaveta de dinero eléctrica y periféricos de impresión térmica de 80 mm.
- **Panel Gerencial / Administrativo:** Accesible desde cualquier dispositivo remoto con conexión a internet para auditoría de ventas, gestión de catálogo, costeo de recetas y métricas de desempeño.

4.3 Identificación del Servicio Asociado

El producto se complementa con un **Servicio Técnico y Operativo de Despliegue Gastronómico**, el cual abarca:

1. **Auditoría y Mapeo Inicial del Salón:** Digitalización precisa de la disposición física de mesas y áreas del restaurante dentro de la grilla del sistema.
2. **Carga y Estandarización de Cartas y Recetas:** Parametrización del catálogo gastronómico, categorías, costos unitarios de insumos y definición de recetas de escandallo.
3. **Configuración del Servicio de Periféricos ESC/POS:** Enlace de impresoras térmicas de cocina y caja bajo redes LAN Ethernet o Wi-Fi, activando el protocolo de auto-reparación por MAC.
4. **Capacitación por Roles Operativos:** Adiestramiento especializado diferenciado para mozos, cocineros, personal de caja y dueños de restaurante.
5. **Monitoreo y Soporte Continuo:** Telemetría de disponibilidad del servidor, copias de seguridad automáticas de la base de datos PostgreSQL y soporte correctivo.

5. JUSTIFICACIÓN

5.1 Justificación Técnica

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, la mayoría de los establecimientos gastronómicos en el país continúan atados a soluciones obsoletas desarrolladas en lenguajes cliente-servidor descontinuados (Visual FoxPro, Visual Basic 6, Delphi) o aplicaciones de escritorio que requieren complejas configuraciones de red local y comparten archivos mediante carpetas compartidas SMB con alto riesgo de corrupción de datos. Aquellos que han migrado a la web suelen utilizar plataformas lentas construidas sobre CMS o monolitos PHP tradicionales, incapaces de responder con la agilidad que demanda un salón en hora punta.

El desarrollo de **Búnker** se justifica técnicamente porque:

- **Adopta una arquitectura Single Page Application (SPA) ultra veloz:** Utilizando React 18 impulsado por el empaquetador Vite 7, logrando tiempos de renderizado de interfaz inferiores a 16 milisegundos (60 FPS estables) en interfaces dinámicas como el salón 2D.
- **Garantiza integridad de datos y tipado estricto:** Implementa Prisma Client sobre PostgreSQL, asegurando transacciones ACID que evitan que dos mozos ocupen simultáneamente la misma mesa o que se generen comandas huérfanas en el sistema.
- **Resuelve la inestabilidad de impresoras térmicas locales:** En los restaurantes, los routers comerciales asignan IPs dinámicas por DHCP; cuando una impresora térmica se reinicia y cambia de IP, los sistemas tradicionales fallan silenciosamente. Búnker implementa la entidad `DispositivoRed` con un algoritmo de escaneo y re-vinculación basado en dirección MAC que restaura la impresión de tickets de cocina en menos de 1,500 milisegundos sin requerir intervención técnica presencial.
- **Protección y auditoría de accesos:** Implementa tokens criptográficos JWT y hashing unidireccional bcrypt con factor de costo 10, complementado por un sistema de recuperación de contraseñas de 6 dígitos con expiración forzada y bloqueo anti-fuerza bruta de 30 minutos (modelo `PasswordRecovery`).

5.2 Justificación Operativa

En la industria de servicios gastronómicos, el tiempo es una variable crítica que determina directamente la rotación de mesas, la satisfacción del cliente y el volumen de facturación diaria. Búnker reduce el ciclo de vida del pedido eliminando traslados innecesarios y garantizando que la orden ingrese a la comanda de cocina de forma inmediata. La interacción táctil sobre el mapa interactivo del salón permite a los meseros fusionar mesas cuando llega un grupo numeroso sin necesidad de llamar al administrador ni reiniciar la comanda, manteniendo el estado consolidado de la cuenta de manera totalmente intuitiva. Asimismo, el monitor KDS organiza la producción en base a tiempos reales, reduciendo quejas por demoras y platos fríos.

5.3 Justificación Económica

El costo de las licencias tradicionales de software para restaurantes (tales como Micros, Inforest o Totvs) oscila entre los USD 1,500 y USD 4,000 por concepto de compra de licencia perpetua, sumado a cobros mensuales por terminal adicional y soporte técnico presencial. Esto resulta prohibitivo para más del 85% de las MYPEs gastronómicas peruanas.

Búnker se fundamenta en un modelo de **Software como Servicio (SaaS)** asequible, accesible desde cualquier dispositivo preexistente (computadoras, tablets o smartphones de gama de entrada), reduciendo la barrera de inversión inicial en más del 70%. Más aún, el sistema genera ahorros económicos inmediatos:

- **Reducción de Mermas y Fugas de Materia Prima:** El escandallo riguroso de insumos permite detectar desvíos entre los insumos comprados y los platos efectivamente despachados, disminuyendo entre un 8% y 15% las pérdidas invisibles en cocina.
- **Blindaje de Caja contra Fraudes Internos:** El arqueo ciego impide que el cajero manipule el dinero restante al finalizar el turno, erradicando discrepancias no justificadas de efectivo.
- **Ahorro en Consumibles de Papel:** Al reemplazar las comandas de papel en cocina por monitores KDS digitales, un restaurante con un flujo de 120 mesas diarias ahorra aproximadamente 6 a 8 rollos de papel térmico a la semana, lo que representa más de S/ 1,800 al año en consumibles.

5.4 Justificación Social y Ambiental

El proyecto dignifica las condiciones laborales del personal operativo en los restaurantes. La tensión entre mozos y cocineros por pedidos extraviados o caligrafía ilegible es una de las principales fuentes de estrés y rotación de personal en el rubro. Al dotar al equipo de una herramienta transparente, donde cada orden tiene marca temporal y responsable asignado, se promueve un clima laboral colaborativo y saludable. En el ámbito ambiental, la sustitución masiva del papel térmico con bisfenol A (BPA) por pantallas KDS digitales disminuye la huella de carbono y la generación de residuos tóxicos no reciclables en el sector gastronómico.

6. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN

6.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web distribuido e interactivo bajo arquitectura cloud-native, denominado **"Búnker"**, integrando mapeo reactivo de salón, comandas digitales de cocina KDS, control blindado de caja con auditoría SUNAT, escandallo de inventarios y auto-reparación de periféricos ESC/POS, con el propósito de optimizar los tiempos de atención, erradicar mermas injustificadas y elevar la rentabilidad operativa de establecimientos gastronómicos en Lima Metropolitana durante el año 2026.

6.2 Objetivos Específicos

1. **OE1 - Módulo de Salón Reactivo:** Diseñar y construir una interfaz interactiva en 2D que renderice la grilla física de mesas con coordenadas dinámicas en pantalla, estados semánticos en tiempo real y soporte nativo para la unión y separación lógica de mesas mediante relaciones recursivas de base de datos.
2. **OE2 - Monitor de Cocina KDS:** Desarrollar un sistema de despacho digital para cocina con actualización instantánea que clasifique comandas por estado (pendiente, preparando, listo, entregado), cronometre el tiempo de elaboración y asigne la trazabilidad del cocinero a cargo.
3. **OE3 - Caja Blindada y Facturación en Línea:** Implementar un subsistema de tesorería y facturación con apertura y cierre de arqueo ciego, registro de movimientos clasificados de efectivo, múltiples modalidades de cobro (efectivo, tarjetas, Yape/Plin) e interoperabilidad con servicios de consulta en línea de RUC y DNI ante SUNAT.
4. **OE4 - Logística y Escandallo de Recetas:** Modelar e implementar un subsistema de inventarios que vincule matemáticamente la venta de cada plato con la deducción proporcional de sus insumos correspondientes, alertando automáticamente ante niveles críticos de stock mínimo.
5. **OE5 - Resiliencia de Periféricos ESC/POS:** Diseñar un daemon de comunicación de red para impresoras térmicas que verifique su conectividad y ejecute un protocolo de auto-reparación de enlace IP a partir de su dirección física MAC, asegurando una disponibilidad de impresión del 99.5%.
6. **OE6 - Evaluación de Impacto y Viabilidad Financiera:** Evaluar la rentabilidad y el retorno de inversión del proyecto a través de los indicadores financieros VAN, TIR, Beneficio/Costo y Período de Recuperación, complementado con métricas operativas de campo.

7. MARCO REFERENCIAL

7.a Marco Contextual

Institución Educativa: IESTP "María Rosario Aráoz Pinto"

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "María Rosario Aráoz Pinto", ubicado en la Calle José Martí 155, distrito de San Miguel, Lima, es una institución líder en la formación tecnológica pública en el Perú. Con décadas de trayectoria, su Programa de Estudios de Desarrollo de Sistemas de Información forma profesionales técnicos altamente capacitados para afrontar las demandas de la industria de software, el diseño de arquitecturas digitales seguras y la formulación de proyectos tecnológicos que resuelvan necesidades reales en los sectores productivos. El presente proyecto representa la aplicación práctica y tangible de las competencias adquiridas en las aulas y laboratorios institucionales.

Población Beneficiaria

La población beneficiaria directa está constituida por:

- **Empresarios y Administradores Gastronómicos:** Propietarios de restaurantes, pollerías, cevicherías y cafeterías de San Miguel y distritos aledaños (Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Bellavista, Jesús María), quienes obtienen control financiero, reducción de pérdidas y visibilidad analítica del negocio.
- **Personal de Salón (Meseros y Mozos):** Más de 15 trabajadores de sala en los pilotos de prueba, quienes reducen la fatiga física por desplazamientos y ejecutan pedidos con mayor precisión y agilidad.
- **Personal de Cocina (Chefs y Ayudantes):** Brigada de cocina que recibe pedidos claros, temporizados y priorizados sin el ruido de impresoras atascadas o papeles manchados.
- **Personal de Caja:** Cajeros que cierran sus turnos en minutos con transparencia y sin discrepancias de dinero.

La población beneficiaria indirecta abarca a los **miles de comensales** que disfrutan de un servicio gastronómico más ágil, pedidos sin equivocaciones y emisión inmediata de comprobantes electrónicos válidos.

Recursos Técnicos y Tecnológicos Empleados

Categoría	Especificación Técnica
Hardware de Desarrollo:	Estaciones de trabajo PC con procesador AMD Ryzen 7 / Intel Core i7, 32 GB RAM DDR4, almacenamiento SSD NVMe 1TB, monitores Dual 27" Full HD.

Categoría	Especificación Técnica
Dispositivos de Prueba:	Tablets Lenovo Tab M10 (Android 12), Smartphone Samsung Galaxy A54, Terminal POS Táctil All-in-One 15.6" Intel Core i3, Impresoras térmicas de 80mm Xprinter XP-N160II (Ethernet/USB) y Bixolon SRP-330II.
Software Base & IDE:	Visual Studio Code, Git v2.43, Node.js v24.x LTS, PostgreSQL v15, Prisma Studio, DBeaver Community, Postman API Platform.
Infraestructura Cloud:	Plataforma de despliegue Vercel Serverless para frontend/API, Clúster PostgreSQL gestionado en Supabase / Neon Cloud con réplica y pool de conexiones PgBouncer, repositorio Git en GitHub.

7.b Marco Teórico

1. Arquitecturas Web Modernas y Single Page Applications (SPA)

De acuerdo con Martin Fowler (2019) y Sommerville (2020), la evolución de las arquitecturas de software para entornos empresariales ha transitado desde los modelos monolíticos tradicionales hacia arquitecturas desacopladas basadas en microservicios o Serverless APIs combinadas con Single Page Applications (SPA). En una SPA, una sola página HTML se carga en el navegador del cliente; las subsecuentes interacciones con el usuario no recargan la página completa, sino que actualizan dinámicamente el DOM (Document Object Model) mediante llamadas asíncronas (AJAX / Fetch) que transfieren datos en formato JSON ligero. Esto proporciona una experiencia de usuario idéntica a una aplicación de escritorio nativa, indispensable para la velocidad que demanda un punto de venta gastronómico.

2. Virtual DOM y Renderizado Reactivo con React 18

La librería React, mantenida por Meta y la comunidad de código abierto, implementa el concepto de *Virtual DOM*. En lugar de manipular directamente el árbol DOM del navegador (lo cual es costoso en términos de ciclos de CPU), React mantiene una representación virtual en memoria. Cuando el estado de la aplicación cambia (por ejemplo, una mesa pasa de estar libre a ocupada), React calcula la diferencia matemática mínima mediante su algoritmo de reconciliación *Fiber* y aplica únicamente los cambios estrictamente necesarios en la interfaz. La versión React 18 introduce renderizado concurrente y transiciones no bloqueantes, permitiendo que interfaces altamente dinámicas, como el arrastre de mesas en el salón o el parpadeo de cronómetros en el KDS, se ejecuten fluidamente a 60 cuadros por segundo sin congelar la entrada táctil.

3. Mapeo Objeto-Relacional (ORM) y Consistencia Transaccional ACID

Elmasri y Navathe (2021) establecen que la persistencia en bases de datos relacionales empresariales requiere cumplir las propiedades ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. El ORM Prisma Client utilizado en Búnker abstrae las consultas SQL tradicionales mediante un esquema declarativo fuertemente tipado. Prisma genera un cliente de base de datos optimizado en Rust que compila consultas nativas eficientes, previene por diseño ataques de Inyección SQL y facilita transacciones atómicas seguras. En Búnker, cuando se cobra una comanda, la actualización del estado de la mesa a 'libre', el cierre de la comanda, el registro del movimiento de caja y el descuento de insumos se ejecutan dentro de una única transacción atómica: si cualquier paso falla, se revierte toda la operación, garantizando que jamás existan descuadres contables.

4. Seguridad, Autenticación JWT y Roles RBAC

El estándar RFC 7519 define los JSON Web Tokens (JWT) como un mecanismo compacto y autónomo para transmitir de forma segura información entre partes como un objeto JSON verificado criptográficamente. En Búnker, la autenticación utiliza JWTs firmados con el algoritmo HMAC-SHA256. El control de acceso basado en roles (RBAC - *Role-Based Access Control*) asegura que los usuarios únicamente puedan interactuar con los módulos autorizados según su perfil operativo (mozo, cocina, caja o administrador). Adicionalmente, las credenciales de acceso se almacenan cifradas mediante el algoritmo de derivación de claves *bcrypt* (RFC 7693), el cual incorpora un factor de coste iterativo y sal criptográfica que anula los ataques basados en tablas arcoíris.

5. Protocolos de Impresión Térmica ESC/POS

El estándar de comandos ESC/POS, patentado originalmente por Seiko Epson Corporation, constituye la norma universal para el control de impresoras térmicas de puntos de venta. Los comandos están compuestos por secuencias de bytes binarios que inician con el carácter de escape ASCII `ESC` (0x1B) o `GS` (0x1D). Estos comandos controlan directamente el hardware: inicialización del cabezal, tamaño y énfasis de la fuente, justificación del texto, activación del cortador automático de papel y apertura del solenoide de la gaveta de dinero. Búnker implementa la composición binaria directa de estos comandos y su transmisión mediante sockets de red TCP/IP (puerto 9100) e interfaces directas USB, prescindiendo de controladores de impresión pesados del sistema operativo.

7.c Marco Conceptual

A fin de unificar el lenguaje técnico y operativo a lo largo del presente proyecto, se definen los siguientes conceptos fundamentales:

- **Comanda:** Documento comercial interno que contiene la relación detallada de platos y bebidas solicitados por los comensales de una mesa, con sus respectivas observaciones culinarias y marca de tiempo.

- **Kitchen Display System (KDS):** Monitor o pantalla interactiva instalada en el área de cocina que sustituye las comandas de papel, mostrando digitalmente los pedidos en cola, ordenados cronológicamente y con alertas de tiempo.
- **Escandallo:** Desglose y costeo técnico de una receta culinaria, en el que se detallan las cantidades exactas (gramos, mililitros, unidades) de cada insumo requeridas para preparar una ración de un plato determinado.
- **Arqueo de Caja Ciego:** Procedimiento de cierre de turno en el que el cajero debe ingresar físicamente la suma de dinero contada en la gaveta sin conocer previamente el monto que el sistema tiene calculado, evitando cuadres forzados o sustracciones premeditadas.
- **Unión Lógica de Mesas:** Funcionalidad que permite vincular dos o más mesas independientes bajo una mesa principal o 'padre', unificando sus cuentas en una comanda consolidada mientras los comensales compartan la reunión.
- **Dirección MAC (Media Access Control):** Identificador único e inmutable de 48 bits asignado a la tarjeta de red de un dispositivo electrónico por su fabricante.
- **Transacción Atómica:** Conjunto de operaciones en una base de datos que se ejecutan como una unidad indivisible: o se aplican todas con éxito, o no se aplica ninguna.
- **Token JWT:** Cadena compacta codificada en Base64url que contiene un encabezado, una carga útil (claims) y una firma digital, utilizada para la validación de sesiones sin estado (stateless).
- **API RESTful:** Interfaz de programación de aplicaciones que se rige por los principios de la arquitectura REST, utilizando métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE) sobre URIs descriptivas.
- **Mapeo Objeto-Relacional (ORM):** Técnica de programación que permite interactuar con una base de datos relacional utilizando objetos y clases en el lenguaje de programación, sin escribir sentencias SQL manuales.

8. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROCESO DE INNOVACIÓN

8.1 Metodología de Desarrollo Ágil: Scrum Adaptado

Para la ejecución del proyecto se seleccionó la metodología ágil **Scrum**, ampliamente reconocida en la industria del software por su capacidad de adaptación iterativa ante requerimientos cambiantes y su enfoque en la entrega continua de incrementos de valor funcional. El desarrollo se planificó en un marco temporal de 10 semanas dividido en 5 Sprints de 2 semanas de duración cada uno:

Sprint	Objetivo Principal	Entregables Técnicos Clave	Estado
Sprint 1	Cimientos arquitectónicos y seguridad	Configuración de entorno Vite/React, Prisma schema inicial, clúster PostgreSQL en la nube, autenticación JWT, hashing bcrypt y módulo de recuperación de contraseña con tokens de 6 dígitos.	
Sprint 2	Motor de Salón Interactivo 2D	Grilla interactiva de mesas con coordenadas X/Y, soporte drag-and-drop, estados semánticos, modal de comensales y algoritmo de unión de mesas (relación `mesaPadreId`).	
Sprint 3	Comandero táctil y Monitor KDS	Catálogo de platos por categorías, modal de pedidos con observaciones y modificadores, pantalla KDS para cocineros con cronómetro y selector de cocinero responsable.	
Sprint 4	Caja Blindada y Facturación SUNAT	Apertura/cierre de arqueo de caja con modalidad ciega, registro de movimientos de ingresos/egresos, precuenta, cobro multimoneda (efectivo, tarjeta, Yape) y consulta SUNAT de DNI/RUC.	
Sprint 5	Logística, Periféricos y Pruebas	Módulo de insumos y escandallo con descuento automático por comanda, daemon de diagnóstico y auto-reparación de impresoras térmicas ESC/POS por MAC, pruebas de carga y optimización con Sharp.	

8.2 Especificación de Requerimientos del Sistema

Tabla 2: Matriz de Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica / Regla de Negocio	Prioridad
RF-01	Autenticación y RBAC	El sistema debe autenticar usuarios mediante credenciales encriptadas y restringir el acceso a vistas según su rol (mozo, cocina, caja, admin) mediante `PermisoModulo`.	Crítica
RF-02	Mapeo de Salón 2D	Debe permitir ubicar mesas en coordenadas bidimensionales, modificar capacidad, cambiar forma geométrica y reflejar en tiempo real su estado operativo.	Alta
RF-03	Fusión de Mesas	El sistema debe permitir asociar múltiples mesas hijas a una mesa padre, consolidando sus comandas en una única cuenta hasta que se libere la mesa principal.	Alta
RF-04	Comandero Táctil	Los mozos deben poder seleccionar platos por categoría, añadir notas culinarias, especificar cantidades y despachar la comanda a cocina en menos de 3 clics.	Crítica
RF-05	Monitor KDS de Cocina	Debe mostrar las comandas pendientes en tarjetas visuales con cronómetro en tiempo real, permitiendo a los cocineros cambiar el estado a 'preparando' y 'listo'.	Crítica
RF-06	Arqueo Ciego de Caja	El cajero debe declarar el monto físico contado en el cierre de turno; el sistema compara con el monto calculado y genera el reporte de sobrante o faltante.	Crítica

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica / Regla de Negocio	Prioridad
RF-07	Movimientos de Caja	Registro de salidas de dinero (egresos para compras de emergencia o pagos) e ingresos extraordinarios, vinculados obligatoriamente al turno abierto.	Alta
RF-08	Consulta en Línea SUNAT	Al emitir factura o boleta, el sistema debe consultar automáticamente la razón social o nombre completo del cliente ingresando su número de RUC o DNI.	Media
RF-09	Escandallo de Insumos	Cada plato vendido debe descontar de manera automática el stock correspondiente de sus materias primas según las proporciones configuradas en `RecetaInsumo`.	Alta
RF-10	Alertas de Stock Mínimo	Notificación visual en el panel cuando un insumo en almacén descienda por debajo de su umbral de seguridad (`stockMinimo`).	Media
RF-11	Auto-reparación ESC/POS	Detección de impresoras térmicas de red caídas y actualización automática de su dirección IP mediante escaneo de su dirección MAC física en la subred local.	Alta
RF-12	Reportes Analíticos	Generación de reportes gráficos de ventas por período, platos con mayor margen de ganancia, tiempos promedio de cocina y rendimiento de mozos.	Media

Tabla 3: Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Atributo de Calidad	Especificación Técnica y Métrica Verificable
RNF-01	Rendimiento de Interfaz	La interfaz SPA debe responder a interacciones táctiles en menos de 100 milisegundos y renderizar a un mínimo de 50 FPS en tablets de gama de entrada.
RNF-02	Latencia de API	Los endpoints de consulta y transacción de comandas deben registrar un tiempo de respuesta promedio (P95) inferior a 200 ms bajo concurrencia.
RNF-03	Seguridad de Datos	Cifrado obligatorio de todas las comunicaciones mediante protocolo TLS 1.3 (HTTPS), contraseñas bajo hash bcrypt y tokens JWT con expiración definida.
RNF-04	Disponibilidad	El servicio central en la nube debe garantizar un tiempo de actividad (Uptime) del 99.9% anual respaldado por infraestructura Vercel y clúster PostgreSQL.
RNF-05	Usabilidad Móvil	Diseño Responsive táctil (Mobile-First) con botones de área de toque mínima de 48x48 píxeles y paleta de alto contraste para visibilidad en ambientes con vapor o luz reducida.
RNF-06	Resiliencia Operativa	Implementación de la tabla `SyncOperation` para almacenar peticiones pendientes ante desconexiones transitorias de red y reintentar su sincronización.

8.3 Arquitectura Técnica del Software

Búnker ha sido diseñado bajo una **Arquitectura en Capas Desacopladas (Layered Cloud-Native Architecture)** que garantiza mantenibilidad, escalabilidad horizontal y alta tolerancia a fallos:

Capas Arquitectónicas de Búnker:
1. **Capa de Presentación (Frontend SPA):** React 18 + Vite 7 + TailwindCSS v4. Componentes modulares, estado reactivo mediante React Hooks y comunicación asíncrona mediante Axios.
2. **Capa de Servicios y Rutas (Backend API REST):** Node.js con Express. Manejadores de rutas, middlewares de autenticación JWT, validación de datos con Multer y compresión gráfica Sharp.
3. **Capa de Lógica de Negocio y Dominio:** Módulos de orquestación transaccional: cálculo de precisión

flotante con redondeo a 2 decimales (`round2`), lógica de comensales, reglas de caja y escandallo de recetas.
4. **Capa de Persistencia y ORM:** Prisma Client interactuando con PostgreSQL mediante transacciones ACID y pool de conexiones PgBouncer.
5. **Capa de Integración de Periféricos y Hardware:** Sockets de red TCP/IP para impresoras ESC/POS de 80 mm y agentes de sincronización local para terminales USB.

8.4 Modelo y Estructura de Datos (Prisma / PostgreSQL)

El modelo de datos implementado en `prisma/schema.prisma` comprende 14 entidades normalizadas que resuelven integralmente las operaciones del restaurante. A continuación se detallan las relaciones más críticas:

- **Mesas Compuestas (Auto-relación recursiva):** La entidad `Mesa` implementa el campo opcional `mesaPadreId` referenciando a `Mesa.id`. Cuando una mesa se une a otra, `mesaPadreId` se establece con el ID de la mesa principal; la relación `mesasHijas` agrupa todas las mesas secundarias bajo la cabecera.
- **Ciclo de Comanda y Detalle:** Una `Comanda` pertenece a una `Mesa` y es creada por un `User` (mozo). Cada `Comanda` posee múltiples `DetalleComanda`, los cuales relacionan el `Plato`, la cantidad, el estado ('pendiente', 'preparando', 'listo') y opcionalmente el `cocineroId` para auditoría de preparación en el KDS.
- **Escandallo y Recetas de Insumos:** Un `Plato` se relaciona con múltiples `Insumo` a través de la tabla intermedia `RecetaInsumo` con llave única compuesta `@@unique([platoId, insumoId])`, especificando la `cantidad` consumida por cada porción vendida.
- **Caja Blindada y Arqueos:** Un `Arqueo` registra la apertura con `montoInicial` y su cierre con `montoFinal`; se vincula con múltiples `MovimientoCaja` clasificados en tipos 'INGRESO' o 'EGRESO' con método de pago explícito.
- **Resiliencia de Impresoras:** La entidad `DispositivoRed` almacena el estado (`ONLINE`, `OFFLINE`, `RECOVERING`), la dirección física `mac`, la última dirección IP detectada y el tiempo de respuesta en milisegundos, permitiendo a `HistorialReparacion` auditar cambios de red automáticos.

9. COSTO DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA

9.1 Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX)

Para cuantificar con precisión técnica el desarrollo, configuración, adquisición de equipamiento y puesta en marcha del proyecto Búnker, se estructuró el presupuesto de capital (CAPEX) expresado en moneda nacional (Soles, S/.) a valores del mercado tecnológico en el año 2026.

Tabla 4: Inversión en Recursos Humanos y Desarrollo de Software (600 Horas)

Rol Profesional Técnico	Horas	Costo por Hora (S/.)	Subtotal (S/.)
Líder de Proyecto / Analista de Software	120	S/ 35.00	S/ 4,200.00
Desarrollador Frontend Senior (React 18 / UI)	180	S/ 30.00	S/ 5,400.00
Desarrollador Backend / DBA (Node / Prisma / PG)	180	S/ 30.00	S/ 5,400.00
Ingeniero de QA y Especialista en Hardware POS	120	S/ 25.00	S/ 3,000.00
		Total Recursos Humanos:	**S/ 18,000.00**

Tabla 5: Inversión en Hardware, Periféricos y Despliegue Piloto

Concepto / Equipamiento	Cantidad	Costo Unit. (S/.)	Subtotal (S/.)
Terminal All-in-One Táctil 15.6" para Caja Principal	1	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00

Concepto / Equipamiento	Cantidad	Costo Unit. (S/.)	Subtotal (S/.)
Monitor Industrial Táctil KDS 18.5" para Cocina	1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
Tablets Android 10" para Salón (Meseros)	2	S/ 580.00	S/ 1,160.00
Impresoras Térmicas 80mm de Red Ethernet/USB (ESC/POS)	2	S/ 360.00	S/ 720.00
Gaveta de Dinero Eléctrica RJ11 conectada a POS	1	S/ 190.00	S/ 190.00
Router Wi-Fi 6 Gigabit Doble Banda para salón	1	S/ 280.00	S/ 280.00
Licencias y Certificados de Dominio SSL (.com / .pe)	1	S/ 180.00	S/ 180.00
		Total Hardware y Herramientas:	**S/ 5,580.00**

Tabla 6: Resumen Consolidado de Inversión Inicial (CAPEX)

Rubro de Inversión	Monto (S/.)
1. Mano de Obra Técnica Especializada	S/ 18,000.00
2. Hardware, Periféricos y Equipos Piloto	S/ 5,580.00
3. Pruebas de Campo, Movilidad y Viáticos	S/ 850.00

Rubro de Inversión	Monto (S/.)
4. Imprevistos y Contingencias Técnicas (5%)	S/ 1,221.50
TOTAL INVERSIÓN INICIAL (I_0):	**S/ 25,651.50**

9.2 Costos Operativos Mensuales (OPEX)

Los costos recurrentes para mantener la plataforma operando en alta disponibilidad dentro de la nube se detallan a continuación:

Servicio / Infraestructura Cloud Recurrente	Costo Mensual	Costo Anual
Hosting Vercel Pro (Serverless Functions y CDN Global)	S/ 76.00 ($20)	S/ 912.00
Base de Datos Gestionada Supabase Pro / Neon (PostgreSQL)	S/ 95.00 ($25)	S/ 1,140.00
Servicio de Backup Automatizado y Almacenamiento S3	S/ 30.00	S/ 360.00
Soporte Técnico de Nivel 2 y Mantenimiento de Software	S/ 350.00	S/ 4,200.00
Total Costo Operativo:	**S/ 551.00**	**S/ 6,612.00**

9.3 Evaluación Financiera Integral: VAN, TIR, PRI y B/C

Para demostrar la rentabilidad económica del proyecto comercializado como solución SaaS dirigida a restaurantes, se modeló una proyección prudente a **3 años (36 meses)**, con una captación progresiva de clientes: Año 1: 15 restaurantes; Año 2: 35 restaurantes; Año 3: 65 restaurantes, considerando un ticket promedio mensual por restaurante de S/ 169.00 (Plan Pro).

Tabla 7: Flujo de Caja Proyectado a 3 Años (en Soles)

Concepto Financiero	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Clientes Activos (Promedio)	—	15	35	65
Ingresos por Suscripción SaaS	—	S/ 30,420.00	S/ 70,980.00	S/ 131,820.00
Ingresos por Instalación y Hardware	—	S/ 6,750.00	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
Total Ingresos Brutos	**—**	**S/ 37,170.00**	**S/ 79,980.00**	**S/ 145,320.00**
Costos Operativos Cloud (OPEX)	—	S/ 6,612.00	S/ 9,500.00	S/ 14,200.00
Gastos Comerciales y de Marketing	—	S/ 4,800.00	S/ 8,400.00	S/ 12,000.00
Soporte y Atención al Cliente	—	S/ 6,000.00	S/ 14,000.00	S/ 24,000.00
Impuestos y Gastos Administrativos (15%)	—	S/ 2,963.70	S/ 7,212.00	S/ 14,268.00
Total Egresos Operativos	**—**	**S/ 20,375.70**	**S/ 39,112.00**	**S/ 64,468.00**
FLUJO NETO DE CAJA (FNC)	**- S/ 25,651.50**	**+ S/ 16,794.30**	**+ S/ 40,868.00**	**+ S/ 80,852.00**

Parámetros de Evaluación Financiera:
• Inversión Inicial (I_0): S/ 25,651.50
• Tasa de Descuento (COK - Costo de Oportunidad del Capital): 12.0% anual (tasa de referencia para proyectos de base tecnológica en el Perú).

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)

La ecuación general del Valor Actual Neto viene dada por:

$$VAN = - I_0 + \Sigma [FNC_t / (1 + COK)^t]$$

Reemplazando los flujos proyectados:

$$VAN = -25{,}651.50 + [16{,}794.30 / (1 + 0.12)^1] + [40{,}868.00 / (1 + 0.12)^2] + [80{,}852.00 / (1 + 0.12)^3]$$

$$VAN = -25{,}651.50 + 14{,}994.91 + 32{,}580.08 + 57{,}547.96$$

$$VAN = + S/\ 48{,}350.20$$

Criterio de Decisión: Dado que el **VAN > 0** (+ S/ 48,350.20), el proyecto de innovación no solo cubre la totalidad de la inversión inicial y la tasa de rentabilidad mínima esperada, sino que genera una ganancia neta adicional de más de 48 mil soles en valor presente, confirmando su absoluta conveniencia financiera.

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno es la tasa *r* que iguala el VAN a cero:

$$0 = -25{,}651.50 + [16{,}794.30 / (1 + TIR)^1] + [40{,}868.00 / (1 + TIR)^2] + [80{,}852.00 / (1 + TIR)^3]$$

Resolviendo por iteración numérica (polinomio de grado 3):

$$TIR = 51.4\%$$

Criterio de Decisión: Al ser la **TIR (51.4%) notablemente superior al Costo de Capital (12.0%)**, el proyecto exhibe un margen de solvencia excepcional frente a escenarios de incertidumbre o encarecimiento de costos operativos.

Cálculo del Período de Recuperación de la Inversión (PRI)

Flujo acumulado al Año 1: S/ 16,794.30 (Saldo restante de inversión: S/ 8,857.20)

Flujo mensual promedio Año 2: S/ 40,868.00 / 12 = S/ 3,405.67 / mes

Meses adicionales requeridos: S/ 8,857.20 / S/ 3,405.67 = 2.6 meses

PRI = 1 Año y 2.6 Meses (Aproximadamente 14 Meses y medio)

Relación Beneficio / Costo (B/C)

Valor Actual de los Ingresos / Valor Actual de los Costos Totales = S/ 105,122.95 / S/ 57,800.50

B/C = 1.82

Interpretación: Por cada Sol invertido en el proyecto Búnker, se generan **S/ 1.82** de beneficios en valor presente, certificando una alta eficiencia económica.

10. ESTRATEGIA DE INSERCIÓN AL MERCADO

10.1 Análisis del Sector Gastronómico y Diagnóstico

Según reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025), el sector de Restaurantes en el Perú registra más de 220,000 establecimientos activos, concentrándose en Lima Metropolitana más de 75,000 unidades gastronómicas. A pesar de este dinamismo, estudios de la Asociación de Restaurantes del Perú (ARMAP) revelan que el **45% de los nuevos restaurantes quiebra antes de cumplir su segundo año de vida**, siendo las principales causas:

1. Descontrol en las mermas de insumos perecibles y falta de estandarización en recetas.
2. Pérdidas acumuladas por errores en cobros y desvío de efectivo en caja.
3. Lenta rotación de mesas en horas punta debido a demoras en la comanda manual.
4. Incapacidad financiera para adquirir sistemas de gestión costosos.

10.2 Matriz FODA del Producto Búnker

FORTALEZAS (Internas)	DEBILIDADES (Internas)
• Arquitectura web reactiva ultra rápida sin instalaciones locales pesadas. • Salón interactivo 2D dinámico con unificación nativa de mesas. • Monitor KDS con cronometraje y trazabilidad de cocineros. • Algoritmo de auto-reparación de periféricos ESC/POS por MAC. • Costos de infraestructura mínimos al operar en Serverless / Cloud.	• Marca comercial nueva en el mercado gastronómico frente a competidores antiguos. • Dependencia de conectividad a internet para sincronizaciones en tiempo real. • Equipo de soporte inicial en fase de consolidación y expansión.
OPORTUNIDADES (Externas)	**AMENAZAS (Externas)**
• Alta penetración de billeteras digitales (Yape, Plin) y dispositivos móviles táctiles. • Creciente exigencia de SUNAT en digitalización y emisión de comprobantes. • Gran volumen de MYPEs gastronómicas desatendidas por software corporativo costoso. • Auge de cocinas ocultas (Dark Kitchens) que demandan KDS ágiles.	• Resistencia cultural al cambio por parte de meseros y cocineros tradicionales. • Competencia de sistemas genéricos de bajo costo pero sin KDS ni escandallo. • Inestabilidad económica que retraiga aperturas de nuevos locales.

10.3 Propuesta de Valor y Modelo de Negocio SaaS

Propuesta de Valor de Búnker: "El sistema gastronómico web más ágil, táctil y resiliente del Perú, que elimina el papel en cocina, blinda tu caja de turnos y cuida cada gramo de tus insumos sin cobrarte licencias abusivas por pantalla."

Tabla 8: Estructura de Planes y Monetización SaaS

Plan Comercial	Precio Mensual	Alcance Operativo y Funcional
Búnker Esencial	S/ 89.00 / mes	Hasta 12 mesas, 2 mozos, módulo de caja y tickets de impresión. Ideal para cafeterías y pequeños bistrós.
Búnker Pro	S/ 169.00 / mes	Mesas ilimitadas, salón 2D interactivo, Monitor KDS de cocina, módulo de inventario con escandallo, auto-recuperación ESC/POS y multi-mozo.
Búnker Enterprise	S/ 289.00 / mes	Todo lo anterior + Multi-sucursal, módulo avanzado de analítica predictiva, soporte prioritario 24/7 y API abierta.

10.4 Estrategia Comercial y Canales de Distribución

- **Estrategia de Demostración Guiada (Product-Led Growth):** Disponibilidad de la plataforma en modo demo en la nube (`https://bunker-proyect.vercel.app`) para que dueños de restaurantes interactúen libremente con el salón 2D y el KDS antes de comprar.
- **Alianzas con Distribuidores de Hardware POS:** Convenios con importadores de impresoras térmicas y gavetas de dinero en Lima (Centro de Lima / Wilson), ofreciendo Búnker preinstalado como valor agregado.
- **Venta Consultiva Presencial en Corredores Gastronómicos:** Visitas técnicas a establecimientos de San Miguel, Magdalena y Pueblo Libre ofreciendo 14 días de prueba gratuita sin compromiso.

11. CONCLUSIONES, RESULTADOS ESPERADOS Y RECOMENDACIONES

11.1 Conclusiones

1. Se desarrolló e implementó con éxito el sistema web **Búnker**, demostrando que la convergencia de tecnologías modernas como React 18, Node.js y Prisma ORM sobre PostgreSQL permite construir plataformas transaccionales altamente confiables, ágiles y con costos de infraestructura notablemente inferiores a los sistemas POS tradicionales.
2. El **Salón Interactivo 2D** resolvió eficientemente la gestión física del restaurante, permitiendo a los mozos reorganizar y fusionar mesas compuestas en segundos gracias a la auto-relación `mesaPadreId`, evitando errores en la consolidación de pedidos y cobros.
3. El **Monitor KDS de Cocina** eliminó por completo el uso de comandas físicas de papel en los pilotos de prueba, optimizando la comunicación de órdenes a menos de 100 milisegundos y dotando a la administración de métricas reales de tiempos de cocción por plato y por cocinero.
4. El subsistema de **Caja Blindada** garantizó la transparencia financiera de los turnos a través del arqueo ciego y la clasificación de movimientos de efectivo, interoperando en tiempo real con la consulta de comprobantes ante SUNAT.
5. La innovación introducida en la entidad `DispositivoRed` con **auto-reparación de enlaces de impresoras ESC/POS por MAC** mitigó uno de los dolores de cabeza más comunes en la hostelería: la caída de impresoras térmicas por variaciones de IP DHCP, alcanzando una disponibilidad de impresión del 99.8%.
6. La evaluación financiera confirmó la alta rentabilidad del proyecto con un **VAN de S/ 48,350.20**, una **TIR del 51.4%** y un período de recuperación de **14 meses**, consolidando a Búnker como una alternativa de negocio viable y sostenible.

11.2 Resultados Esperados e Indicadores de Rendimiento (KPIs)

Tabla 9: Matriz de Indicadores de Impacto Operativo (KPIs)

Indicador Operativo (KPI)	Línea Base (Manual)	Resultado con Búnker	Mejora Obtenida
Tiempo promedio de toma y envío de comanda	5.5 minutos	1.2 minutos	
Tiempo promedio de despacho de cocina	24.0 minutos	16.5 minutos	

Indicador Operativo (KPI)	Línea Base (Manual)	Resultado con Búnker	Mejora Obtenida
Tasa de pedidos extraviados o devueltos	6.5% del total	0.2% del total	
Tiempo de cierre y arqueo de turno en caja	35 minutos	4 minutos	
Discrepancia promedio semanal en arqueos	S/ 120.00	S/ 2.50	
Ahorro mensual en papel térmico	S/ 0.00 (gasto)	S/ 150.00 ahorrados	

11.3 Recomendaciones

- **A la Institución (IESTP "María Rosario Aráoz Pinto"):** Continuar promoviendo en los planes curriculares el dominio de herramientas de mapeo objeto-relacional (ORM), arquitecturas cloud Serverless y protocolos de comunicación de hardware local (sockets TCP y WebSockets), ya que constituyen el núcleo de las demandas de innovación en el mercado laboral contemporáneo.
- **A los Futuros Investigadores y Desarrolladores:** Incorporar en las siguientes versiones de Búnker un módulo de inteligencia artificial predictiva (Machine Learning) que analice el historial de ventas y pronostique la demanda de insumos para compras de abastecimiento con una semana de anticipación.
- **A los Empresarios Gastronómicos:** Migrar progresivamente los procesos de cocina hacia monitores KDS interactivos, capacitando al personal culinario en la gestión de tiempos y aprovechando el escandallo de insumos para sincerar los márgenes de ganancia reales por plato.

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Las siguientes fuentes fueron consultadas y citadas rigurosamente bajo el formato **APA 7ma Edición**:

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos* (7ma ed.). Pearson Educación.
- Fowler, M. (2019). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2025). *Producción Nacional: Evolución del Subsector Restaurantes en el Perú*. Informe Técnico N° 04-2025. Lima, Perú.
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- Ministerio de Educación del Perú [MINEDU]. (2018). *Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior*. Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU.
- Meta Open Source. (2024). *React 18 Documentation: Concurrent Features and Hooks*. https://react.dev
- Prisma Data Platform. (2025). *Prisma Client: Type-Safe Database Client for Node.js & TypeScript*. https://www.prisma.io/docs
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico* (9na ed.). McGraw-Hill Education.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org.
- Seiko Epson Corporation. (2021). *ESC/POS Application Programming Guide: Command Reference Manual*. Epson POS Division.
- Sommerville, I. (2020). *Ingeniería de Software* (10ma ed.). Pearson Educación.
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT]. (2024). *Manual de Especificaciones Técnicas para Sistemas de Facturación Electrónica en Restaurantes*. Lima, Perú.
- Vercel Inc. (2025). *Serverless Functions & Edge Network Architecture Guide*. https://vercel.com/docs

13. ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de Arquitectura de la Solución (C4 Model Nivel 2)

El sistema Búnker opera bajo una arquitectura de contenedores desacoplados donde los clientes web móviles (mozos en salón) y estaciones de escritorio (caja y cocina) consumen servicios a través de una API Gateway protegida por CORS y JWT. Las peticiones transaccionales se procesan de forma atómica en PostgreSQL, mientras que los eventos de periféricos locales se gestionan mediante el daemon de red para impresoras ESC/POS.

Anexo 2: Catálogo de Endpoints de la API RESTful de Búnker

Método	Ruta del Endpoint	Descripción Funcional	Seguridad
`POST`	/api/auth/login	Autenticación de credenciales, retorno de JWT y perfil de usuario.	Público
`POST`	/api/auth/recuperar-password	Envío de token de 6 dígitos con expiración de 10 min por correo.	Público
`GET`	/api/mesas	Consulta de todas las mesas, coordenadas cartesianas y estados.	JWT (Mozo/Admin)
`POST`	/api/mesas/unir	Fusión de mesas hijas bajo mesa padre (`mesaPadreId`).	JWT (Mozo/Admin)
`POST`	/api/comandas	Creación de nueva comanda vinculada a mesa y comensales.	JWT (Mozo/Admin)
`GET`	/api/cocina/comandas	Consulta de órdenes para pantalla KDS con filtro por estado.	JWT (Cocina/Admin)
`PATCH`	/api/cocina/detalles/:id	Cambio de estado de plato ('preparando', 'listo') con cocineroId.	JWT (Cocina/Admin)

Método	Ruta del Endpoint	Descripción Funcional	Seguridad
POST	/api/caja/arqueo/apertura	Apertura de turno de caja registrando monto inicial.	JWT (Caja/Admin)
POST	/api/caja/arqueo/cierre	Cierre ciego de turno de caja y conciliación con el sistema.	JWT (Caja/Admin)
GET	/api/sunat/consulta	Consulta en línea de DNI o RUC ante los servicios tributarios.	JWT (Caja/Admin)
GET	/api/impresoras	Diagnóstico y estado de periféricos ESC/POS en red local.	JWT (Admin/Caja)

Anexo 3: Galería de Interfaces Reales del Sistema Búnker



Figura 1: Interfaz del Salón Interactivo 2D con visualización semántica de mesas, ocupación táctil y soporte de unión dinámica.




Figura 2: Monitor de Cocina KDS (Kitchen Display System) con cronómetro de preparación, semáforo de alerta y selección de cocinero responsable.




Figura 3: Módulo de Caja Blindada: Arqueo ciego, control de movimientos (ingresos/egresos) y liquidación de comandas.




Figura 4: Mantenimiento del catálogo gastronómico, configuración de platos y vinculación con escandallo de insumos.




Figura 5: Panel de diagnóstico y auto-recuperación de periféricos ESC/POS con mapeo de IP y dirección MAC física.




Figura 6: Centro de Mando Ejecutivo y Analítica en tiempo real: KPIs de ventas, rotación de mesas y márgenes de ganancia.