

Nombre:

Correo electrónico:

Mensaje:

Enviar PQR

Preguntas registradas

- Nombre: medi | Email: santi | Mensaje: el pro
- Nombre: fwefwefwef | Email: sdfssfsd | Mensaje: fsdfs
- Nombre: Miguel | Email: Mudi@udi.edu.co | Mensaje: Que chimba de pagina uff
- Nombre: Miguel | Email: Mudi@udi.edu.co | Mensaje: Wao
- Nombre: a | Email: b | Mensaje: c
- Nombre: Johao | Email: jhoao@gmail.com | Mensaje: Hola, que pagina tan fea
- Nombre: Valentina | Email: Valentina@gmail.com | Mensaje: Me voy de talento tech
- Nombre: Javier | Email: Javier@gmail.com | Mensaje: Hagamos merch
- Nombre: miguel | Email: miguel@udi.edu.co | Mensaje: Me encanto la pagina

```
<html lang="Es">
<body>
  <section id="Testimonio">
  <footer id="contacto">
    <div class="dir_enlinea dir_just" >
```

```
<script>
  function Registrarpqr() {
    let nombre = document.getElementById('nombre').value;
    let email = document.getElementById('email').value;
    let mensaje = document.getElementById('mensaje').value;

    if (nombre && email && mensaje) {
      // Crear objeto del automóvil
      let pqr = {
        nombre: nombre,
        email: email,
        mensaje: mensaje,
      };

      // Obtener autos del localStorage
      let pqrs = JSON.parse(localStorage.getItem('pqrs')) || [];

      // Añadir el nuevo automóvil al arreglo
      pqrs.push(pqr);

      // Guardar nuevamente el arreglo en localStorage
      localStorage.setItem('pqrs', JSON.stringify(pqrs));

      // Limpiar formulario
      document.getElementById('nombre').value='';
      document.getElementById('email').value='';
      document.getElementById('mensaje').value='';
      // Mostrar la lista de autos actualizada
      mostrarPqrs();
    } else {
      alert('Por favor, complete todos los campos');
    }
  }

  function mostrarPqrs() {
    let pqrs = JSON.parse(localStorage.getItem('pqrs')) || [];
    let listapqrs = document.getElementById('ListaPqr');
    listapqrs.innerHTML = '';

    // Recorrer el arreglo de autos y agregar cada uno a la lista
    pqrs.forEach((pqr, index) => {
      let li = document.createElement('li');
      li.classList.add('car-item');
```

```
<html lang="Es">
<body>
  <section id="Testimonio">
  <footer id="contacto">
    <div class="dir_enlinea dir_just" >
    }
    function mostrarPqrs() {
      let pqrs = JSON.parse(localStorage.getItem('pqrs')) || [];
      let listapqrs = document.getElementById('ListaPqr');
      listapqrs.innerHTML = '';

      // Recorrer el arreglo de autos y agregar cada uno a la lista
      pqrs.forEach((pqr, index) => {
        let li = document.createElement('li');
        li.classList.add('car-item');
        li.innerHTML = `Nombre: ${pqr.nombre} | Email: ${pqr.email} | Mensaje: ${pqr.mensaje} <br> <br>`;
        listapqrs.appendChild(li);
      });
    }

    window.onload = mostrarPqrs;

  </script>

  <div>
    <h2>Preguntas registradas</h2>
    <ul id="ListaPqr"></ul>
  </div>
</div>
</div>
</footer>
```