
UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Sistemas lineales 3 por 3

Módulo 10 · Actividad de clase



M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Acuerdo de trabajo en clase

Meta de la actividad

Reducir un sistema a dos incógnitas, recuperar la tercera y comprobar la terna completa.

Organización sugerida: 40–50 minutos

1. Lectura individual (5 minutos): subraya qué se pide y anota qué representa cada dato.
2. Resolución en parejas (25–30 minutos): ambos registran las operaciones. Alternen quién propone el procedimiento y quién lo comprueba.
3. Intercambio (5–8 minutos): revisen con otra pareja una respuesta, sin borrar el procedimiento original.
4. Cierre individual (5 minutos): cada integrante corrige un paso y escribe una conclusión breve.

Producto que entregarás

Las cuatro respuestas con sus procedimientos, unidades cuando correspondan y al menos una comprobación completa. No basta con escribir un resultado final.

Criterios para revisar

Se considera la elección de operaciones, el cuidado de los signos, la lectura de los datos y la coherencia de la respuesta con el problema. Una explicación breve debe acompañar los cálculos, sin sustituirlos.

Pareja o equipo: _____

Integrantes: _____

Actividad independiente · Sistemas lineales 3 por 3

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10-A01

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + y + z = 16$, $2x - y + z = 22$ y $x + 2y - z = 17$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

10-A02

Desarrollo

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 46 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 33 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 33 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación:

Actividad independiente · Sistemas lineales 3 por 3

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10-A03

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + y + z = 16$, $2x - y + z = 23$ y $x + 2y - z = 12$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

10-A04

Reto

Tres equipos compran los mismos modelos de cuaderno, bolígrafo y sacapuntas. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 37 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 31 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 28 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación: