

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco


Nombre de la sesión	CODIGO_20260512_210950
Fecha	2026-05-12
Hora	21:10:59
Duración	8546.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=4.1$, span=18, drift=+0.04 ADC/s, p95 Δ =11; Dictamen barra LDR: ESTAB

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.


Entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A2.3, Kp=0.0, F10.7=111. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260512_210950
Inicio	2026-05-12T21:10:59
Duración	8546.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=4.1$, span=18, drift=+0.04 ADC/s, p95 Δ =11; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.13689384155950013 · Negentropy score=0.3387694914616296.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	99	0.8454	0.1161	1.0000
128	48	0.8573	0.2730	1.0000
256	22	0.8672	0.4093	1.0000

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A2.3
Kp	N/D
F10.7	111.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing text

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	2717

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
0011111011110111111111111011111111000010110011110101011101111110111011111110111011111111111110111110110
111111111110111101111110110111011011111111111101110111111111111101111111111111111
1111111111111111111111111111111110111101111111111111011111101111111101101101111111111111111
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
diferencial_invertido	2716	0.598	0.972	0.408	p3.?...y?.....'.....S.Z.g.l...
invertido	2717	0.306	0.889	0.402	D.@"...@.....H.....*.dTc... ..
normal	2717	0.694	0.889	0.402	>.....z.....}.....w.m..>
declock_residual	2715	0.408	0.975	0.470	...(O.T)@...@.(~.....(h.....[...*....5.
diferencial	2716	0.402	0.972	0.408	C.....f.....`.....~`6.....a...C

2 — Turing texto

Mejor modo: **diferencial_invertido**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

.....p3.?...y?.....'.....S.Z..q.I...)....0.....|.....m...>V...}/..9..NT..3c...

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.003	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.2460	0.9687	3E FB F7 FE
P2	0.0878	0.7342	16 7A BB F7
P3	0.7495	0.4912	BF DD 7D BF
P4	0.9921	0.9647	FD F7 F6 F6
P5	0.9839	0.9843	FB DF FB F7
P6	0.9911	0.9707	FD B7 F8 7F
P7	0.8354	0.9282	D5 DF ED 9B
P8	0.6704	0.9667	AB 9C F7 77
P9	0.8728	0.9842	DF 6D FB F1
P10	0.2450	0.3041	3E B5 4D DB

P11	0.0315	0.8337	08 0F D5 6F
P12	0.5000	0.1247	7F FE 1F EE
P13	0.8659	0.4959	DD AB 7E F6
P14	0.9843	0.9920	FB FD FD F1
P15	0.4448	0.8662	71 DD DD BF
P16	0.4031	0.8105	67 2E CF 7E

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	1
Persistencias tolerancia 0.08	1
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.