

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260516_234311
Fecha	2026-05-16
Hora	23:45:00
Duración	20000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=3.0$, span=14, drift=-0.01 ADC/s, p95 $\Delta=9$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A7.9, Kp=3.0, F10.7=106. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260516_234311
Inicio	2026-05-16T23:45:00
Duración	20000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=3.0$, span=14, drift=-0.01 ADC/s, p95 $\Delta=9$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.041140694564764074 · Negentropy score=0.48569606059301734.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	336	0.1264	0.0000	0.7281
128	166	0.1312	0.0000	0.6794
256	81	0.1366	0.0000	0.5544

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A7.9
Kp	3.0
F10.7	106.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	6196

Vista previa posterior a BALIZA 2

1001001111111100001011000010101000101101111001101010011011001101101101101100010011100100001110100100001011001100000
0001111000000001100010110101001111101100110011001001100101110011011101110110101000101110011110100010010010000
010011111011010001111111001

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
diferencial_invertido	6195	0.484	0.999	0.509	K...bu.J.e.bqW.~.....S....\$....}.l.....HWQU{
diferencial	6195	0.516	0.999	0.509	..-.....l.X.....N..Um\.fN..c.^ X..Jx.....
invertido	6196	0.482	0.999	0.516	l...t.U.\$v7.zg.:V...4d"+.....\.:q.!U...WQ9...e..
normal	6196	0.518	0.999	0.516	y.l...t.....3\$....\l.....5.7...(mg.f
declock_residual	6194	0.509	1.000	0.495	..w/m.,...3...`.....

2 — Turing texto

Mejor modo: **diferencial_invertido**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

K...bu.J.e.bqW.~.....S....\$....}.l.....HWQU{t.R.u...Cf.....Al"..2X...hnW.\.....@.~.I.E..Nb

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica	Valor		
Familia portadora	sin_portadora_dominante		
Ratio AA/55/A5/5A	0.013		
Geometría usada	carrier_filtered		
P1-P16 disponible	True		
Score simetría	0.000		
Forma dominante	nube_irregular		
Punto	x	y	bytes
P1	0.5781	0.1056	93 FE 1B 0A
P2	0.5448	0.4252	8B 79 6C DB
P3	0.5382	0.4552	89 C8 74 85
P4	0.5939	0.5030	98 07 80 C5
P5	0.6640	0.1998	A9 FB 33 24
P6	0.7953	0.8665	CB 9B DD D4
P7	0.3631	0.2852	5C F4 49 04
P8	0.9908	0.9746	FD A3 F9 81
P9	0.7717	0.9409	C5 8E F0 DE
P10	0.2105	0.2174	35 E0 37 A8

P11	0.6827	0.1579	AE C6 28 6D
P12	0.4047	0.4003	67 9A 66 7C
P13	0.4734	0.6062	79 30 9B 30
P14	0.4763	0.1725	79 F1 2C 2B
P15	0.5799	0.2434	94 77 3E 4F
P16	0.3210	0.2165	52 2B 37 6A

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	4
Persistencias tolerancia 0.08	3
Estado persistencia	persistente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.