

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260524_142938
Fecha	2026-05-24
Hora	14:33:00
Duración	10000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=189.0$, span=502, drift=-0.12 ADC/s, p95 $\Delta=473$; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.3, Kp=2.0, F10.7=133. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260524_142938
Inicio	2026-05-24T14:33:00
Duración	10000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=189.0$, span=502, drift=-0.12 ADC/s, p95 $\Delta=473$; Dictamen barra LDR: EST

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.1947415197870603 · Negentropy score=0.3730766141471271.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	46	0.9303	0.5859	1.0000
128	21	0.9689	0.8464	1.0000
256	9	0.9890	0.9626	0.9989

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.3
Kp	2.0
F10.7	133.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing text

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	2937

Vista previa posterior a BALIZA 2

[illegible]

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	2935	0.281	0.856	0.387	[DNTP....(Z.A(..O..A)B.....qh.....(....gPG
invertido	2937	0.188	0.698	0.294	ACD.....@b. .C.....@.....H!!t.....K..
diferencial_invertido	2936	0.706	0.874	0.281	O.<:3.....?Y.....>O..../'...bg..try" ..
normal	2937	0.812	0.698	0.294	.?.o.....o...VO.....w..y{... ..
diferencial	2936	0.294	0.874	0.281	..@...6...0.....6....`.....?.....cc.....0=

2 — Turing testo

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

```
.....[DNTP.....(Z.A.(..0...A)B.....qh.....(.....qPG`.....&..U 6.. ..!0R!2..<....P...B.Z.....P.U
```

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.005	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.2500	0.4372	3F FE 6F ED
P2	0.7451	0.7341	BE BC BB EF
P3	0.9685	0.9951	F7 ED FE BF
P4	0.6171	0.8750	9D F7 DF FD
P5	0.7383	0.9178	BC FE EA F7
P6	0.7478	0.9960	BF 6F FE FA
P7	0.3371	0.7187	56 4F B7 FD
P8	0.8706	0.5448	DE DE 8B 77
P9	0.9667	0.4824	F7 79 7B 7D
P10	0.7068	0.9185	B4 EF EB 1F

P11	0.8724	0.8602	DF 57 DC 37
P12	0.9554	0.9841	F4 92 FB EE
P13	0.9584	0.4672	F5 5B 77 9B
P14	0.3749	0.3739	5F FC 5F BA
P15	0.9351	0.9814	EF 5F FB 3F
P16	0.9525	0.4941	F3 D5 7E 7D

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.