

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260529_190346
Fecha	2026-05-29
Hora	19:05:00
Duración	11839.8 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=227.6$, span=612, drift=-1.07 ADC/s, p95 Δ =571; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A2.9, Kp=3.0, F10.7=142. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260529_190346
Inicio	2026-05-29T19:05:00
Duración	11839.8 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: σ =227.6, span=612, drift=-1.07 ADC/s, p95 Δ =571; Dictamen barra LDR: EST

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.17656062182050483 · Negentropy score=0.3899507717058966.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máy
64	21	0.2728	0.0000	0.9652
128	9	0.3630	0.0000	0.9786
256	3	0.5721	0.0000	0.9805

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A2.9
Kp	3.0
F10.7	142.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	3484

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
1111111111111111111111111111111111110101010101010001100111111111111111110101111111111
1111111111111111111111111111110100111010111111111110110111101010111001100111111111110111110111111101
0111010011100010111001101010
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
diferencial	3483	0.328	0.913	0.341	J.....tx..7.....y.r..... ..~...zEy Q..
declock_residual	3482	0.341	0.926	0.400	n.....TX.....v.....X`....d.....
diferencial_invertido	3483	0.672	0.913	0.341	%.....3.u_ .-.@.qk7..X.~#.....kE
invertido	3484	0.236	0.789	0.328	l.....,(.D.`...(.....G..b.....).(0.i
normal	3484	0.764	0.789	0.328	U.9.....y.~..N.j.zs.....*.K.<.+s.

2 — Turing texto

Mejor modo: **diferencial**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

.....J.....tx..7.....y.r..... ..~...zEy|Q...u...E.X...0g..1T.QX`...?2.5.....`.`..H.P.....

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.002	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.7118	0.9798	B6 39 FA D3
P2	0.8427	0.9276	D7 BB ED 79
P3	0.6230	0.8410	9F 7E D7 4E
P4	0.1813	0.9902	2E 6A FD 7A
P5	0.4520	0.1249	73 B8 1F FB
P6	0.6139	0.4972	9D 2A 7F 4B
P7	0.9837	0.2377	FB D6 3C D7
P8	0.1711	0.4515	2B CF 73 96
P9	0.4993	0.0602	7F D3 0F 6C
P10	0.4345	0.9501	6F 3C F3 37
P11	0.7421	0.9370	BD FB EF DD

P12	0.4985	0.9344	7F 9B EF 33
P13	0.9954	0.2182	FE CF 37 DF
P14	0.9920	0.9177	FD F1 EA EE
P15	0.4841	0.5991	7B EC 99 5F
P16	0.9824	0.9878	FB 7F FC DF

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.