

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260516_150548
Fecha	2026-05-16
Hora	12:34:00
Duración	9099.9 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=9.3$, span=36, drift=+0.04 ADC/s, p95 Δ =30; Dictamen barra LDR: ESTAB

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.8, Kp=2.0, F10.7=101. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260516_150548
Inicio	2026-05-16T12:34:00
Duración	9099.9 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=9.3$, span=36, drift=+0.04 ADC/s, p95 Δ =30; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.030044172868209377 · Negentropy score=0.491946427297617.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	135	0.0221	0.0000	0.3955
128	66	0.0266	0.0000	0.2380
256	31	0.0329	0.0000	0.1388

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.8
Kp	2.0
F10.7	101.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	2729

Vista previa posterior a BALIZA 2

10100101110110111011010001000101101010100101110111011001001010110100010111010101001000110110101100000000110101
1001110101101101000111110010111011111110010101010110111000110101001000110000011000010111001110110110011001100
0111010011011101011000111001

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
normal	2729	0.514	0.999	0.517	...".....m`.g[G...R.jF..v..M.9...w>.'-l~h.S..*..
diferencial	2728	0.517	0.999	0.501	.l.g.s5..?.....\./d...r.Ul.zJ....Chiw...7..5~:~?
diferencial_invertido	2728	0.483	0.999	0.501	..1....A...H_.V.7.?...A5..d..).6O.f....K}F..W....
declock_residual	2727	0.501	1.000	0.481	2.R...^.)@5..8.6X.@p...^<...z..Z.....X.._N@
invertido	2729	0.486	0.999	0.517	Z\$E.*..j].[,.....4@..#.....38.).Go...'.....g....

2 — Turing texto

Mejor modo: **normal**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

...".....m`.g[G...R.jF..v..M.9...w>.'-l~h.S..*..x....).oL..G..oM.>.T..>.]Z.....b.Q.....o....

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica	Valor		
Familia portadora	sin_portadora_dominante		
Ratio AA/55/A5/5A	0.023		
Geometría usada	carrier_filtered		
P1-P16 disponible	True		
Score simetría	0.000		
Forma dominante	nube_irregular		
Punto	x	y	bytes
P1	0.8583	0.1361	DB BA 22 D5
P2	0.1833	0.5845	2E EC 95 A2
P3	0.9166	0.4273	EA A4 6D 60
P4	0.0524	0.3566	0D 67 5B 47
P5	0.7959	0.8958	CB BF E5 52
P6	0.8610	0.2736	DC 6A 46 0C
P7	0.1815	0.7999	2E 76 CC C7
P8	0.3041	0.2255	4D D6 39 B8
P9	0.5643	0.2455	90 77 3E D8
P10	0.1530	0.4238	27 2D 6C 7E
P11	0.4099	0.3265	68 ED 53 98

P12	0.0749	0.0863	13 2A 16 15
P13	0.4688	0.6634	78 03 A9 D3
P14	0.8170	0.6033	D1 29 9A 6F
P15	0.2989	0.5128	4C 82 83 47
P16	0.9491	0.4348	F2 F5 6F 4D

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	3
Persistencias tolerancia 0.08	2
Estado persistencia	persistente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.