

QUANTUM CONTACT · JSBC Labs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260513_212223
Fecha	2026-05-13
Hora	21:26:00
Duración	4000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=9.5$, span=35, drift=-0.04 ADC/s, p95 Δ =29; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A1.2, Kp=3.0, F10.7=104. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260513_212223
Inicio	2026-05-13T21:26:00
Duración	4000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=9.5$, span=35, drift=-0.04 ADC/s, p95 $\Delta=29$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.22474716824681323 · Negentropy score=0.35989825290205546.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	48	0.6864	0.1161	1.0000
128	22	0.7162	0.2006	0.9972
256	9	0.7777	0.4093	0.9925

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A1.2
Kp	3.0
F10.7	104.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing text

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	1271

Vista previa posterior a BALIZA 2

111111101111100011110110100011011111100010011111111100101101101110111001011101101011101110011110110011111
11010111101110111100101111001011101101101101111111011101111111110010111101111110110111100101101111100
1100001101101010111101110111

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	1269	0.421	0.982	0.520	6..TU..-*..NV.....9([Nh.....Q..."zCs.....D
invertido	1271	0.309	0.892	0.420	Da0...CD. "....CH3.P..E.`..8.JE...ht<..
diferencial_invertido	1270	0.580	0.982	0.421	.{rZ}...fh.3\...z:2L.....'...fl0.^s...l1N..Gc...
diferencial	1270	0.420	0.982	0.421	h.....3..P.....`g...6..T[.....l)....}J..El<
normal	1271	0.691	0.892	0.420	.{c~'.{wr..... .n.....6.wm...{.....o+9...8.

2 — Turing testo

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

.....6..TU..-*..NV.....9([Nh.....0....".zcS.....D...|..Xr.P.....TP.SkC.....Z.G.u....T.....k....H

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.006	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.4863	0.3886	7C 7B 63 7E
P2	0.1562	0.3573	27 FE 5B 77
P3	0.4490	0.7329	72 EE BB 9E
P4	0.8124	0.9668	CF F6 F7 7C
P5	0.7372	0.4331	BC BB 6E DF
P6	0.8652	0.9491	DD 7F F2 F7
P7	0.9287	0.7180	ED BC B7 CC
P8	0.2136	0.4665	36 AF 77 6D
P9	0.7304	0.6230	BA FD 9F 7B
P10	0.9601	0.0965	F5 C7 18 B5

P11	0.7283	0.1688	BA 6F 2B 39
P12	0.5920	0.7626	97 8B C3 38
P13	0.9212	0.4988	EB D2 7F B3
P14	0.8122	0.3105	CF ED 4F 7F
P15	0.9374	0.4291	EF FB 6D DB
P16	0.2450	0.9373	3E BB EF EF

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	3
Persistencias tolerancia 0.08	3
Estado persistencia	persistente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.