

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260516_122000
Fecha	2026-05-16
Hora	11:30:00
Duración	3000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=7.3$, span=29, drift=-0.03 ADC/s, p95 Δ =23; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.7, Kp=3.0, F10.7=101. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260516_122000
Inicio	2026-05-16T11:30:00
Duración	3000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=7.3$, span=29, drift=-0.03 ADC/s, p95 Δ =23; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.02312915599444315 · Negentropy score=0.4844559581289758.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máy
64	49	0.0000	0.0000	0.0000
128	23	0.0000	0.0000	0.0000
256	10	0.0000	0.0000	0.0000

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.7
Kp	3.0
F10.7	101.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	920

Vista previa posterior a BALIZA 2

000010101001110010010101100001010011100110110101111011100000101111011101101000001110110110101000101010110111001100
011011110101011010101010111010100001010101110100100110010101000000010011110101111000001000001111111110010011001
0110101010010011000101001010

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
invertido	920	0.488	1.000	0.554	.cz.J.."_.WT..*.Q^..j.....6iV..5..Q.._...[.....g.
normal	920	0.512	1.000	0.554	9.....s..j..Wl..=1J....N.._O.2.g+..u
diferencial_invertido	919	0.446	0.992	0.475	.ZAp.!.....j..@...%@...{...D..,.../...V..Wa
diferencial	919	0.554	0.992	0.475	J.2.f.6.....G.0.Z..S.^s.....M..V.. ...
declock_residual	918	0.475	0.998	0.473	bV\$.#[...t...\$.o....Q.....a....u.!#.q4.2..=..

2 — Turing texto

Mejor modo: **invertido**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

.cz.J.."_.WT..*.Q^..j.....6iV..5..Q.._...[.....g.U/.sZ..J..).b..U.Z..k%5....d..9*&M.; .~q..".Y.6.

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica	Valor		
Familia portadora	sin_portadora_dominante		
Ratio AA/55/A5/5A	0.052		
Geometría usada	carrier_filtered		
P1-P16 disponible	True		
Score simetría	0.000		
Forma dominante	nube_irregular		
Punto	x	y	bytes
P1	0.0414	0.5841	0A 9C 95 85
P2	0.2254	0.9299	39 B5 EE 0B
P3	0.8657	0.9284	DD A0 ED A8
P4	0.6697	0.1087	AB 73 1B D5
P5	0.4167	0.6302	6A AE A1 57
P6	0.2874	0.0048	49 95 01 3D
P7	0.4846	0.4992	7C 10 7F C9
P8	0.5885	0.1925	96 A9 31 4A
P9	0.7898	0.9910	CA 2E FD AE
P10	0.3086	0.6265	4E FD A0 5F
P11	0.2317	0.6414	3B 4F A4 32

P12	0.0602	0.1717	0F 67 2B F3
P13	0.5955	0.8131	98 75 D0 24
P14	0.5483	0.3035	8C 5C 4D B5
P15	0.2401	0.8363	3D 77 D6 1A
P16	0.6146	0.2690	9D 56 44 E0

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	2
Persistencias tolerancia 0.08	1
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.