

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco


Nombre de la sesión	CODIGO_20260513_205442
Fecha	2026-05-13
Hora	20:58:00
Duración	1220.8 s
Semáforo ambiental	ESTABLE

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=7.5$, span=26, drift=-0.00 ADC/s, p95 $\Delta=24$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.


Entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.9, Kp=1.0, F10.7=104. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260513_205442
Inicio	2026-05-13T20:58:00
Duración	1220.8 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=7.5$, span=26, drift=-0.00 ADC/s, p95 $\Delta=24$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.45284808604986265 · Negentropy score=0.2925812753769225.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	13	0.8911	0.7579	0.9652
128	5	0.8882	0.8675	0.9130
256	1	0.9004	0.9004	0.9004

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.9
Kp	1.0
F10.7	104.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	392

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
0101110111010101010111111001110111111101111011011001011001111101111110101101101101111110011010111111110111011
1010110100111011101011111110011110011111111111111111111111111111101111111001111111101111111111011111111011011111
111111101011010111111111111
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	390	0.331	0.916	0.422	* ...y.A.h @UFuD.<...Px..@Z.F ...(.Uh.l.t...9H
invertido	392	0.217	0.754	0.355	.*.1..M0@RH.@.....@..... ..1DH0.(.....XB.
diferencial	391	0.355	0.939	0.331	...S...P...+.3=.<.....0(...6.=..`S..P\$y,.....
diferencial_invertido	391	0.645	0.939	0.331	y(.'?'?.....?.....3'.....r~..8
normal	392	0.783	0.754	0.355	]._..}.....N....._.....{.....

2 — Turing texto

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

* . . . y . A . h | @ U F u D . < . . . P x . . @ Z . F . . . (. U h . l . t 9 H

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica	Valor
Familia portadora	sin_portadora_dominante
Ratio AA/55/A5/5A	0.000
Geometría usada	raw
P1-P16 disponible	False
Score simetría	0.000
Forma dominante	-

No hay 64 bytes para P1-P16; disponibles=49

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	3
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	sin_score_actual
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.