

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260529_234211
Fecha	2026-05-29
Hora	23:44:00
Duración	20000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=231.7$, span=627, drift=-1.22 ADC/s, $p95\Delta=570$; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.3, Kp=3.0, F10.7=141. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260529_234211
Inicio	2026-05-29T23:44:00
Duración	20000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=231.7$, span=627, drift=-1.22 ADC/s, p95 $\Delta=570$; Dictamen barra LDR: EST

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.05199878125312553 · Negentropy score=0.391433998356234.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	224	0.2534	0.0000	1.0000
128	110	0.2675	0.0000	0.9956
256	53	0.2863	0.0000	0.9786

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.3
Kp	3.0
F10.7	141.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	5949

Vista previa posterior a BALIZA 2

[illegible]

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	5947	0.284	0.861	0.326	QA@P.....@.....P.....
invertido	5949	0.219	0.758	0.276	@@.....@.....
diferencial	5948	0.276	0.850	0.284	0.0.....`.....0.....
diferencial_invertido	5948	0.724	0.850	0.284	??.....?.....
normal	5949	0.781	0.758	0.276	

2 — Turing texto

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

.....QA@P.....@.....P.....(.....|.....l<.....4;C.....

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.005	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.9919	0.7490	FD EF BF BF
P2	0.9365	0.8750	EF BF DF FE
P3	0.9355	0.9843	EF 7F FB F7
P4	0.7022	0.8904	B3 C1 E3 F3
P5	0.9707	0.4045	F8 7E 67 8B
P6	0.1509	0.0537	26 A4 0D BF
P7	0.2143	0.2460	36 DE 3E FA
P8	0.5620	0.8083	8F DD CE EC
P9	0.7372	0.4998	BC B6 7F F5
P10	0.7500	0.8710	BF FE DE F9

P11	0.9047	0.9761	E7 97 F9 DF
P12	0.9922	0.9656	FD FE F7 30
P13	0.9046	0.1855	E7 92 2F 7F
P14	0.9028	0.8974	E7 1E E5 BE
P15	0.9915	0.8865	FD D1 E2 F0
P16	0.6191	0.6256	9E 7D A0 28

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	2
Persistencias tolerancia 0.08	1
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.