

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260525_225036
Fecha	2026-05-25
Hora	22:55:00
Duración	18000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=187.3$, span=483, drift=-0.46 ADC/s, p95 Δ =447; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES B2.2, Kp=2.0, F10.7=141. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260525_225036
Inicio	2026-05-25T22:55:00
Duración	18000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: σ =187.3, span=483, drift=-0.46 ADC/s, p95 Δ =447; Dictamen barra LDR: EST

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.1299543004406899 · Negentropy score=0.3879491276909406.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	123	0.3898	0.0000	0.9993
128	60	0.4227	0.0000	0.9998
256	28	0.4693	0.0920	0.9947

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	B2.2
Kp	2.0
F10.7	141.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits_after_baliza2
BALIZA 2 pos	956
Bits posteriores	4380

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
11111000001111011101110111011111111111011010101010001010111100000111111100110001000111111001001100001111000111
0010100000100100010111100010100111001100010101111101111001111110110011111000111001011001001111000011010101111111
1111111111111111111111111111
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	4378	0.168	0.653	0.202	...P..t&0?V..6.-l..B)...s.....l.xj
invertido	4380	0.137	0.576	0.165	.."...N.....5..u...`&..lyP.....B.MH
diferencial	4379	0.165	0.647	0.168	.Ff0.....2.Q.^8..>..j.....l..
diferencial_invertido	4379	0.835	0.647	0.168	@,.....aj.._..Kt.....8.(&
normal	4380	0.863	0.576	0.165	.=...j.^....0.....s.....8..

2 — Turing text

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

...P..t&0?V..6.-I..B)...s.....I.xj.z#.!.L9..'k.+.`...../.....H.J.....

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.004	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.9697	0.8669	F8 3D DD EF
P2	0.4168	0.3674	6A B1 5E 0F
P3	0.9495	0.9734	F3 11 F9 30
P4	0.9445	0.0355	F1 CA 09 17
P5	0.5408	0.0858	8A 73 15 F7
P6	0.6244	0.9723	9F D9 F8 E5
P7	0.5763	0.6865	93 86 AF BD
P8	0.2215	0.7164	38 B2 B7 66
P9	0.3045	0.6799	4D F5 AE 0A
P10	0.9730	0.6544	F9 16 A7 85

P11	0.9764	0.8847	F9 F4 E2 78
P12	0.9654	0.1250	F7 25 1F FE
P13	0.4725	0.3158	78 F6 50 D7
P14	0.9941	0.8511	FE 7D D9 DE
P15	0.7398	0.9083	BD 65 E8 83
P16	0.3821	0.8066	61 CF CE 7F

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	3
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.