

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260527_201313
Fecha	2026-05-27
Hora	20:16:00
Duración	3000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=234.2$, span=616, drift=-0.24 ADC/s, p95 Δ =580; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A1.2, Kp=1.0, F10.7=142. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260527_201313
Inicio	2026-05-27T20:16:00
Duración	3000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=234.2$, span=616, drift=-0.24 ADC/s, p95 $\Delta=580$; Dictamen barra LDR: EST

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.5879790338962335 · Negentropy score=0.3629805704326103.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	8	0.9421	0.8774	0.9937
128	2	0.9650	0.9600	0.9700
256	1	0.9513	0.9513	0.9513

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	NO DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A1.2
Kp	1.0
F10.7	142.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	840

Vista previa posterior a BALIZA 2

[illegible]

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	838	0.141	0.586	0.234	*.....@....."....P.A@.....Q..
diferencial	839	0.145	0.598	0.141	c..@.....0.....o.....0..
normal	840	0.896	0.480	0.145	V.....~.....
diferencial_invertido	839	0.855	0.598	0.141	?.....??... ..._..._.
invertido	840	0.104	0.480	0.145	!..?.....@.....@@.....%.`...`.

2 — Turing texto

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

.....*.....@.....".....P.A@.....Q.>.....(.@.....(......P.....(.....

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		raw	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	1.0000	1.0000	FF FF FF FF
P2	1.0000	0.8710	FF FF DE F7
P3	0.3389	0.0157	56 C0 04 04
P4	0.0312	0.7500	07 FA BF FF
P5	1.0000	1.0000	FF FF FF FF
P6	1.0000	0.9999	FF FF FF FB
P7	0.9843	0.9999	FB FD FF FA
P8	0.9609	0.9922	F5 FF FD FF
P9	0.9375	0.7490	EF FF BF BF
P10	1.0000	0.9980	FF FF FF 7E

P11	1.0000	0.8555	FF FD DA FF
P12	0.6250	0.9998	9F FF FF EF
P13	0.6249	0.9510	9F FB F3 77
P14	1.0000	1.0000	FF FF FF FF
P15	1.0000	1.0000	FF FF FF FF
P16	0.9995	1.0000	FF DF FF FF

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.