

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260526_222640
Fecha	2026-05-26
Hora	22:28:00
Duración	20000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=183.8$, span=476, drift=+0.35 ADC/s, p95 Δ =450; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.6, Kp=4.0, F10.7=142. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260526_222640
Inicio	2026-05-26T22:28:00
Duración	20000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: σ =183.8, span=476, drift=+0.35 ADC/s, p95 Δ =450; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.11200242903047565 · Negentropy score=0.4344146400613897.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	98	0.4433	0.0000	0.9972
128	47	0.4692	0.0659	0.9887
256	22	0.5114	0.0659	0.9766

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.6
Kp	4.0
F10.7	142.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	5965

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
00110011111010001010001110111011110011100101111111100001000000010100100101111111010111001100101001100010011111
1111111111111110111111111110011100100111101101111000000011110010000110001000101110011111101111000100111000011010
1110011101110101101001000000
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	5963	0.177	0.673	0.249	.J-T. 2.6Ab.>.....3.. .g.3C;.....uAh.....h.=@
invertido	5965	0.131	0.560	0.174	..D1...[@J3Y... ..wL.;Q.....a.Q..@H..d. H..@
diferencial	5964	0.174	0.668	0.177	T9..R.....U.h.`.....b...M".....B,.....F`....
diferencial_invertido	5964	0.826	0.668	0.177	...3...~?!......irw..f+...f.>.@]....?'..R.'!..?
normal	5965	0.869	0.560	0.174	3...._.....'.....r{x.!.....wZ@.j..>.....=.....

2 — Turing texto

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

```
.J-T. 2.6Ab.>.....3..|..g..3C;.....uAh.....h.=@P...P.....P.P".....Z.DP.....xl.....Z
```

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.001	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.2028	0.6396	33 E8 A3 BB
P2	0.8061	0.9395	CE 5F F0 80
P3	0.6435	0.7102	A4 BF B5 CC
P4	0.6490	0.8750	A6 27 DF FE
P5	0.4472	0.4690	72 7B 78 0F
P6	0.1310	0.7031	21 88 B3 FB
P7	0.7691	0.6815	C4 E1 AE 77
P8	0.2537	0.4165	40 F2 6A 9E
P9	0.4988	0.2426	7F AE 3E 1B
P10	0.7489	0.6064	BF B7 9B 3D

P11	0.8739	0.9521	DF B7 F3 BF
P12	0.9370	0.9355	EF DE EF 7F
P13	0.6873	0.9373	AF EF EF F5
P14	0.4374	0.9961	6F FB FE FD
P15	0.9297	0.9216	ED FE EB EF
P16	0.8749	0.4995	DF FB 7F DE

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	1
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.