

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260512_234236
Fecha	2026-05-12
Hora	23:45:00
Duración	20000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=4.8$, span=17, drift=-0.00 ADC/s, p95 $\Delta=14$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A1.9, Kp=1.0, F10.7=111. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260512_234236
Inicio	2026-05-12T23:45:00
Duración	20000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=4.8$, span=17, drift=-0.00 ADC/s, p95 Δ =14; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.054351797636130364 · Negentropy score=0.38101321660637355.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	213	0.6992	0.1161	1.0000
128	105	0.7149	0.1161	1.0000
256	51	0.7367	0.1388	0.9989

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A1.9
Kp	1.0
F10.7	111.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	6416

Vista previa posterior a BALIZA 2

11111011111111111111100101111111000101011100101100011110100110011111101001101111011110111110011111011010001100110110
011100111000101110000110111101000111001011111001100011011111001010100011101111110110111010001100101111101100010
0100110111000001001101110111

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
diferencial	6415	0.360	0.943	0.365	GT.c.Q.V.'".%.....9\md5..c?N..8.. x.`s.j.
invertido	6416	0.262	0.830	0.360	i...!.0.2c..B.A.A....4..#...!.:k.g..(B.&.
declock_residual	6414	0.365	0.947	0.442	..9.....'(..igInG.G..-K....^...A..!l..`...l...)
diferencial_invertido	6415	0.640	0.943	0.365	E.....F.Z..8.=m=.g.....g....B..W....8....
normal	6416	0.738	0.830	0.360	+=3....h.....q.Tw....\$.w.....a.....

2 — Turing texto

Mejor modo: **diferencial**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

....|.GT.c.Q.V.'".%.....9\md5..c?N..8.. x.`s.j..@....`.....@.B^...r|.%=...d.R..qj...P.m...`H

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica	Valor		
Familia portadora	sin_portadora_dominante		
Ratio AA/55/A5/5A	0.010		
Geometría usada	carrier_filtered		
P1-P16 disponible	True		
Score simetría	0.000		
Forma dominante	nube_irregular		
Punto	x	y	bytes
P1	0.9842	0.9929	FB F2 FE 2B
P2	0.5869	0.2029	96 3D 33 F4
P3	0.8710	0.8102	DE F7 CF 68
P4	0.8032	0.8863	CD 9C E2 E1
P5	0.7387	0.7439	BD 1C BE 71
P6	0.7435	0.4686	BE 54 77 F6
P7	0.9094	0.9615	E8 CB F6 24
P8	0.8597	0.4687	DC 13 77 FB
P9	0.8708	0.7718	DE EA C5 94
P10	0.9574	0.5952	F5 17 98 61
P11	0.1244	0.8740	1F D7 DF BD

P12	0.1836	0.8514	2E FE D9 F7
P13	0.7432	0.9917	BE 3F FD DF
P14	0.7499	0.9521	BF F7 F3 BD
P15	0.2483	0.2430	3F 90 3E 35
P16	0.7100	0.4524	B5 BF 73 D1

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	2
Persistencias tolerancia 0.08	2
Estado persistencia	persistente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.