

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco


Nombre de la sesión	CODIGO_20260513_145547
Fecha	2026-05-13
Hora	14:59:00
Duración	2000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=6.8$, span=24, drift=+0.09 ADC/s, p95 $\Delta=22$; Dictamen barra LDR: ESTAB

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.


Entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.1, Kp=1.0, F10.7=111. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260513_145547
Inicio	2026-05-13T14:59:00
Duración	2000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=6.8$, span=24, drift=+0.09 ADC/s, p95 $\Delta=22$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.33607835177251794 · Negentropy score=0.3179921087204643.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	20	0.9522	0.7856	0.9993
128	8	0.9830	0.9485	0.9993
256	2	0.9936	0.9887	0.9984

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.1
Kp	1.0
F10.7	111.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	637

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
111111101110101011111110111100011011110011111111111110011101011110001111100010111110111111101101110110111011110
1111010110111111100011100100111101110011111101101001111001100111001010011111001000100111111010111101101010110001
01111010111110111110111111110
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	635	0.405	0.974	0.478	.A..O...li..V.H.6.W...q.W.K.I.....?@..P.....
diferencial	636	0.379	0.957	0.405	.?.....\$'.....Z2.tU/B....8...m...a....0`.....
invertido	637	0.279	0.855	0.379	C.....D.B..6...3....BT.P.\$.... @...
diferencial_invertido	636	0.621	0.957	0.405	...m:...a....2g8O...2.9...y...~p.g.r.?.....~...
normal	637	0.721	0.855	0.379	...q...u.....w.o...~...>D.....}.z.w.{Y.....

2 — Turing testo

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

```
.A..0...li..V.H.6.W...q.W.K.I.....?@..P.....P<.hU...@P..$.E*. )...|..x9..
```

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		vertical	
Punto	x	y	bytes
P1	0.9958	0.4443	FE EA 71 BC
P2	0.9940	0.8902	FE 75 E3 E2
P3	0.9843	0.7323	FB FD BB 77
P4	0.7400	0.9445	BD 6F F1 C9
P5	0.9316	0.8273	EE 7E D3 CC
P6	0.8955	0.2695	E5 3E 44 FE
P7	0.7409	0.0925	BD AB 17 AF
P8	0.4922	0.8574	7D FE DB 7F
P9	0.4784	0.8730	7A 77 DF 7B
P10	0.3506	0.9958	59 BF FE EF

P11	0.8750	0.4980	DF FE 7F 7F
P12	0.9765	0.9373	F9 FB EF F3
P13	0.7880	0.9331	C9 B7 EE DE
P14	0.9912	0.9374	FD BF EF F9
P15	0.9537	0.5309	F4 23 87 EB
P16	0.6336	0.9673	A2 35 F7 9D

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	1
Persistencias tolerancia 0.08	1
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.