

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260516_081109
Fecha	2026-05-16
Hora	08:40:00
Duración	3000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=3.8$, span=18, drift=+0.02 ADC/s, p95 $\Delta=12$; Dictamen barra LDR: ESTAB

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.1, Kp=3.0, F10.7=101. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260516_081109
Inicio	2026-05-16T08:40:00
Duración	3000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=3.8$, span=18, drift=+0.02 ADC/s, p95 Δ =12; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.19104010419671485 · Negentropy score=0.3269787445704266.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	33	0.9470	0.8351	0.9993
128	15	0.9580	0.8869	0.9998
256	6	0.9782	0.9320	0.9984

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.1
Kp	3.0
F10.7	101.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	949

Vista previa posterior a BALIZA 2

[illegible]

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
normal	949	0.859	0.587	0.208	"O...=.....^B.`f.gje.M...u.7.....
declock_residual	947	0.213	0.748	0.295	..p.`..@.....(.....@P.'lR.....z<..B..S.....@P..@.
diferencial_invertido	948	0.792	0.737	0.213	..v/....?.....?...8..T.VAQ.)...>a.....?...?.
diferencial	948	0.208	0.737	0.213	g..d..F.....0...1.....1X.s..0..`..
invertido	949	0.141	0.587	0.208	..x#...@.....@.....@.....@.. @.

2 — Turing text

Mejor modo: **normal**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

" .0...=.....^B.`f.gje.M....u..7.....W.....?.....

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.1349	0.3120	22 87 4F DC
P2	0.1248	0.2412	1F F6 3D BF
P3	0.9960	0.9678	FE FB F7 BF
P4	0.9374	0.3682	EF F9 5E 42
P5	0.9351	0.4000	EF 60 66 67
P6	0.4156	0.9817	6A 65 FB 4D
P7	0.9531	0.7479	F3 FB BF 75
P8	0.9344	0.1836	EF 37 2E FD
P9	0.7498	0.9956	BF EF FE DF
P10	0.7474	0.9687	BF 57 F7 FE
P11	0.9803	0.9814	FA F6 FB 3F

P12	0.9687	0.9922	F7 FD FD FD
P13	0.7422	0.9521	BD FE F3 BF
P14	0.9921	0.9941	FD F7 FE 7F
P15	0.9961	0.6870	FE FE AF DF
P16	0.9824	0.9959	FB 7F FE F3

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	1
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.