


QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Informe integrado v27.1 — PDF OK


Nombre de la sesión	CODIGO_20260506_230607
Fecha	2026-05-06
Hora	23:10:00
Duración	30000.0 s

Entropía y actividad solar



Curvas S1, S2 y S3 con entropía y contexto solar. Se usa como lectura descriptiva: estabilidad, cambios de régimen y posibles regiones candidatas, no validación automática.

Sensores y regiones con estructura



Las bandas sombreadas son tramos de interés para revisar sensores, entropía, bitstream y calidad del canal. No equivalen a eventos confirmados.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. Contexto solar: GOES A0.1, Kp=1.0, F10.7=118. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260506_230607
Inicio	2026-05-06T23:10:00
Duración	30000.0 s
Bit duration	3.0

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.14982980818344852 · Negentropy score=0.3851328349257162.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	218	0.4547	0.0000	1.0000
128	107	0.4694	0.0000	1.0000
256	52	0.4869	0.0000	1.0000

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.1
Kp	1.0
F10.7	118.0

Dictamen final

Dictamen v25: Sesión exploratoria. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits_after_baliza2
BALIZA 2 pos	8738
Bits posteriores	871

Vista previa posterior a BALIZA 2

0110001110110111101010110000111001011111101111111110110100001111111111111111111111111111111111111011011
0101100000000001101010111111100001110100111001111001010011101110010111011001000001000110101101001101001001010
0111001100101011101011010010

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
invertido	871	0.196	0.715	0.237	.HT.. ^.....)....c.b#D.r.[X.E-.p.z.V#..\.....
diferencial	870	0.237	0.790	0.237	6z.....e.a....W.v.w....d[.W.....
diferencial_invertido	870	0.763	0.790	0.237	['.....@.Z.Y.2.hE...0.Wn=pk..U.....
normal	871	0.804	0.715	0.237	c..._.....j..... .i.2.g-A.s.f6.V2.....
declock_residual	869	0.237	0.790	0.256	.i.7 ..&....Z....4.8..W...6;Q....G.....(

2 — Turing testo

Mejor modo: **invertido**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

```
.HT. .^.....)....c.b#D.r.[X.E-.p..z.V#. \.....@..8.....
```

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		raw	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.3895	0.6682	63 B7 AB 0E
P2	0.3745	0.9908	5F DF FD A1
P3	1.0000	1.0000	FF FF FF FF
P4	0.9997	0.8360	FF ED D6 00
P5	0.4180	0.0571	6A FF 0E 9C
P6	0.9477	0.8622	F2 9D DC BB
P7	0.1272	0.4127	20 8D 69 A4
P8	0.6531	0.7298	A7 32 BA D2
P9	0.4045	0.1768	67 8F 2D 41
P10	0.5213	0.6635	85 73 A9 DC
P11	0.3993	0.6380	66 36 A3 56

P12	0.1992	1.0000	32 FF FF FF
P13	0.9999	1.0000	FF F7 FF FF
P14	1.0000	1.0000	FF FF FF FF
P15	1.0000	0.9990	FF FF FF BF
P16	1.0000	0.9991	FF FF FF C7

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.

Apéndice v27 — Protocolo Turing Cuántico Intuitivo

Esta sección formaliza la lectura textual intuitiva dentro del informe. Es una capa exploratoria separada del Beacon-B técnico y no confirma comunicación por sí sola.

Campo	Valor
Método	TURING_CUANTICO_INTUITIVO
Estado	sin_fragmentos_suficientes
Confirmado	False
Lectura candidata	-
Tokens base	TORUS, TOR, TE, DA, SEÑAL, SENAL, EN, LA, ERA
Tokens encontrados	-
Soporte descriptivo	0.000
Nivel	exploratory

Frase diana a comprobar

TORUS TE DA SEÑAL EN LA ERA

Estado operativo: no se imprime como lectura candidata porque el soporte textual de esta sesión es insuficiente.

Regla y advertencia

Completar espacios/puntos con letras sólo como capa intuitiva; letras sueltas no son mensaje; exigir repetición ciega entre sesiones.

Lectura intuitiva derivada. No equivale a Beacon-B validado ni a texto confirmado.

Fuentes textuales usadas como apoyo

Fuente	Preview
v26_best_ascii_preview	.HT.. ^.....)....c.b#D.r.[X.E-.p.z.V#..\.....@...8.....
v26_rosetta_01_invertido	.HT.. ^.....)....c.b#D.r.[X.E-.p.z.V#..\.....@...8.....
v26_rosetta_02_diferencial	`.....6z.....e.a....W.v..w....d[.W.....H.....6.....
v26_rosetta_03_diferencial_invertido	ftido.....@..Z.Y.2.hE...0.Wn.=pk.U.....?.....
v26_rosetta_04_normal	c..._.....j......i..2..g.-A.s.f6.V2.....
v26_rosetta_05_declock_residual	ai.7 ..&.....Z....4.8..W...6;Q....G.....(.....@.....Z.....(...

Dictamen operativo: imprimir esta frase en el PDF no la convierte en texto confirmado. Para elevarla, repetir en sesiones ciegas el mismo protocolo y comprobar persistencia de tokens/frase sin reajustar la lectura.