

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260515_210402
Fecha	2026-05-15
Hora	21:16:00
Duración	10000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=0.0$, span=0, drift=+0.00 ADC/s, p95 $\Delta=0$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.5, Kp=1.0, F10.7=101. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260515_210402
Inicio	2026-05-15T21:16:00
Duración	10000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=0.0$, span=0, drift=+0.00 ADC/s, p95 $\Delta=0$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.5905927711214654 · Negentropy score=0.556896281682168.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	5	0.9935	0.9823	1.0000
128	1	0.9984	0.9984	0.9984
256	1	0.9996	0.9996	0.9996

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.5
Kp	1.0
F10.7	101.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	3189

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
0111111101111111111101110111111111110111111111011111111111111111111111111111011111111111101111111011111111111111
001111100001100111100111001101011010011000111000001011011110000111111110110111011101000000011111001011110010000
0111111011010000111001000100
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	3187	0.049	0.281	0.054	B..@((...(.PP.... g..L.-T....Y7W7.....G!...t.?0P..
invertido	3189	0.039	0.237	0.043	@..@.....0y..K8.C.....W...1A.hQ+N.....
diferencial_invertido	3188	0.957	0.254	0.049	>..?.....uu.".;...~t..2..n. .=.G...k....
normal	3189	0.961	0.237	0.043	y.....?....y...D..p.~.._...s....
diferencial	3188	0.043	0.254	0.049	00.P..+..l..@.3...7.....S...}....0..

2 — Turing texto

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

B..@((...(.PP....|g..L.-T....Y7W7.....G!....t.?0P..P.....

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		raw	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.7480	0.9834	BF 7F FB BF
P2	0.9687	1.0000	F7 FE FF FF
P3	0.9999	0.9998	FF F7 FF EF
P4	0.9375	0.8107	EF FF CF 86
P5	0.4762	0.7062	79 E6 B4 C7
P6	0.0224	0.2499	05 BC 3F F6
P7	0.9317	0.9745	EE 80 F9 79
P8	0.0310	0.0557	07 ED 0E 44
P9	0.9440	0.4414	F1 A8 70 FF
P10	0.4953	0.7436	7E CE BE 5F

P11	0.5925	0.8308	97 AE D4 B1
P12	0.4529	0.0622	73 F3 0F EF
P13	1.0000	0.9368	FF FE EF CF
P14	1.0000	1.0000	FF FF FF FF
P15	1.0000	1.0000	FF FF FF FF
P16	1.0000	1.0000	FF FF FF FF

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	1
Persistencias tolerancia 0.08	1
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.