

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260528_224904
Fecha	2026-05-28
Hora	23:09:59
Duración	2000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=11.4$, span=45, drift=+0.03 ADC/s, p95 $\Delta=32$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.8, Kp=2.0, F10.7=145. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260528_224904
Inicio	2026-05-28T23:09:59
Duración	2000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=11.4$, span=45, drift=+0.03 ADC/s, $p95\Delta=32$; Dictamen barra LDR: ESTAB

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.4169538388509249 · Negentropy score=0.2957209505153041.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máy
64	12	0.9866	0.9544	1.0000
128	4	0.9959	0.9914	0.9984
256	1	0.9977	0.9977	0.9977

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.8
Kp	2.0
F10.7	145.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	639

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
1111010111110111000111111000111001101111100110111101110111111111101011111101111101110101111101110111101111110101
1101110111111111010111111111111011010111011011101110110001111010011101001100101110101011111101110101110010
0111010111101110001000111110
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
diferencial_invertido	638	0.564	0.988	0.425	...mOY.....'..f....d.Kqb!..... O.....z
diferencial	638	0.436	0.988	0.425	3.6.x.f...x.7.....\..yi.&CyX..w.0`o..P....-
invertido	639	0.285	0.862	0.436	...q.b....(H"....(.....4J.(....(..R-.. %J.OY.\...
declock_residual	637	0.425	0.984	0.547	"~+a...U.Z...h.....X.*....b...%j...)...P...`=...v.
normal	639	0.715	0.862	0.436	o.....w....v.lzt....'^.>.7.....o....S.

2 — Turing texto

Mejor modo: **diferencial_invertido**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

```
...m0Y.....'..f.....d.Kqb.!.....0.....z.03..?.Y.a....s....=L...W.H
```

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.9608	0.1233	F5 F7 1F 8E
P2	0.4360	0.9333	6F 9D EE ED
P3	0.9916	0.7182	FD D7 B7 DD
P4	0.9901	0.4994	FD 77 7F D7
P5	0.9276	0.9665	ED 76 F7 6C
P6	0.4783	0.7957	7A 74 CB B5
P7	0.9916	0.1538	FD D7 27 5E
P8	0.8838	0.8407	E2 3E D7 37
P9	0.9675	0.8242	F7 AD D2 FB
P10	0.9370	0.8543	EF DF DA B5

P11	0.4368	0.6509	6F CF A6 A3
P12	0.3246	0.4878	53 1B 7C DF
P13	0.5615	0.9247	8F BB EC B5
P14	0.4990	0.8671	7F BF DD FB
P15	0.6164	0.4604	9D CB 75 DD
P16	0.9685	0.4842	F7 EF 7B F6

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.