

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260526_200328
Fecha	2026-05-26
Hora	20:05:00
Duración	8167.2 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=173.6$, span=454, drift=+0.17 ADC/s, p95 Δ =435; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A2.0, Kp=1.0, F10.7=141. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260526_200328
Inicio	2026-05-26T20:05:00
Duración	8167.2 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: σ =173.6, span=454, drift=+0.17 ADC/s, p95 Δ =435; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=4.065968322914631 · Negentropy score=0.39428934381502967.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	62	0.1758	0.0000	0.5436
128	29	0.1772	0.0000	0.4739
256	13	0.1824	0.0000	0.4359

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A2.0
Kp	1.0
F10.7	141.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	2396

Vista previa posterior a BALIZA 2

[illegible]

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
invertido	2396	0.105	0.484	0.140	_ \$P
diferencial	2395	0.140	0.585	0.139	I
diferencial_invertido	2395	0.860	0.585	0.139	Z
declock_residual	2394	0.139	0.581	0.180	9.#
normal	2396	0.895	0.484	0.140	

2 — Turing testo

Mejor modo: **invertido**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

....._\$.@.....

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.003	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.055	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.9844	0.9764	FB FE F9 F2
P2	0.9751	0.8582	F9 A0 DB AF
P3	0.4873	0.9841	7C BF FB EF
P4	0.9921	0.9687	FD F7 F7 FD
P5	0.7480	0.9842	BF 7D FB F2
P6	0.9824	0.3574	FB 7F 5B 7F
P7	0.9915	0.7499	FD D5 BF FB
P8	0.9373	0.9912	EF EF FD BF
P9	0.7499	0.9829	BF FB FB 9F
P10	0.9633	0.7475	F6 97 BF 5E
P11	0.9315	0.9958	EE 77 FE EF

P12	0.7498	0.9677	BF F3 F7 BB
P13	0.6875	0.4987	AF FD 7F AB
P14	0.9888	0.9055	FD 1F E7 CD
P15	0.2948	0.7452	4B 7A BE C2
P16	0.9295	0.6249	ED F5 9F F7

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.