

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260515_145127
Fecha	2026-05-15
Hora	14:55:00
Duración	3000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=9.1$, span=31, drift=+0.00 ADC/s, p95 Δ =30; Dictamen barra LDR: ESTAB

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.1, Kp=3.0, F10.7=104. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260515_145127
Inicio	2026-05-15T14:55:00
Duración	3000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=9.1$, span=31, drift=+0.00 ADC/s, p95 Δ =30; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=1.4641058075929203 · Negentropy score=0.2790531737979937.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máy
64	1	0.9183	0.9183	0.9183
128	1	0.9183	0.9183	0.9183
256	1	0.9183	0.9183	0.9183

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.1
Kp	3.0
F10.7	104.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	944

Vista previa posterior a BALIZA 2

11110100000110111111110011100100110111010110001110110100110111010000011010001110011010111100100100011011000001000
1111111111111101101000111011111111111111111111111101011000111110101000111100000000010000111001011001001111111
111111111011011111101111111

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
invertido	944	0.282	0.858	0.313	N% .r}..E....S....4.....Q9..o
declock_residual	942	0.316	0.900	0.380	\$t...v...[.v....R.....Y.....X.....,*.
diferencial_invertido	943	0.687	0.896	0.316	...iL-.Lz6..iy..1.....x7..... ...7.fx.....O
diferencial	943	0.313	0.896	0.316	.,...n..^-.@..L.....b]h.....J...
normal	944	0.718	0.858	0.313	...rn..n.G5...?..;....}G.!'..'~...G.w}.....V..

2 — Turing texto

Mejor modo: **invertido**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

.....N%. |...r}..E....S....4.....Q9..o....&{.@....V.DT8.....@M.....pHCQ.....

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica	Valor		
Familia portadora	sin_portadora_dominante		
Ratio AA/55/A5/5A	0.000		
Geometría usada	carrier_filtered		
P1-P16 disponible	True		
Score simetría	0.000		
Forma dominante	nube_irregular		
Punto	x	y	bytes
P1	0.9536	0.9939	F4 1B FE 72
P2	0.4324	0.8533	6E B1 DA 6E
P3	0.5128	0.2105	83 47 35 E4
P4	0.5528	0.2489	8D 82 3F BA
P5	0.2331	0.4894	3B AC 7D 47
P6	0.5005	0.7936	80 21 CB 27
P7	0.9824	0.9894	FB 7E FD 47
P8	0.9901	0.4902	FD 77 7D 7F
P9	0.9960	0.6827	FE F6 AE C6
P10	0.3361	0.5630	56 08 90 21
P11	0.5006	0.0658	80 29 10 D9

P12	0.5159	0.7499	84 0F BF F8
P13	0.6640	0.7331	A9 F9 BB AB
P14	0.7793	0.7488	C7 7F BF B2
P15	0.1816	0.9902	2E 7F FD 7F
P16	0.5000	0.5614	7F FD 8F B7

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.