

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260515_145127
Fecha	2026-05-15
Hora	17:12:00
Duración	3000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=11.2$, span=35, drift=+0.04 ADC/s, p95 $\Delta=31$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.1, Kp=5.0, F10.7=104. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260515_145127
Inicio	2026-05-15T17:12:00
Duración	3000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=11.2$, span=35, drift=+0.04 ADC/s, $p95\Delta=31$; Dictamen barra LDR: ESTAB

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=1.25 · Negentropy score=0.27512815004748725.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	1	0.9972	0.9972	0.9972
128	1	0.9972	0.9972	0.9972
256	1	0.9972	0.9972	0.9972

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.1
Kp	5.0
F10.7	104.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing text

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	948

Vista previa posterior a BALIZA 2

11101111111011110111111111010111011101110111111110110111010110110111011000110001001100001000001110100101111010
10000111111111111111111111111110110110011111111111110110111010111110111110011111111110110111111
01101111101111110111111111

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	946	0.359	0.942	0.430	PR.EJ.-F.._(\$&.....<.h-....."4..P.RoV.\n.
normal	948	0.744	0.821	0.334	oc.:^.....u....._[.....l.vF..
diferencial	947	0.334	0.919	0.359	01.<.`.=.5.N.....l.....`..0.1.....
invertido	948	0.256	0.821	0.334	...B^....\$`.....H.....D..l.
diferencial_invertido	947	0.666	0.919	0.359	9...NZ....._..a...`'.....%2e4%.

2 — Turing testo

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

PR.EJ.-F.. (. \$&.....<.h-....."4..P.RoV.\n...1z9qB.....@.....b...p...[...6I.....8..2..

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.9373	0.4997	EF EF 7F EB
P2	0.7417	0.9645	BD DF F6 EB
P3	0.4351	0.0743	6F 63 13 08
P4	0.2280	0.6328	3A 5E A1 FD
P5	0.8579	0.9823	DB 9F FB 75
P6	0.9842	0.7186	FB F3 B7 F6
P7	0.9843	0.5000	FB FB 7F FE
P8	0.3725	0.8748	5F 5B DF EF
P9	0.9919	0.2880	FD EF 49 BB
P10	0.4620	0.7110	76 46 B6 05

P11	0.4062	0.9387	67 FA F0 4D
P12	0.9488	0.7480	F2 E1 BF 7D
P13	0.4990	0.9838	7F BF FB D7
P14	0.8691	0.8108	DE 7F CF 8D
P15	0.1228	0.8092	1F 6F CF 29
P16	0.3124	0.3903	4F F9 63 ED

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.