

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260524_103110
Fecha	2026-05-24
Hora	10:40:00
Duración	5000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=182.3$, span=477, drift=+1.06 ADC/s, p95 $\Delta=445$; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.5, Kp=0.0, F10.7=133. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260524_103110
Inicio	2026-05-24T10:40:00
Duración	5000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: σ =182.3, span=477, drift=+1.06 ADC/s, p95 Δ =445; Dictamen barra LDR: ES

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.15850403921361328 · Negentropy score=0.38519567679415656.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	59	0.4246	0.0000	1.0000
128	28	0.4809	0.0000	0.9984
256	12	0.5990	0.0000	0.9998

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.5
Kp	N/D
F10.7	133.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	1492

Vista previa posterior a BALIZA 2

[illegible]

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	1490	0.129	0.554	0.180	9;.....*.@...P.....x
invertido	1492	0.078	0.397	0.121	..aR.....(....@....(.....
diferencial	1491	0.121	0.533	0.129	` `....x.....0`.@....x.....(
normal	1492	0.922	0.397	0.121	?.....
diferencial_invertido	1491	0.879	0.533	0.129	..\.....?.....

2 — Turing texto

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

9; * @ P x . < (..... S . D < . g

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.0510	0.6198	0D 0D 9E AD
P2	0.9917	0.8744	FD DF DF D7
P3	0.9843	0.4990	FB F7 7F BF
P4	0.9958	0.8721	FE EF DF 3F
P5	0.8434	0.9921	D7 E7 FD FB
P6	0.9530	0.9922	F3 F7 FD FE
P7	0.9863	0.4979	FC 7F 7F 76
P8	0.3747	0.1362	5F EF 22 DD
P9	0.9217	0.7801	EB F3 C7 B4
P10	0.9684	0.6093	F7 EB 9B FB

P11	0.9921	0.9834	FD F7 FB BF
P12	0.2495	0.8721	3F DF DF 3F
P13	0.8749	0.8748	DF F7 DF EF
P14	0.7499	0.9644	BF F7 F6 DF
P15	0.8593	0.9362	DB FB EF AD
P16	0.4997	0.7018	7F EF B3 A6

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.