

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260513_071733
Fecha	2026-05-13
Hora	07:19:59
Duración	20000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=4.0$, span=17, drift=+0.00 ADC/s, p95 $\Delta=12$; Dictamen barra LDR: ESTAB

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.6, Kp=1.0, F10.7=111. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260513_071733
Inicio	2026-05-13T07:19:59
Duración	20000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=4.0$, span=17, drift=+0.00 ADC/s, p95 Δ =12; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.06990325195702717 · Negentropy score=0.3805908508654184.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	218	0.5524	0.0000	0.9972
128	107	0.5582	0.1603	0.9823
256	52	0.5684	0.2730	0.9823

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.6
Kp	1.0
F10.7	111.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	6411

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
011111111011110111011111110111111111111111110111111111110111011101110111111111110101111011110111111  
1101111111111101110100101111111111111111111110111101011111111111111111011111101111111111111111111  
111111101111111111111111
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	6409	0.293	0.873	0.395	.JP(..P..T.DQ@(......Z.....P.....P
invertido	6411	0.186	0.693	0.289	.B.....D...@.....!..b.....
diferencial_invertido	6410	0.711	0.868	0.293	.9.....g3...?.qO.....Y.....
diferencial	6410	0.289	0.868	0.293	..0...0....<0.....6.....0....c.....0
normal	6411	0.814	0.693	0.289	w.....z0.....

2 — Turing testo

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

.JP(.P.T.D0@(.Z.P.P.-U.-h.@.-<".P.D.\$.

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		vertical	
Punto	x	y	bytes
P1	0.4990	0.9374	7F BD EF F7
P2	0.9354	0.7341	EF 77 BB EB
P3	0.9365	0.9667	EF BF F7 7A
P4	0.4375	0.9296	6F FD ED FB
P5	0.9841	0.9941	FB EF FE 7F
P6	0.8711	0.6172	DE FD 9D FE
P7	0.9843	0.9961	FB FD FE FE
P8	0.9369	0.9785	EF D7 FA 7F
P9	0.9648	0.9335	F6 FA EE F6
P10	0.8036	0.9843	CD B7 FB FB

P11	0.4990	0.9644	7F BF F6 DF
P12	0.9531	0.9920	F3 FE FD F5
P13	0.9919	0.9792	FD EF FA AF
P14	0.9843	0.2249	FB FB 39 93
P15	0.7809	0.9940	C7 EB FE 77
P16	0.6309	0.6875	A1 7F AF FE

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	0
Persistencias tolerancia 0.08	0
Estado persistencia	no_concluyente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.