

QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

Nombre de la sesión	CODIGO_20260513_154308
Fecha	2026-05-13
Hora	15:46:00
Duración	2000.0 s
Semáforo ambiental	ESTABLE


Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=3.7$, span=17, drift=+0.01 ADC/s, p95 Δ =11; Dictamen barra LDR: ESTAB

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A0.1, Kp=2.0, F10.7=111. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

Base	CODIGO_20260513_154308
Inicio	2026-05-13T15:46:00
Duración	2000.0 s
Bit duration	3.0

Semáforo ambiental

Semáforo ambiental	ESTABLE
Fuente	ldr_bar_final
Detalle	LDR barra: $\sigma=3.7$, span=17, drift=+0.01 ADC/s, p95 $\Delta=11$; Dictamen barra LDR: ESTABLE

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.8148540089523583 · Negentropy score=0.3341522027471885.

Ventana	n	Entropía media	Mín	Máx
64	21	0.5911	0.0000	0.9887
128	9	0.6294	0.0659	0.9422
256	3	0.7117	0.5097	0.8675

Validación de balizas

Patrón	Estado	Bits
Preámbulo	DETECTADO	10101010
Baliza 1	DETECTADO	1101011110
Baliza 2	NO DETECTADO	011010011010011010

Contexto solar

Índice	Valor
GOES	A0.1
Kp	2.0
F10.7	111.0

Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

Campo	Valor
Veredicto	pista_debil_no_confirmada
Fuente	delta_channel.bits
BALIZA 2 pos	-1
Bits posteriores	636

Vista previa posterior a BALIZA 2

```
10011111111111011101100100011011011101011111111101111111101111111010110111111111111100011111111111011111111
10001110101111101000110101110110011011101111100101111110111001111111100001111111111111110001111011111011011111
0110011101101101100111110100
```

1 — Comparativa Rosetta

Modo	Bits	p(1)	H	TR	ASCII preview
declock_residual	634	0.369	0.950	0.453	..^Q.hPF ...@m.+G ..0../..U.z.....Ot.o(..
invertido	636	0.288	0.866	0.350	`..rE.H....8.@.P\.dA.#.....\$.&...9.tV2.
diferencial	635	0.350	0.934	0.369	..5....0=.H..\$......e.....l.j.3J)..acw.,a%.W.
diferencial_invertido	635	0.650	0.934	0.369	_.i0.'.....?....S=.....d.....Z.c.....:.....
normal	636	0.712	0.866	0.350	_......]._......v.....c.....!-.C.....

2 — Turing texto

Mejor modo: **declock_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

```
..^..Q.hPF ...@m..+.G ..0..(./..'U..z.....0t.o(.....A@... .B.....E..R.ErAB...
```

3 — Portadora y geometría P1-P16

Métrica		Valor	
Familia portadora		sin_portadora_dominante	
Ratio AA/55/A5/5A		0.000	
Geometría usada		carrier_filtered	
P1-P16 disponible		True	
Score simetría		0.000	
Forma dominante		nube_irregular	
Punto	x	y	bytes
P1	0.6250	0.9240	9F FE EC 8D
P2	0.7294	0.9372	BA B7 EF EB
P3	0.3741	0.7496	5F C7 BF E3
P4	0.6861	0.3657	AF A3 5D 9B
P5	0.7436	0.8596	BE 5F DC 0F
P6	0.9725	0.8592	F8 F7 DB F6
P7	0.4643	0.9569	76 D9 F4 F8
P8	0.9327	0.3871	EE C6 63 18
P9	0.5456	0.8716	8B A9 DF 21
P10	0.1758	0.2621	2D 03 43 1B

P11	0.8715	0.9680	DF 1C F7 CD
P12	0.4987	0.6865	7F AD AF BF
P13	0.7499	0.3740	BF F9 5F BF
P14	0.4839	0.4990	7B DF 7F BE
P15	0.5159	0.5114	84 10 82 EB
P16	0.6904	0.7480	B0 BF BF 7F

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

Campo	Valor
Sesiones previas comparadas	2
Persistencias tolerancia 0.08	2
Estado persistencia	persistente
Skymatch disponible	False
Skymatch nota	Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.