

# QUANTUM CONTACT · JSBCLabs

Portada integrada v25 — fondo blanco

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Nombre de la sesión | CODIGO_20260514_221103 |
| Fecha               | 2026-05-14             |
| Hora                | 22:15:00               |
| Duración            | 18000.0 s              |
| Semáforo ambiental  | ESTABLE                |


## Semáforo ambiental

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semáforo ambiental | ESTABLE                                                                                           |
| Fuente             | ldr_bar_final                                                                                     |
| Detalle            | LDR barra: $\sigma=7.5$ , span=30, drift=+0.06 ADC/s, p95 $\Delta$ =21; Dictamen barra LDR: ESTAB |

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

## Entropía y actividad solar


Evolución temporal de sensores, entropía y actividad solar



Este gráfico integra las curvas de S1, S2 y S3 con la entropía del sistema y el contexto solar a lo largo de toda la sesión. Su objetivo es observar cambios de régimen, estabilidad relativa y posibles coincidencias temporales entre la dinámica interna del canal y factores externos.

## Sensores durante la sesión y regiones con estructura

Sensores durante la sesión y regiones con estructura



Las bandas sombreadas indican intervalos donde la binarización del análisis estructural señala posibles regiones candidatas. Estas zonas no constituyen validación automática, sino tramos de interés para revisar simultáneamente sensores, entropía, bitstream y calidad del canal.

## Conclusiones

La sesión muestra estructura recuperable, aunque todavía insuficiente para afirmar un canal robusto. El contexto solar disponible se resume en GOES A2.2, Kp=1.0, F10.7=104. Las regiones estructurales deben leerse como candidatas de análisis detallado y no como eventos confirmados.

# Análisis profundo Beacon-B / canal diferencial

Versión v25 white editorial. Todo el documento se renderiza sobre fondo blanco, con tipografía compacta y tablas claras.

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Base         | CODIGO_20260514_221103 |
| Inicio       | 2026-05-14T22:15:00    |
| Duración     | 18000.0 s              |
| Bit duration | 3.0                    |

## Semáforo ambiental

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semáforo ambiental | ESTABLE                                                                                            |
| Fuente             | ldr_bar_final                                                                                      |
| Detalle            | LDR barra: $\sigma=7.5$ , span=30, drift=+0.06 ADC/s, $p95\Delta=21$ ; Dictamen barra LDR: ESTABLE |

Este bloque es el dictamen ambiental final usado para interpretar la sesión: verde/ESTABLE, ámbar/REVISAR o rojo/INESTABLE.

## Negentropía y microestructura

Lag-1=N/D · LZ normalizado=0.15115441598679769 · Negentropy score=0.36922382993165787.

| Ventana | n   | Entropía media | Mín    | Máy    |
|---------|-----|----------------|--------|--------|
| 64      | 210 | 0.7649         | 0.0000 | 1.0000 |
| 128     | 103 | 0.7714         | 0.0659 | 1.0000 |
| 256     | 50  | 0.7766         | 0.1603 | 1.0000 |

## Validación de balizas

| Patrón    | Estado       | Bits               |
|-----------|--------------|--------------------|
| Preámbulo | DETECTADO    | 10101010           |
| Baliza 1  | DETECTADO    | 1101011110         |
| Baliza 2  | NO DETECTADO | 011010011010011010 |

## Contexto solar

| Índice | Valor |
|--------|-------|
| GOES   | A2.2  |
| Kp     | 1.0   |
| F10.7  | 104.0 |

## Dictamen final

Dictamen v25/v27.2: Sesión exploratoria. Semáforo ambiental: ESTABLE. El foco se desplaza desde la detección binaria aislada hacia la descripción estructural del canal, la sincronización y la persistencia de la señal.

## Apéndice v26 — Cosmos / Geometría / Rosetta / Turing texto

mira la figura, no la frase; salida descriptiva, no confirmación causal

| Campo            | Valor                     |
|------------------|---------------------------|
| Veredicto        | pista_debil_no_confirmada |
| Fuente           | delta_channel.bits        |
| BALIZA 2 pos     | -1                        |
| Bits posteriores | 5797                      |

## Vista previa posterior a BALIZA 2

```
100110100101110101110001011111111011111111111111110111111101011101111110101111111001111111011111000100101111
1111111111111111110111100111110111010101111111111101110011110110111011011011101101111100111111111111111111
111111001110111101111111111
```

## 1 — Comparativa Rosetta

| Modo                  | Bits | p(1)  | H     | TR    | ASCII preview                                  |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|------------------------------------------------|
| declock_residual      | 5795 | 0.297 | 0.878 | 0.390 | .(.P...D...d...xR.W.T.....@..E...J.....xG      |
| diferencial_invertido | 5796 | 0.711 | 0.867 | 0.297 | Q.l.....g...{#.....C.s3.}.....?..<....kG.k.... |
| normal                | 5797 | 0.804 | 0.714 | 0.289 | .]q.....w... K.....k...{.~.....?.....s.s.....  |
| invertido             | 5797 | 0.196 | 0.714 | 0.289 | e.....D\$....1...@..A.....h0.99...             |
| diferencial           | 5796 | 0.289 | 0.867 | 0.297 | ....0...<.....(1.2.m.....S..@.....9..Q.KK.(=   |

## 2 — Turing texto

Mejor modo: **declock\_residual**. Regla: letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones

```
. ( . P . . . . D . . . d . . . x R . . W . T . . . . . @ . . E . . J . . . . . x G . . d . . 2 . . | ; . - B . . } 5 . . n . . . . . A . x . . . ) y . = | . . T . U . . .
```

### 3 — Portadora y geometría P1-P16

| Métrica           |        | Valor                   |             |
|-------------------|--------|-------------------------|-------------|
| Familia portadora |        | sin_portadora_dominante |             |
| Ratio AA/55/A5/5A |        | 0.003                   |             |
| Geometría usada   |        | carrier_filtered        |             |
| P1-P16 disponible |        | True                    |             |
| Score simetría    |        | 0.196                   |             |
| Forma dominante   |        | nube_irregular          |             |
| Punto             | x      | y                       | bytes       |
| P1                | 0.6030 | 0.4434                  | 9A 5D 71 7F |
| P2                | 0.9375 | 0.9901                  | EF FE FD 77 |
| P3                | 0.9218 | 0.4855                  | EB FC 7C 4B |
| P4                | 0.9918 | 0.9352                  | FD E7 EF 6B |
| P5                | 0.9316 | 0.7338                  | EE 7B BB DB |
| P6                | 0.4941 | 0.8085                  | 7E 7F CE FB |
| P7                | 0.2490 | 0.7425                  | 3F BF BE 17 |
| P8                | 0.4515 | 0.8104                  | 73 97 CF 73 |
| P9                | 0.7765 | 0.9840                  | C6 C6 FB E7 |
| P10               | 0.9186 | 0.7039                  | EB 27 B4 33 |

|     |        |        |             |
|-----|--------|--------|-------------|
| P11 | 0.8573 | 0.0603 | DB 79 0F 70 |
| P12 | 0.3395 | 0.6529 | 56 E6 A7 21 |
| P13 | 0.0355 | 0.7909 | 09 15 CA 7A |
| P14 | 0.0979 | 0.9697 | 19 0E F8 3B |
| P15 | 0.2890 | 0.4941 | 49 FE 7E 7B |
| P16 | 0.9961 | 0.7487 | FE FD BF AD |

4 — Persistencia de simetría y Skymatch

| Campo                         | Valor                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesiones previas comparadas   | 1                                                                                        |
| Persistencias tolerancia 0.08 | 0                                                                                        |
| Estado persistencia           | no_concluyente                                                                           |
| Skymatch disponible           | False                                                                                    |
| Skymatch nota                 | Catálogo HYG no encontrado. Coloca hygdata_v3.csv junto al script, en la sesión o define |

Lectura operativa: este apéndice busca estructura, no confirma comunicación ni causalidad. Elevar hipótesis sólo con repetición entre sesiones, geometría persistente o coincidencias externas reproducibles.